


R.E.P.P.

QUINCAILLERIE





TELEPHONE : 04 92 000 666

FAX : 04 92 000 667

E-MAIL : contact@repp.fr

SITE WEB : www.repp.fr

PLAN D'ACCES

R.E.P.P. QUINCAILLERIE

**13, rue du Docteur FIGHIERA
06300 - NICE**

Tél. : 04 92 000 666

**Ouvert
du lundi au jeudi
de 8h à 12h
et
de 14h à 18h
Le vendredi
fermeture à 17h**

PARKING CLIENTS ASSURÉ

CYLINDRES - SERRURES - CLEFS - VERROUS - FERME-PORTES page 2

**PAUMELLES - PAUMELLES À SOUDER
CHARNIÈRES A PIANO - CHARNIERES INVISIBLES** page 49

FERMETURES ET PORTES page 70

RAILS ET ACCESSOIRES POUR PORTES COULISSANTES page 93

ENSEMBLES - POIGNEES ET GARNITURES DE PORTE page 99

**AMEUBLEMENT - SERRURES DE MEUBLES
LOQUETEAUX - POIGNEES ET BOUTONS** page 113

AGENCEMENT - ROULETTES - MANUTENTION page 126

ASSEMBLAGES ET CRÉMAILLÈRES page 141

**ARMOIRES, COFFRETS A CLES, BOITES AUX LETTRES
ET TABLEAUX D’AFFICHAGE** page 149

FER FORGE page 153

ELECTROPORTATIF - MATERIEL DE SOUDAGE page 159

**OUTILLAGE A MAIN - OUTILS COUPANTS
ABRASIFS - PROTECTION** page 171

VISSERIE - RIVETS - FIXATIONS page 198

CHAINES, FICELLES ET ACCESSOIRES page 217

SINTO - COLLES - MASTICS page 221

ESCABEAUX - ECHELLES - ECHAFAUDAGES page 225

04 92 000 666

***Ce document n'étant pas exhaustif,
notre équipe se tient à votre disposition
pour toutes demandes hors catalogue.***

CYLINDRES - SERRURES - CLEFS VERROUS - FERME-PORTES

CYLINDRES	<i>Page 6</i>
VERROUS	<i>Page 16</i>
CADENAS	<i>Page 18</i>
BATTEUSES	<i>Page 20</i>
SERRURES MENUISERIE BOIS	<i>Page 22</i>
SERRURES MENUISERIE METALLIQUE	<i>Page 28</i>
SERRURES EN APPLIQUE	<i>Page 31</i>
SERRURES MULTI-POINTS PORTE PALIERE	<i>Page 34</i>
SERRURES MULTI-POINTS A LARDER	<i>Page 35</i>
FERMETURES ANTI-PANIQUE	<i>Page 36</i>
ACCESSOIRES POUR SERRURES ANTI-PANIQUE	<i>Page 38</i>
VERROUILLAGES ELECTRIQUES	<i>Page 39</i>
GÂCHES ELECTRIQUES	<i>Page 40</i>
CONTRÔLES D'ACCES	<i>Page 42</i>
CREMONES POMPIER	<i>Page 43</i>
FERME-PORTES	<i>Page 44</i>
PIVOTS DE SOL	<i>Page 46</i>

Cylindres "JPM 5 PISTONS"

• Panneton DIN • 3 clés acier • 7 profils différents

Cylindres 2 entrées, symétriques

Références	Désignation
831007 - 01 - 0A	cylindre - Longueur 60 mm (30/30) laiton poli
831007 - 02 - 0A	cylindre - Longueur 60 mm (30/30) laiton nickelé
831007 - 04 - 0A	cylindre - Longueur 60 mm (30/30) panneton N°2 court laiton nickelé
831013 - 01 - 0A	cylindre - Longueur 70 mm (35/35) laiton poli
831013 - 02 - 0A	cylindre - Longueur 70 mm (35/35) laiton nickelé
831018 - 01 - 0A	cylindre - Longueur 80 mm (40/40) laiton poli
831018 - 02 - 0A	cylindre - Longueur 80 mm (40/40) laiton nickelé
831029 - 01 - 0A	cylindre - Longueur 90 mm (45/45) laiton poli
831029 - 02 - 0A	cylindre - Longueur 90 mm (45/45) laiton nickelé
831023 - 01 - 0A	cylindre - Longueur 100 mm (50/50) laiton poli
831023 - 02 - 0A	cylindre - Longueur 100 mm (50/50) laiton nickelé
831040 - 01 - 0A	cylindre - Longueur 120 mm (60/60) laiton poli
831040 - 02 - 0A	cylindre - Longueur 120 mm (60/60) laiton nickelé

Cylindres 2 entrées, symétriques - débrayables


831407 - 01 - 0A	Cylindre - Longueur 60 mm (30/30) laiton poli
831407 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 60 mm (30/30) laiton nickelé

Cylindres 2 entrées, dissymétriques rallongés d'un seul côté


831026 - 01 - 0A	Cylindre - Longueur 65 mm (30/35) laiton poli
831026 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 65 mm (30/35) laiton nickelé
831012 - 01 - 0A	Cylindre - Longueur 70 mm (30/40) laiton poli
831012 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 70 mm (30/40) laiton nickelé
831027 - 01 - 0A	Cylindre - Longueur 75 mm (30/45) laiton poli
831027 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 75 mm (30/45) laiton nickelé
831017 - 01 - 0A	Cylindre - Longueur 80 mm (30/50) laiton poli
831017 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 80 mm (30/50) laiton nickelé
831033 - 01 - 0A	Cylindre - Longueur 85 mm (30/55) laiton poli
831033 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 85 mm (30/55) laiton nickelé
831020 - 01 - 0A	Cylindre - Longueur 90 mm (30/60) laiton poli
831020 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 90 mm (30/60) laiton nickelé
831041 - 01 - 0A	Cylindre - Longueur 95 mm (30/65) laiton poli
831041 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 95 mm (30/65) laiton nickelé
831024 - 01 - 0A	Cylindre - Longueur 100 mm (30/70) laiton poli
831024 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 100 mm (30/70) laiton nickelé
831037 - 01 - 0A	Cylindre - Longueur 110 mm (30/80) laiton poli
831037 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 110 mm (30/80) laiton nickelé
831042 - 01 - 0A	Cylindre - Longueur 120 mm (30/90) laiton poli
831042 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 120 mm (30/90) laiton nickelé

Demi-cylindres

833002-01-01	Demi cylindre - Longueur : 30mm x10mm
--------------	---------------------------------------



831007



831407



831020

CYLINDRES S'ENTROUVRANTS
TOUJOURS DISPONIBLES SUR
DIVERSES VARIURES.
POSSIBILITES DE PERSONALISER
UNE VARIURE.

Cylindres à bouton, symétriques

832604 - 01 - 0A	Cylindre - Longueur 60 mm (30/B30) laiton poli
832604 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 60 mm (30/B30) laiton nickelé
832618 - 01 - 0A	Cylindre - Longueur 70 mm (35/B35) laiton poli
832618 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 70 mm (35/B35) laiton nickelé
832625 - 01 - 0A	Cylindre - Longueur 80 mm (40/B40) laiton poli
832625 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 80 mm (40/B40) laiton nickelé
832623 - 01 - 0A	Cylindre - Longueur 90 mm (45/B45) laiton poli
832623 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 90 mm (45/B45) laiton nickelé
832638 - 01 - 0A	Cylindre - Longueur 100 mm (50/B50) laiton poli
832638 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 100 mm (50/B50) laiton nickelé

Cylindres à bouton débrayables, symétriques

Références	Désignation
832204 - 01 - 0A	Cylindre - Longueur 60 mm (30/B30) laiton poli
832204 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 60 mm (30/B30) laiton nickelé
832218 - 01 - 0A	Cylindre - Longueur 70 mm (35/B35) laiton poli
832218 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 70 mm (35/B35) laiton nickelé
832225 - 01 - 0A	Cylindre - Longueur 80 mm (40/B40) laiton poli
832225 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 80 mm (40/B40) laiton nickelé

Cylindres à bouton, dissymétriques rallongés côté bouton

832609 - 01 - 0A	Cylindre - Longueur 65 mm (30/B35) laiton poli
832609 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 65 mm (30/B35) laiton nickelé
832611 - 01 - 0A	Cylindre - Longueur 70 mm (30/B40) laiton poli
832611 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 70 mm (30/B40) laiton nickelé
832615 - 01 - 0A	Cylindre - Longueur 75 mm (30/B45) laiton poli
832615 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 75 mm (30/B45) laiton nickelé
832629 - 01 - 0A	Cylindre - Longueur 80 mm (30/B50) laiton poli
832629 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 80 mm (30/B50) laiton nickelé
832627 - 01 - 0A	Cylindre - Longueur 90 mm (30/B60) laiton poli
832627 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 90 mm (30/B60) laiton nickelé

Cylindres à bouton débrayables, dissymétriques rallongés coté bouton

832211 - 01 - 0A	Cylindre - Longueur 70 mm (30/B40) laiton poli
832211 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 70 mm (30/B40) laiton nickelé

Cylindres à bouton, dissymétriques rallongés côté clé

832610 - 01 - 0A	Cylindre - Longueur 65 mm (35/B30) laiton poli
832610 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 65 mm (35/B30) laiton nickelé
832612 - 01 - 0A	Cylindre - Longueur 70 mm (40/B30) laiton poli
832612 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 70 mm (40/B30) laiton nickelé
832616 - 01 - 0A	Cylindre - Longueur 75 mm (45/B30) laiton poli
832616 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 75 mm (45/B30) laiton nickelé
832626 - 01 - 0A	Cylindre - Longueur 80 mm (50/B30) laiton poli
832626 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 80 mm (50/B30) laiton nickelé
832630 - 01 - 0A	Cylindre - Longueur 90 mm (60/B30) laiton poli
832630 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 90 mm (60/B30) laiton nickelé
832645 - 01 - 0A	Cylindre - Longueur 100 mm (70/B30) laiton poli
832645 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 100 mm (70/B30) laiton nickelé
832646 - 01 - 0A	Cylindre - Longueur 110 mm (80/B30) laiton poli
832646 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 110 mm (80/B30) laiton nickelé



832604



832610

Cylindres à bouton débrayables, dissymétriques rallongés côté clé

832212 - 01 - 0A	Cylindre - Longueur 70 mm (40/B30) laiton poli
832212 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 70 mm (40/B30) laiton nickelé

Cylindres à bouton, dissymétriques rallongés des deux côtés

832633 - 01 - 0A	Cylindre - Longueur 80 mm (45/B35) laiton poli
832633 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 80 mm (45/B35) laiton nickelé
832622 - 01 - 0A	Cylindre - Longueur 90 mm (50/B40) laiton poli
832622 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 90 mm (50/B40) laiton nickelé

Cylindres "JPM SURF"

- Cylindre Profil européen varié ou s'ouvrant livré avec 4 clés
- Cylindre Profil européen sur combinaison avec 3 clés
- Carte de propriété
- Protection anti-perçage et profil anti-crochetage

Cylindres 2 entrées symétriques

Références	Désignation
771007 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 60 mm (30/30)
771013 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 70 mm (35/35)
771018 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 80 mm (40/40)
771029 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 90 mm (45/45)
771023 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 100 mm (50/50)
771040 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 120 mm (60/60)

Cylindres à 2 entrées symétriques débrayables

771407 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 60 mm (30/30)
771413 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 70 mm (35/35)
771418 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 80 mm (40/40)

Cylindres à 2 entrées symétriques pour serrures JPM A2P*

K71007 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 60 mm (30/30)
K71013 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 70 mm (35/35)
K71018 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 80 mm (40/40)

Cylindres à 2 entrées dissymétriques rallongés d'un seul côté


771026 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 65 mm (30/35)
771012 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 70 mm (30/40)
771027 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 75 mm (30/45)
771017 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 80 mm (30/50)
771033 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 85 mm (30/55)
771020 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 90 mm (30/60)
771041 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 95 mm (30/65)
771024 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 100 mm (30/70)
771037 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 110 mm (30/80)
771042 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 120 mm (30/90)

Demi-cylindres

773002-01-01	Demi cylindre - Longueur : 30mm x 10mm
--------------	--



Clef SURF



771407



K71007



771026



Cylindres 2 entrées dissymétriques débrayables rallongés d'un seul côté

771412 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 70 mm (30/40)
771417 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 80 mm (30/50)
771420 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 90 mm (30/60)
771424 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 100 mm (30/70)

Cylindres 2 entrées dissymétriques rallongés des 2 côtés

Références	Désignation
771028 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 75 mm (35/40)
771019 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 80 mm (35/45)
771032 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 90 mm (35/55)
771021 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 90 mm (40/50)
771022 - 02 - 0 A	Cylindre - Longueur 100 mm (35/65)
771025 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 100 mm (40/60)
771035 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 110 mm (40/70)

Cylindres 2 entrées dissymétriques rallongés d'un seul côté pour serrure JPM


K71012 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 70 mm (30/40)
K71017 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 80 mm (30/50)
K71020 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 90 mm (30/60)
K71024 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 100 mm (30/70)
K71037 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 110 mm (30/80)

Cylindres à bouton symétriques

772604 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 60 mm (30/B30)
772618 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 70 mm (35/B35)
772625 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 80 mm (40/B40)
772623 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 90 mm (45/B45)
772638 - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 100 mm (50/B50)



771424



772604

THIRARD

Cylindres "THIRARD - 5 goupilles SA"**Définition :**

- Profil européen laiton
- Mécanisme à 5 goupilles
- Panneton anti arrachement
- 3 clés en acier nickelé

Finition :

- Laiton ou nickelé

Version :

- Vis de 40 mm pour porte vitrée
- Vis de 45 et 50 mm pour porte PVC et aluminium
- Vis de 60 mm pour porte bois

Utilisation :

- Serrure de porte d'entrée

**Cylindres en Laiton - Vis de 60 mm pour porte bois**

Références	Désignation
0159493	DEMI-CYLINDRE 30 x 10 mm 3 clés
0162592	CYLINDRE 30 x 30 mm 3 clés
0162691	CYLINDRE 30 x 40 mm 3 clés
0162899	CYLINDRE 30 x 50 mm 3 clés
0162998	CYLINDRE 30 x 60 mm 3 clés
0140699	CYLINDRE à bouton 30 x 30 mm 3 clés

Cylindres "JPM KESO 2000 S" et "2000"

- Version débrayable : Possibilité de manoeuvrer le cylindre depuis l'extérieur même dans le cas où une clé est introduite à l'intérieur
- Version blindée : rotor anti-arrachage (monté depuis l'intérieur) avec goupilles anti-perçage
- Toutes longueurs réalisables de 50 mm à 100 mm

Cylindres Série JPM KESO 2000 S «OMEGA»

2 entrées, symétriques

Références	Désignation
21815X-02-0-A	Cylindre - Lg 60 mm (30/30) - Sidramétal nickelé
21515X-02-0-A	Cylindre - Lg 60 mm (30/30) - Sidramétal renforcé

Cylindres Série JPM KESO 2000 S «OMEGA»

2 entrées, symétriques - blindés

23215X-02-0-A	Cylindre - Lg 60 mm (30/30) - Inox
---------------	------------------------------------

Cylindres Série JPM KESO 2000 S «OMEGA»

2 entrées, symétriques - débrayables

22415X-02-0-A	Cylindre - Lg 60 mm (30/30) - Sidramétal nickelé
24215X-02-0-A	Cylindre - Lg 60 mm (30/30) - Inox

Cylindres Série JPM KESO 2000 «OMEGA»

2 entrées, symétriques

21815T-02-0-A	Cylindre - Lg 60 mm (30/30) - Sidramétal nickelé
21515T-02-0-A	Cylindre - Lg 60 mm (30/30) - Sidramétal renforcé
21215T-02-0-A	Cylindre - Lg 60 mm (30/30) - Inox

Cylindres Série JPM KESO 2000 «OMEGA»

2 entrées, symétriques - blindés

23215T-02-0-A	Cylindre - Lg 60 mm (30/30) - Inox
---------------	------------------------------------

Cylindres Série JPM KESO 2000 «OMEGA»

2 entrées, symétriques - débrayables

22415T-02-0-A	Cylindre - Lg 60 mm (30/30) - Sidramétal nickelé
24215T-02-0-A	Cylindre - Lg 60 mm (30/30) - Inox

Cylindres Série JPM KESO 2000 S

2 entrées, symétriques

21815S-02-0-A	Cylindre - Lg 60 mm (30/30) - Sidramétal nickelé
21515S-02-0-A	Cylindre - Lg 60 mm (30/30) - Sidramétal renforcé
21215S-02-0-A	Cylindre - Lg 60 mm (30/30) - Inox

Cylindres Série JPM KESO 2000 S

2 entrées, symétriques - blindés

23215S-02-0-A	Cylindre - Lg 60 mm (30/30) - Inox
---------------	------------------------------------

Cylindres Série JPM KESO 2000 S

2 entrées, symétriques - débrayables

22415S-02-0-A	Cylindre - Lg-60-mm-(30/30)---Sidramétal-nickelé
24215S-02-0-A	Cylindre - Lg-60-mm-(30/30)---Inox



NOS SPECIALISTES SONT A VOTRE
DISPOSITION POUR COLLABORER
ACTIVEMENT A LA MISE EN PLACE
DE VOS ORGANIGRAMMES

Cylindres Série JPM KESO 2000

2 entrées, symétriques

Références	Désignation
21815C-02-0-A	Cylindre - Lg 60 mm (30/30) - Sidramétal nickelé
21515C-02-0-A	Cylindre - Lg 60 mm (30/30) - Sidramétal renforcé
21215C-02-0-A	Cylindre - Lg 60 mm (30/30) - Inox

Cylindres JPM KESO 2000


2 entrées, symétriques - blindés

23215C-02-0-A	Cylindre - Lg 60 mm (30/30) - Inox
---------------	------------------------------------

Cylindres Série JPM KESO 2000

2 entrées, symétriques - débrayables

22415C-02-0-A	Cylindre - Lg 60 mm (30/30) - Sidramétal nickelé
24215C-02-0-A	Cylindre - Lg 60 mm (30/30) - Inox



Cylindres "JPM KESO"

Cylindres Série JPM KESO 2000 S «OMEGA»

A bouton, symétriques

Références	Désignation
21819X-02-0-A	Cylindre - Longueur 60 mm (30/B30) - Sidramétal nickelé
21519X-02-0-A	Cylindre - Longueur 60 mm (30/B30) - Sidramétal nickelé renforcé
21219X-02-0-A	Cylindre - Longueur 60 mm (30/B30) - Inox

Cylindres Série JPM KESO 2000 S «OMEGA» - Paneton Réglable

1 entrée, (demi-cylindre)

21814X-08-0-A	Cylindre - Longueur 40 mm (30/10) - Sidramétal nickelé
21514X-08-0-A	Cylindre - Longueur 40 mm (30/10) - Sidramétal nickelé renforcé
21514X-08-0-A	Cylindre - Longueur 40 mm (30/10) - Inox

Cylindres Série JPM KESO 2000 «OMEGA»

A bouton, symétriques

21819T-02-0-A	Cylindre - Longueur-60-mm-(30/B30 - Sidramétal-nickelé-
21519T-02-0-A	Cylindre - Longueur-60-mm-(30/B30 - Sidramétal-nickelé-renforcé
21219T-02-0-A	Cylindre - Longueur-60-mm-(30/B30 - Inox

Demi-cylindres Série JPM KESO 2000 «OMEGA» - Paneton Réglable

1 entrée,

21814T-08-0-A	Cylindre - Longueur 40 mm (30/10) - Sidramétal nickelé
21514T-08-0-A	Cylindre - Longueur 40 mm (30/10) - Sidramétal nickelé renforcé
21214T-08-0-A	Cylindre - Longueur 40 mm (30/10) - Inox

Cylindres Série JPM KESO 2000 S

A bouton, symétriques

21819S-02-0-A	Cylindre - Longueur 60 mm (30/B30) - Sidramétal nickelé
21519S-02-0-A	Cylindre - Longueur 60 mm (30/B30) - Sidramétal nickelé renforcé
21219S-02-0-A	Cylindre - Longueur 60 mm (30/B30) - Inox

Demi-cylindres Série JPM KESO 2000 S

1 entrée,

21814S-08-0-A	Cylindre - Longueur 40 mm (30/10) - Sidramétal nickelé
21514S-08-0-A	Cylindre - Longueur 40 mm (30/10) - Sidramétal nickelé renforcé
21214S-08-0-A	Cylindre - Longueur 40 mm (30/10) - Inox

21819X



21814T



CYLINDRES

Cylindres Série JPM KESO 2000

A bouton, symétriques

Références	Désignation
21819C-02-0-A	Cylindre - Longueur 60 mm (30/B30) - Sidramétal nickelé
21519C-02-0-A	Cylindre - Longueur 60 mm (30/B30) - Sidramétal nickelé renforcé
21219C-02-0-A	Cylindre - Longueur 60 mm (30/B30) - Inox

Demi-cylindres Série JPM KESO 2000 - Panneton réglables

1 entrée,

21814C-08-0-A	Demi-cylindre - Longueur 40 mm (30/10) - Sidramétal nickelé
21514C-08-0-A	Demi-cylindre - L. : 40 mm (30/10) - Sidramétal nickelé renforcé
21214C-08-0-A	Demi-cylindre - Longueur 40 mm (30/10) - Inox

- Cylindre à 2 entrées 65 mm
- Cylindre à bouton 65 mm
- Cylindre à 1 entrée (demi-cylindre) 45 mm
- Autres longueurs de cylindre nous consulter
- Livrés avec 3 clés

Cylindres Série JPM KESO 2000 S «OMEGA»

Profil KESO (Ø 22 mm) - Laiton nickelé - 3 clés

21015X-02-0A	cylindre 2 entrées - Longueur 65 mm (32.5/32.5)
21019X-02-0A	cylindre à bouton - Longueur 65 mm (32.5/B32.5)
21144X-02-1/2 A	cylindre 1 entrée - Longueur 45 mm (32.5/12.5)

Cylindres Série JPM KESO 2000 «OMEGA»

Profil KESO (Ø 22 mm) - Laiton nickelé - 3 clés

21015T-02-0A2	cylindre 2 entrées - Longueur 65 mm (32.5/32.5)
21019T-02-0AA	cylindre à bouton - Longueur 65 mm (32.5/B32.5)
21144T-02-1/2A	cylindre 1 entrée - Longueur 45mm (32.5/12.5)

Cylindres Série JPM KESO 2000 S

Profil KESO (Ø 22 mm) - Laiton nickelé - 3 clés

21015S-02-0A	cylindre 2 entrées - Longueur 65 mm (32.5/32.5)
21019S-02-0A	cylindre à bouton - Longueur 65 mm (32.5/B32.5)
21144S-02-1/2A	cylindre 1 entrée - Longueur 45 mm (32.5/12.5)

Cylindres Série JPM KESO 2000

Profil KESO (Ø 22 mm) - Laiton nickelé - 3 clés


21015C-02-0A	cylindre 2 entrées - Longueur 65 mm (32.5/32.5)
21019C-02-0A	cylindre à bouton - Longueur 65 mm (32.5/B32.5)
21144C-02-1/2A	cylindre 1 entrée - Longueur 45 mm (32.5/12.5)



21819C



21814C



21019S

- Cylindre à 2 entrées 65 mm
- Cylindre à bouton 65 mm
- Cylindre à 1 entrée (demi-cylindre) 45 mm
- Autres longueurs de cylindre nous consulter
- Livrés avec 3 clés

Cylindres "JPM KESO 4000S OMEGA"

- Cylindre Profil européen varié ou s'ouvrant livré avec 4 clés actives
- Cylindre Profil européen sur combinaison avec 3 clés actives
- Toutes longueurs réalisables par tranche de 5 mm (cylindre modulaire)
- Carte de propriété

Cylindres 2 entrées, symétriques - module OMEGA des 2 côtés

Références	Désignation
41415W - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 60 mm (30/30) - Sidramétal nickelé renforcé
41715W - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 60 mm (30/30) - Sidramétal nickelé

Cylindres 2 entrées, symétriques débrayables, module OMEGA des 2 côtés

41716W - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 60 mm (30/30) - Sidramétal nickelé
------------------	--

Cylindres à bouton, symétriques

41419W - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 60mm (30/B30) - Sidramétal nickelé renforcé
41719W - 02 - 0A	Cylindre - Longueur 60mm (30/B30) - Sidramétal nickelé

Demi-cylindres 1 entrée

41414W - 02 - 0A	Demi-cylindre - Longueur 40mm (30/10) - Sidramétal nickelé renforcé
41714W - 02 - 0A	Demi-cylindre - Longueur 40mm (30/10) - Sidramétal nickelé

Batteuses et contacteurs Ø23mm

43031W - 02 - 0A	Batteuse pour boîte aux lettres - Longueur 28mm
46047W - 02 - 0A	Contacteur à impulsion - Longueur 48mm
46047W - 04 - 0A	Contacteur à contact maintenu - Longueur 48mm



KESO 4000S OMEGA
CYLINDRE
TRÈS HAUTE
SÉCURITÉ 15 PISTONS



Cylindres VACHETTE

- À panneton indexable • 4 clés couleur (noir, rouge, vert et bleu) • Dimension minimale : 32,5 x 10 mm
- Cylindre profilé simple A2P • Radial NT+/NT

Cylindres profilés simples

V5100 NT+	cylindre 2 entrées Nickelé/Inox - 65mm - 32,5x32,5mm
V5100 NT	cylindre 2 entrées Nickelé/Inox - 65mm - 32,5x32,5mm

Cylindres profilés simples

V5101 NT+	Demi cylindre 32,5x10mm
V5101 NT	Demi cylindre 32,5x10mm

Cylindres profilés simples s'ouvrants

V51009NT+	cylindre 2 entrées Nickelé/Inox s'ouvrant - 65mm - 32,5x32,5mm
V51009NT	cylindre 2 entrées Nickelé/Inox s'ouvrant - 65mm - 32,5x32,5mm

Cylindres profilés simples s'ouvrants

V51019NT+	Demi cylindre s'ouvrant 32,5x10mm
V51010NT	Demi cylindre s'ouvrant 32,5x10mm



5101NT et NT+

Cylindres électromécaniques "JPM"

Interchangeabilité avec un cylindre mécanique.

Le bouton contient également le bloc batterie d'alimentation : il permet d'obtenir une sortie libre. Contrairement aux cylindres mécaniques, la livraison standard de KEK GÉNIE s'entend sans clé. Bien préciser lors de toute commande le nombre de clés utilisateurs désiré.

Sans précision particulière, les clés utilisateurs sont fournies de couleur bleue :

17 couleurs optionnelles sont disponibles

(nous consulter).

Intégration possible dans chaque clé de 3 technologies RFID (*). Toutes longueurs de cylindre réalisables par tranche de 5 mm.



Cylindres avec Électronique intégrée et Clés combi

Références	Désignation
2141XT-04-OACO	Cylindres avec Électronique intégrée et Clés combi



Cylindres "TRAFIC 6"

Description

Profil européen laiton

Mécanisme à 6 goupilles contre le crochetage

Protection contre le perçage

par aiguille et goupille en acier trempé

Panneton anti arrachement

4 clés plates réversibles laiton nickelé avec carte de propriété

Finition

Nickel satin

Version


Demi-cylindre

Cylindre 2 entrées

Cylindre 1 entrée à bouton

Possibilité de s'entrouvrant

4 CLES ARRACHEMENT PERÇAGE CROCHETAGE



TRAFIC 6



Cylindres de sécurité

Références	Désignation
017759	Cylindre 30x30mm
017769	Cylindre 30x40mm
017757	Cylindre à bouton 30x30mm




Cylindres à triangles

Cylindres à profil européen à triangle

Demi-cylindre

Références	Désignation
C56614	demi-cylindre 30x10mm - Δ 14
C66114	cylindre à bouton 30x30mm - Δ 14
C56314	cylindre à clef 30x30mm - Δ 14



Cylindres "CHAMPION" MOTTURA

Cylindre CHAMPION nickelé série 30, dispositif de protection contre le perçage, copie de clés possible uniquement dans les centres spécialisés disposant des ébauches MOTTURA en présentant la clé et la carte de propriété. Livré sous sachet scellé avec carte de propriété, 3 clés et vis de fixation.

Disponible en option avec le SYSTEME VARIO comprenant au total 5 clés et 3 cartes de propriété

Cylindres "CHAMPION" Laiton - Vis de 60 mm pour porte bois

Références	Désignation
C30D313101	cylindre europeen 31X31mm nickelé 3 clefs

Cylindres "CHAMPION" Laiton - Vis de 60 mm pour porte bois renforcés

Références	Désignation
C29D31314C	cylindre europeen 31x31mm nickelé renforcé - serie 29 - 4 clefs

- Duplication de clef protégée. Clef avec mobile avec 4 CLEFS

Cylindres "CHAMPION" Laiton - Vis de 60 mm pour porte bois s'entrouvrants

Références	Désignation
C30D3131019	cylindre 31X31mm nickelé 3 clefs s'entrouvrant

Cylindres "CHAMPION" Laiton - pour porte bois renforcés s'entrouvrants

Références	Désignation
C29D31314C9	cylindre 31x31mm nickelé renforcé s'entrouvrant - serie 29 - 4 clefs



Batteuses agréées PTT

Batteuses "DECAEUX" agréé PTT

Références	Désignation
721109	Batteuse Modèle Universel à clipser T75 pour PTT
721127	Batteuse Modèle A écrou T25 pour administration
721160	Ensemble barillet PTT universel




721109 - 721127 - 721160

Cylindres sur variure

- Pour portes d'entrée : Cylindre double entrée en laiton
- Longueur 72 mm (31 + 10 + 31)
- Livré avec 2 clés

cylindres agréés PTT - à profil européen

Références	Désignation
721117	cylindre T75 pour PTT
721113	cylindre T25 pour administration



721117 et 721113

Verrous de sûreté 5 Goupilles "CITY"

Compatible avec tous les produits 5G - Porte principale, palière, de service...

Nombre de clés : 3

Verrous CITY 25 à bouton gâche "bois" et gâche "huisserie métallique"

Références	Désignation
C1V30	Verrou City 25 à bouton bronzé or, gâche "bois", cyl. 30 mm
C1V35	Verrou City 25 à bouton bronzé or, gâche "bois", cyl. 35 mm
C1V40	Verrou City 25 à bouton bronzé or, gâche "bois", cyl. 40 mm
C1V45	Verrou City 25 à bouton bronzé or, gâche "bois", cyl. 45 mm
C1V50	Verrou City 25 à bouton bronzé or, gâche "bois", cyl. 50 mm
C1V60	Verrou City 25 à bouton bronzé or, gâche "bois", cyl. 60 mm
C1V70	Verrou City 25 à bouton bronzé or, gâche "bois", cyl. 70 mm
C1V80	Verrou City 25 à bouton bronzé or, gâche "bois", cyl. 80 mm

Verrous CITY 25 à bouton gâche s'entrouvrants

Références	Désignation
C1V309	Verrous à bouton bronzé or, gâche "bois", cyl. 30mm - s'entrouvrants
C1V359	Verrous à bouton bronzé or, gâche "bois", cyl. 35mm - s'entrouvrants
C1V409	Verrous à bouton bronzé or, gâche "bois", cyl. 40mm - s'entrouvrants
C1V459	Verrous à bouton bronzé or, gâche "bois", cyl. 45mm - s'entrouvrants
C1V509	Verrous à bouton bronzé or, gâche "bois", cyl. 50mm - s'entrouvrants
C1V609	Verrous à bouton bronzé or, gâche "bois", cyl. 60mm - s'entrouvrants
C1V709	Verrous à bouton bronzé or, gâche "bois", cyl. 70mm - s'entrouvrants
C1V809	Verrous à bouton bronzé or, gâche "bois", cyl. 80mm - s'entrouvrants

Gâches pour huisserie métallique

10020603	gâche pour verrou City 25 à bouton bronzé or, gâche "huisserie métallique", cyl. 60 mm
----------	--




Verrous de sûreté 5 Goupilles - 2 entrées - "CITY"

Compatible avec tous les produits 5G - Porte principale, palière, de service...

Nombre de clés : 3


Verrous CITY 26 à 2 entrées gâche "bois" et gâche "huisserie métallique"

Références	Désignation
C1V235	Verrou City 26 à 2 entrées bronzé or, gâche "bois", cyl. 35 mm
C1V240	Verrou City 26 à 2 entrées bronzé or, gâche "bois", cyl. 40 mm
C1V245	Verrou City 26 à 2 entrées bronzé or, gâche "bois", cyl. 45 mm
C1V250	Verrou City 26 à 2 entrées bronzé or, gâche "bois", cyl. 50 mm
C1V260	Verrou City 26 à 2 entrées bronzé or, gâche "bois", cyl. 60 mm
C1V270	Verrou City 26 à 2 entrées bronzé or, gâche "bois", cyl. 70 mm



Verrous CITY 26 à 2 entrées s'entrouvrants

Références	Désignation
C1V2359	Verrous 2 entrées bronzé or, gâche "bois", cyl. 35mm - s'entrouvrants
C1V2409	Verrous 2 entrées bronzé or, gâche "bois", cyl. 40mm - s'entrouvrants
C1V2459	Verrous 2 entrées bronzé or, gâche "bois", cyl. 45mm - s'entrouvrants
C1V2509	Verrous 2 entrées bronzé or, gâche "bois", cyl. 50mm - s'entrouvrants
C1V2609	Verrous 2 entrées bronzé or, gâche "bois", cyl. 60mm - s'entrouvrants
C1V2709	Verrous 2 entrées bronzé or, gâche "bois", cyl. 70mm - s'entrouvrants



ISEO

Contre-plaques pour verrous "CITY"


Porte isoplane creuse

Utilisation

- Permet une fixation efficace du verrou sur :
 1. Une porte isoplane : porte prisonnière entre le verrou et la contre-plaque. Fixation par vis à métaux, pour porte jusqu'à 45 mm.
 2. Une porte déjà équipée d'un verrou : évite les problèmes dus aux trous déjà percés.
 3. Permet de masquer les éventuels éclats de bois côté extérieur.

Caractéristiques techniques

- acier 20/10ème
- 4 piliers soudés Ø10 mm



Contre-plaques

Références	Désignation
C148	Contre-plaque pour verrous City, trou de Ø23 mm, bronzée or
C14805	Contre-plaque pour verrous Arnov/Zénith, trou de Ø23 mm, bronzée or

Verrous multi-points "VACHETTE"

- Verni
- Finition peinte époxy couleur Bronze 39
- 3 points haut et bas
- Livré sans tringle
- Cylindre 5 goupilles, longueurs 45 et 50 mm
- 3 clés
- Utilisation possible des kits d'allongement.

Verrous haut et bas QUATTRO - Système V5

Références	Désignation
V803	À bouton - 3 points de fermeture
V823	À cylindre double - 3 points de fermeture
V804	À bouton - 4 points de fermeture
V824	À cylindre double - 4 points de fermeture

Vachette



MOTTURA

Verrous sans cylindre "MOTTURA"

verrou blanc profil européen (sans cylindre)

Références	Désignation
O228B	verrou blanc profil européen (sans cylindre)



Cadenas "CITY"

- Cadenas automatique
- Corps laiton massif poli
- 2 clés numérotées en laiton nickelée
- Mécanisme de sûreté à goupilles laiton
- Ressort d'anse et de verrouillage en acier inoxydable
- Pastille de sécurité du verrouillage
- Anse acier cimenté (sauf CITY 20) finition nickelée
- Bagage, caisse à outils, consigne, industrie, dépendance, garage, cave...

SUR DEMANDE :
POSSIBILITE D'AVOIR UN NUMERO
RESERVE A PARTIR DE 50 PIECES

Nombre de clés :

2 



Cadenas "CITY" automatiques anse acier cimenté

Références	Désignation
C1C30	Cadenas "CITY" 30 anse acier cimenté, 2 clés
C1C35	Cadenas "CITY" 35 anse acier cimenté, 2 clés
C1C45	Cadenas "CITY" 45 anse acier cimenté, 2 clés
C1C50	Cadenas "CITY" 50 anse acier cimenté, 2 clés
C1C60	Cadenas "CITY" 60 anse acier cimenté, 2 clés
C1C70	Cadenas "CITY" 70 anse acier cimenté, 2 clés

Cadenas "CITY" automatiques anse acier cimenté - s'entrouvrants

Références	Désignation
C1C309	Cadenas "CITY" 30 anse acier cimenté, 2 clés - s'entrouvrant
C1C359	Cadenas "CITY" 35 anse acier cimenté, 2 clés - s'entrouvrant
C1C459	Cadenas "CITY" 45 anse acier cimenté, 2 clés - s'entrouvrant
C1C509	Cadenas "CITY" 50 anse acier cimenté, 2 clés - s'entrouvrant
C1C609	Cadenas "CITY" 60 anse acier cimenté, 2 clés - s'entrouvrant
C1C709	Cadenas "CITY" 70 anse acier cimenté, 2 clés - s'entrouvrant

Cadenas "ABUS"

- Boîtier en laiton massif
- Pièces intérieures en matériaux non-corrosifs
- Anses disponibles en différentes hauteurs (HB)
- Anse en acier cimenté
- Cylindre de précision à goupilles

Cadenas Laiton

Références	Désignation
C1C6520	Cadenas laiton de 20mm
C1C6530	Cadenas laiton de 30mm
C1C6535	Cadenas laiton de 35mm
C1C6540	Cadenas laiton de 40mm
C1C6545	Cadenas laiton de 45mm
C1C6550	Cadenas laiton de 50mm
C1C6560	Cadenas laiton de 60mm
C1C6540HB40	Cadenas laiton de 40mm - anse de 40mm
C1C6550HB80	Cadenas laiton de 50mm - anse de 80mm



Cadenas Laiton - s'entrouvrants

Références	Désignation
C1C65209	Cadenas laiton de 20mm - s'entrouvrant
C1C65309	Cadenas laiton de 30mm - s'entrouvrant
C1C65359	Cadenas laiton de 35mm - s'entrouvrant
C1C65409	Cadenas laiton de 40mm - s'entrouvrant
C1C65459	Cadenas laiton de 45mm - s'entrouvrant
C1C65509	Cadenas laiton de 50mm - s'entrouvrant
C1C65609	Cadenas laiton de 60mm - s'entrouvrant
C1C6540HB409	Cadenas laiton de 40mm - anse de 40mm - s'entrouvrant
C1C6550HB809	Cadenas laiton de 50mm - anse de 80mm - s'entrouvrant



Cadenas à chiffres "ABUS"

- Combinaison interchangeable à 3 ou 4 molettes
- Anse en acier

Cadenas à Combinaison

Références	Désignation
C1C15530	Cadenas à combinaison 30
C1C15540	Cadenas à combinaison 40

Cadenas à Combinaison boîtier laiton

Références	Désignation
C1C16530	Cadenas à combinaison 30



C1C16530

C1C15530

Cadenas Haute Sécurité

- Cylindre ABUS-Plus à disques: très haute protection contre toute sorte de manipulation, 250.000 clés différentes
- Anse blindée: pratiquement inaccessible aux outils d'attaque conventionnels
- Boîtier et anse en acier spécial, cimenté

Cadenas "GRANIT"

Références	Désignation
C1C3760	Cadenas "GRANIT"



Articulations pour cadenas "GRANIT"

- Articulation à 2 chevilles cimentées, anti-arrachement
- Fonte d'acier à forte résistance aux coups
- Œillet cimenté
- Avec contre-plaque et accessoires

Porte-cadenas

Références	Désignation
C1C130180	Porte-cadenas



Loquets-Batteuses à larder "MAP"

Loquets-batteuses à larder

Références	Désignation
220	batteuse à tête réglable en acier bichromaté 116x16x3mm

FERRURES
map



Batteuses type GDF

- Fouillot rectangulaire 10 x 6 mm
- Rotation 1/4 gauche ou droite
- Pêne et fouillot en cupro-alu
- Acier bichromaté

Batteuses GDF

Références	Désignation
C201G	batteuse Gauche
C201D	batteuse Droite

Couillet
MANUFACTURE DE SERRURES DEPUIS 1841




Bec cane type GDF

- à demi-tour, universelle
- Fouillot rectangulaire
- Livrée avec gâche equerre

Bec de cane GDF

C1201	batteuse 1/2 tour
-------	-------------------

Couillet
MANUFACTURE DE SERRURES DEPUIS 1841



Batteuses type EDF

- Fouillot triangulaire de 11 mm
- Rotation 1/4 gauche ou droite
- Pêne et fouillot en cupro-alu
- Acier bichromaté

Batteuses EDF

C202G	batteuse Gauche
C202D	batteuse Droite

Couillet
MANUFACTURE DE SERRURES DEPUIS 1841





Batteuses à fouillot carré 4mm


- Batteuse en applique 15 x 80 mm
- Fouillot carré de 4 mm
- Rotation 1/4 gauche et droite
- Pêne et fouillot en cupro-alu
- Acier bichromaté

Batteuses à fouillot carré en applique

Références	Désignation
C20515	batteuse 15x80mm carré de 4mm

Gâches répétition

Références	Désignation
C21515	gâche 15x80mm



Batteuses à fouillot carré 6mm

- Batteuse en applique
- Fouillot carré de 6 mm
- Rotation 1/4 gauche et droite
- Pêne et fouillot en cupro-alu
- Acier bichromaté

Batteuses en applique

Références	Désignation
C20618	batteuse 18x106mm - carré de 6mm
C20620	batteuse 20x106mm - carré de 6mm
C20622	batteuse 22x115mm - carré de 6mm

Gâches répétition

Références	Désignation
C21618	gâche 18x106mm
C21620	gâche 20x106mm
C21622	gâche 22x115mm




Clés de batteuse

- Clés à carré femelle

Clés assorties

Références	Désignation
C646	clé loqueteau carré mâle de 6mm
C93	clé de batteuse type GDF rectangle
C94	clé de batteuse type EDF triangle



C94



C93

C646



SERRURES MENUISERIE BOIS

Serrures "MULTIBAT" profil européen - Axe 40mm

- Entraxe 70mm - Fouillot Carré 7mm (8mm sur demande) • Réversibilité à une seule vis
- Existe en têtes 18mm bouts ronds ou bouts carrés

Serrure à fouillot à équerre - Tête 20 mm - Axe 40 mm

Références	Désignation	NF
218300-01-1/2B	Serrure "MULTIBAT" - ton noir - bout carré	
218300-01-1/2L	Serrure "MULTIBAT" - ton noir - Bout carré - sans gâche	
218300-02-1/2B	Serrure "MULTIBAT" - ton noir - Bout rond	
218300-02-1/2L	Serrure "MULTIBAT" - ton noir - Bout rond - sans gâche	
218300-03-1/2B	Serrure "MULTIBAT" - ton noir - Tête laitonée - Bout carré	
218300-04-1/2B	Serrure "MULTIBAT" - ton noir - Tête laitonée - Bout rond	
218300-05-1/2B	Serrure "MULTIBAT" - ton noir - Tête nickelée - Bout carré	
218300-06-1/2B	Serrure "MULTIBAT" - ton noir - Tête nickelée - Bout rond	

218300-01-1/2B



Serrures "MULTIBAT" profil européen - Axe 50mm

- Produit certifié conforme à la norme NF EN 12209, apte à équiper une porte résistant au feu
- Produit certifié NF Articles de quincaillerie, les caractéristiques certifiées sont : endurance, durabilité, sécurité (sauf exception mentionnée) • Entraxe 70 mm - Fouillot Carré 7 mm (8 mm sur demande) • Réversibilité à une seule vis
- Compatible avec rosette DIN (Sauf profil Keso)

Serrures fouillot à équerre - Tête 20 mm - coupe feu 1/2 heure

Références	Désignation	NF
210000-01-1/2B	Serrure "MULTIBAT" - ton noir - Bout carré	
210000-01-1/2L	Serrure "MULTIBAT" - ton noir - Bout carré - sans gâche	
210000-02-1/2B	Serrure "MULTIBAT" - ton noir - Bout rond	
210000-02-1/2L	Serrure "MULTIBAT" - ton noir - Bout rond - sans gâche	
210000-03-1/2B	Serrure "MULTIBAT" - ton noir - Tête laitonée - Bout carré	
210000-04-1/2B	Serrure "MULTIBAT" - ton noir - Tête laitonée - Bout rond	
210000-05-1/2B	Serrure "MULTIBAT" - ton noir - Tête nickelée - Bout carré	
210000-06-1/2B	Serrure "MULTIBAT" - ton noir - Tête nickelée - Bout rond	
210000-07-1/2B	Serrure "MULTIBAT" - ton noir - Tête zinguée - Bout carré (1)	
210000-08-1/2B	Serrure "MULTIBAT" - ton noir - Tête zinguée - Bout rond (1)	
210000-56-1/2B	Serrure "MULTIBAT" - ton noir - Tête inox - Bout carré (1)	
210000-57-1/2B	Serrure "MULTIBAT" - ton noir - Tête inox - Bout rond (1)	
210000-21-1/2B	Serrure "MULTIBAT" - ton noir - Bout rond - Profil Keso (1)	
210000-22-1/2B	Serrure "MULTIBAT" - ton noir - Bout rond - Profil Keso (1)	

Serrures à pêne dormant seul - Tête 20 mm - Axe 50 mm

Références	Désignation	NF
230000-01-0B	"MULTIBAT" - ton noir - Bout carré 15,01 B1	
230000-02-0B	"MULTIBAT" - ton noir - Bout rond 15,01 B1	
230000-05-0B	"MULTIBAT" - ton noir - Tête nickelée - Bout carré 16,72 B1	
230000-06-0B	"MULTIBAT" - ton noir - Tête nickelée - Bout rond	

230000-01-0B

Serrures à mentonnet - Tête 20 mm - Axe 50 mm

Références	Désignation	NF
280000-01-0B	"MULTIBAT" - ton noir - Bout carré 27,40 B1	
280000-02-0B	"MULTIBAT" - ton noir - Bout rond 27,40 B1	
280000-03-0B	"MULTIBAT" - ton noir - Tête laitonée - Bout carré 29,15 B1	
280000-04-0B	"MULTIBAT" - ton noir - Tête laitonée - Bout rond 29,15 B1	
280000-05-0B	"MULTIBAT" - ton noir - Tête nickelée - Bout carré 29,15 B1	
280000-06-0B	"MULTIBAT" - ton noir - Tête nickelée - Bout rond	

280000-01-0B

Serrures à pêne dormant • Pênes dormant et 1/2 tour nickelé

- Têtière peinte époxy
- Finition peintes epoxy couleur noire, autres coloris sur demande.
- Livrées avec gâche brute et sans cylindre (à commander séparément)

Serrures à pêne dormant "VACHETTE" Axe à 40 mm

Références	Désignation	NF
VD45VR40	serrure "VACHETTE" pêne dormant à 1/2 tour - axe 40mm Bouts ronds	

Serrures à pêne dormant 1/2 tour - Axe à 40 mm

Références	Désignation
VD4500VR	Coloris blanc (B) ou noir (N) • Avec gâche • Bouts ronds

Serrures à pêne dormant seul - Axe à 50 mm

Références	Désignation
VD4568VK	Coloris noir (N) • Avec gâche • Cylindre profilé V5 à commander séparément • Bouts carrés

Serrures à pêne dormant à demi-tour Axe à 50 mm

Références	Désignation	NF
VD45VR50	serrure à pêne dormant - 1/2 tour - à cylindre	

VD45VR40



Serrures à larder monopoint

- Axe à 40 mm • Têtière vernie, coloris blanc (B) ou noir (N)
- Dimensions : 230 x 20mm • Fouillot de condamnation carré de 6 mm
- Pêne demi-tour réversible avec languette de glissement facilitant la fermeture
- Bouts ronds • Livrée sans gâche

Serrures à larder à pêne dormant axe 40 mm

Références	Désignation	NF
VDSG24R	serrure à larder à pêne dormant seul à clef	

Serrures à larder à bec de cane à condamnation

Références	Désignation	NF
VDSG23R	serrure à larder à bec de cane à condamnation	

Serrures à larder à bec de cane

Références	Désignation	NF
VDSG22R	serrure à larder à bec de cane	

VDSG24R



VDSG23R

VDSG22R

Serrures à mortaiser monopoint "MULTIBAT"

- Multibat Axe 50 mm

Serrures à Pêne dormant "MULTIBAT" - 1/2 tour - 1 clé

Références	Désignation
240000-01-1/2B	serrure à pêne dormant - Ton noir - Bout Carré
240000-02-1/2B	serrure à pêne dormant - Ton noir - Bout Rond
240000-02-1/2L	serrure à pêne dormant - Ton noir - Bout Rond - sans gâche
240000-03-1/2B	serrure à pêne dormant - Ton noir - Têtière laitonée - Bout Carré
240000-04-1/2B	serrure à pêne dormant - Ton noir - Têtière laitonée - Bout Rond
240000-05-1/2B	serrure à pêne dormant - Ton noir - Têtière nickelée - Bout Carré
240000-06-1/2B	serrure à pêne dormant - Ton noir - Têtière nickelée - Bout Rond

Serrures à bec de cane "MULTIBAT"

Références	Désignation
250000-01-1/2B	Serrure à bec de cane - Ton noir - Bout carré
250000-02-1/2B	Serrure à bec de cane - Ton noir - Bout Rond
250000-02-1/2L	Serrure à bec de cane - Ton noir - Bout Rond - sans gâche
250000-03-1/2B	Serrure à bec de cane - Ton noir - Têtière laitonée - Bout carré
250000-04-1/2B	Serrure à bec de cane - Ton noir - Têtière laitonée - Bout Rond
250000-05-1/2B	Serrure à bec de cane - Ton noir - Têtière nickelée - Bout carré
250000-06-1/2B	Serrure à bec de cane - Ton noir - Têtière nickelée - Bout Rond
250000-28-1/2B	Serrure à bec de cane - Ton noir - Têtière inox - Bout Rond

Serrures à bec de cane et condamnation "MULTIBAT"

Références	Désignation
260000-01-1/2B	Serrure à bec de cane et condamnation - Ton noir - Bout Carré
260000-02-1/2B	Serrure à bec de cane et condamnation - Ton noir - Bout Rond
260000-02-1/2L	Serrure à bec de cane et condamnation - Ton noir - Bout Rond sans gâche
260000-03-1/2B	Serrure à bec de cane et condamnation - Ton noir - Têtière laitonée Bout Carré
260000-04-1/2B	Serrure à bec de cane et condamnation - Ton noir - Têtière laitonée Bout Rond
260000-05-1/2B	Serrure à bec de cane et condamnation - Ton noir - Têtière nickelée Bout Carré
260000-06-1/2B	Serrure à bec de cane et condamnation - Ton noir - Têtière nickelée-Bout Rond
260000-22-1/2B	Serrure à bec de cane et condamnation - Ton noir - Têtière zingué Bout Rond
260000-29-1/2B	Serrure à bec de cane et condamnation - Ton noir - Têtière inox Bout Rond



240000-01-1/2B



250000-01-1/2B



260000-01-1/2B

INFO

- La gamme Multibat est particulièrement recommandée pour les portes intérieures à utilisation intensive.
- Autres finitions ou longueur de têtes : nous consulter.

Serrures à larder 4 gorges **NF**

- Axe 40 mm
- Produit certifié NF Article de quincaillerie
- Serrure simple à mortaiser verticale de 135 (hors corrosion), conforme aux normes NF EN 12209 : 2003, les caractéristiques certifiées sont : endurance, durabilité, sécurité (sauf exception mentionnée)
- Fouillot avec carré de 7 mm
- Réversibilité à une seule vis
- Existe en tête 18 mm

Serrures à larder à bec de cane - Tête 20 mm - Axe 40 mm

Références	Désignation	NF
000250-01-1/2B	serrure bec de cane - Ton noir - Bout Carré	
000250-02-1/2B	serrure bec de cane - Ton noir - Bout Rond	
000250-07-1/2B	serrure bec de cane - Ton noir - Tête laiton - Bout Carré	
000250-08-1/2B	serrure bec de cane - Ton noir - Tête laiton - Bout Rond	

Serrures à larder à bec de cane et condamnation - Tête 20 mm - Axe 40 mm

Références	Désignation	NF
000260-01-1/2B	serrure bec de cane et condamnation - Ton noir - Bout Carré	
000260-02-1/2B	Serrure bec de cane et condamnation - Ton noir - Bout Rond	
000260-07-1/2B	Serrure bec de cane et condamnation - Ton noir - Tête laiton - Bout Carré	
000260-08-1/2B	Serrure bec de cane et condamnation - Ton noir - Tête laiton - Bout Rond	

Serrures 4 gorges à pêne dormant - Tête 20 mm - Axe 40 mm

Références	Désignation	NF
000200-01-0B	serrure à pêne dormant - Ton noir - Bout carré - 1 clé	

Serrures 4 gorges à pêne dormant 1/2 tour - Tête 20 mm - Axe 40 mm

Références	Désignation	NF
000240-01-1/2B	serrure à pêne dormant -1/2 tour - Ton noir - Bout Carré - 1 clé	
000240-02-1/2B	serrure à pêne dormant -1/2 tour - Ton noir - Bout Rond - 1 clé	
000240-09-1/2B	serrure à pêne dormant -1/2 tour - Ton noir - Tête laiton Bout carré	
000240-10-1/2B	serrure à pêne dormant -1/2 tour - Ton noir - Tête laiton Bout Rond	

Serrures à mortaiser monopoint

- Axe 40 mm
- Produit certifié NF Article de quincaillerie (hors corrosion), conforme aux normes NF EN 12209 : 2003, les caractéristiques certifiées sont : endurance, durabilité, sécurité (sauf exception mentionnée)
- Fouillot avec carré de 7 mm
- Réversibilité sans outils

Serrures à mortaiser à bec de cane - Tête 20 mm - Axe 40 mm

Références	Désignation
000150-01-1/2B	serrure à bec de cane - Ton noir - Bout Carré
000150-02-1/2B	serrure à bec de cane - Ton noir - Bout Rond
000150-01-1/2P	serrure à bec de cane - Ton noir - Bout Carré - sans gâche
000150-02-1/2P	serrure à bec de cane - Ton noir - Bout Rond - sans gâche

000250-01-1/2B

000260-01-1/2B

000240-02-1/2B

000200-01-0B

000150-02-1/2B

SERRURES MENUISERIE BOIS

Serrures à mortaiser monopoint

- Axe 40 mm
- Produit certifié NF Article de quincaillerie (hors corrosion), conforme aux normes NF EN 12209 : 2003, les caractéristiques certifiées sont : endurance, durabilité, sécurité (sauf exception mentionnée)
- Fouillot avec carré de 7 mm
- Réversibilité sans outils
- 6 variures de clés possibles



000160-01-1/2B



Serrures à larder à bec de cane à condamnation - Têtière 20 mm - Axe 40 mm

000160-01-1/2B	serrure à bec de cane à condamnation - Ton noir - Bout Carré
000160-02-1/2B	serrure à bec de cane à condamnation - Ton noir - Bout Rond
000160-01-1/2P	serrure à bec de cane à condamnation - Ton noir - Bout Carré sans gâche
000160-02-1/2P	serrure à bec de cane à condamnation - Ton noir - Bout Rond sans gâche

Serrures à larder à bec de cane - Têtière 20 mm - Axe 40 mm

000150-01-1/2B	serrure à bec de cane - Ton noir - Bout Carré
000150-02-0B	serrure à bec de cane - Ton noir - Bout Rond
000150-01-0P	serrure à bec de cane - Ton noir - Bout Carré sans gâche
000150-02-0P	serrure à bec de cane - Ton noir - Bout Rond sans gâche

000100-02-0B



Serrures à larder à pêne dormant 1/2 tour - Têtière 20 mm - Axe 40 mm

000140-01-1/2B	serrure à pêne dormant 1/2 tour - Ton noir - Bout Carré
000140-02-1/2B	serrure à pêne dormant 1/2 tour - Ton noir - Bout Rond
000140-01-1/2P	serrure à pêne dormant 1/2 tour - Ton noir - Bout Carré sans gâche
000140-02-1/2P	serrure à pêne dormant 1/2 tour - Ton noir - Bout Rond sans gâche

Gâches plates zinguées blanches

- Dimensions : épaisseur 1,5 mm, largeur 20 mm
- Bouts ronds

Gâches pour serrures "VACHETTE"


Références	Désignation
VG2BR	gâche pour serrures D23 et D25
VG24BR	gâche pour serrures D24
VG22BR	gâche pour serrures D22



Accessoires serrures JPM

Gâches pour serrures "JPM"

Références	Désignation
A16000-17-0A	gâche plate brute - Bouts Ronds
A16000-18-0A	gâche plate brute - Bouts Carrés
A17000-07-0A	gâche équerre brute - Bouts Ronds
A17000-08-0A	gâche équerre brute - Bouts Carrés



Serrures à mortaiser monopoint "VACHETTE" à 3 gorges

- Sûretés à pêne dormant et 1/2 tour • 3 gorges • Axe à 40 mm
- Têtière vernie, coloris blanc (B) ou noir (N) • Dimensions : 230 x 20 mm • Livrée avec gâche zinguée et 2 clés
- 24 variations • Bouts ronds • Pêne 1/2 tour réversible

Serrures à larder à pêne dormant - 1/2 tour - 3 gorges

Références	Désignation
VD226R	serrure à larder à pêne dormant - 1/2 tour - 3 gorges



Serrures à mortaiser monopoint "VACHETTE" à 4 gorges

- Sûretés à pêne dormant et 1/2 tour • 4 gorges • Axe à 50 mm
- Livrées avec gâche brute • Bouts carrés • Têtière vernie, coloris noir (N) • Dimensions : 230 x 20 mm
- Coffres : hauteur de 150 mm

Serrures à larder à pêne dormant - 1/2 tour - 4 gorges

Références	Désignation
VD87	serrure à larder à pêne dormant - 1/2 tour - 4 gorges

Serrures à larder de sûreté à pêne dormant et 1/2 tour

- Axe à 40 mm • Têtière vernie, coloris blanc (B) ou noir (N) • Dimensions : 230 x 20 mm
- Pêne demi-tour réversible avec languette de glissement facilitant la fermeture
- Livrées avec 1 clé, 6 variations possibles • Bouts ronds • Livrée sans gâche

Serrures à larder à sécurité à pêne dormant - 1/2 tour

Références	Désignation
VD8G25R	serrure à larder à sécurité à pêne dormant - 1/2 tour

Serrures "NUMIDIA"

- Réversibilité sans outil

Serrures "NUMIDIA" à bec de cane - Axe 40 mm

Références	Désignation
250500-02-1C	serrure "NUMIDIA" à bec de cane - Ton blanc - Bout rond

Serrures "NUMIDIA" à bec de cane et condamnation - Axe 40 mm

Références	Désignation
260500-02-1C	serrure à bec de cane et condamnation - Ton blanc - Bout rond

Serrures "NUMIDIA" à bec de cane type EDF - Axe 40 mm

Références	Désignation
280500-02-1C	serrure "NUMIDIA" à bec de cane type EDF - Ton blanc - Bout rond

Serrures "NUMIDIA" à pêne dormant 1/2 tour - Axe 40 mm

Références	Désignation
240500-06-1C	serrure "NUMIDIA" à pêne dormant - Ton blanc - Bout rond - 1 clé

Verrous à mortaiser à petit coffre

- Carré de 7 mm, sauf 905000 (carré de 6 mm) • Existe aussi en bout carré

verrous à cylindre à petits coffres - Profil européen - Axe 50 mm

Références	Désignation
235000-02-0B	verrou à petit coffre - Ton noir - Bout Rond
235000-04-0B	verrou à petit coffre - Ton noir - Têtière laitonée - Bout Rond
235000-06-0B	verrou à petit coffre - Ton noir - Têtière nickelée - Bout Rond

240500-06-1C



235000-02-0B

Serrures 1 point "METALUX"

- Coffre galvanisé, pièces internes traitées anti-corrosion
- Têtière inox
- Pêne 1/2 tour réversible
- Rappel du 1/2 tour à la clé sauf modèle 7/21
- Sur demande pènes rallongés de + 5 mm sauf modèle 7/21 et 7/28
- Cylindre double profil européen panneton DIN pour larg. 36, 39.5, 46
- Pour larg. 21, 28 panneton spécial, rayon 11.4
- Serrure livrée sans gâche
- Serrure équipée du Pêne Confort (sauf modèle 7/21 et 7/28).
- Rouleaux réglables pour serrures type N°8 et N°23

Serrures 1 point menuiserie métallique à pêne dormant et 1/2 tour

Références	Désignation
E1S721	serrure à pêne dormant et 1/2 tour coffre de 21mm
E1S728	serrure à pêne dormant et 1/2 tour coffre de 28mm
E1S736	serrure à pêne dormant et 1/2 tour coffre de 36mm
E1S739.5	serrure à pêne dormant et 1/2 tour coffre de 39.5mm
E1S746	serrure à pêne dormant et 1/2 tour coffre de 46mm

Serrures 1 point menuiserie métallique à pêne dormant et à rouleau

Références	Désignation
E1S821	serrure à pêne dormant et rouleau - coffre de 21mm
E1S836	serrure à pêne dormant et rouleau - coffre de 36mm
E1S839.5	serrure à pêne dormant et rouleau - coffre de 39.5mm
E1S846	serrure à pêne dormant et rouleau - coffre de 46mm

Serrures 1 point menuiserie métallique à pêne dormant seul

Références	Désignation
E1S1421	serrure à pêne dormant seul - coffre de 21mm
E1S1436	serrure à pêne dormant seul - coffre de 36mm
E1S1439.5	serrure à pêne dormant seul - coffre de 39.5mm
E1S14 46	serrure à pêne dormant seul - coffre de 46mm

Serrures 1 point menuiserie métallique à pêne à rouleau seul

Références	Désignation
E1S23	serrure à pêne à rouleau seul

Serrures 1 point menuiserie métallique à pêne à 1/2 tour retractable

Références	Désignation
E1S33	serrure à pêne à rouleau à 1/2 tour retractable par fouillot

Serrures 1 point menuiserie métallique à crochet pour profil coulissant

Références	Désignation
E1S28	serrure à crochet



Serrures 1 point "STREMLER"

Serrures 1 point menuiserie métallique à pêne dormant et 1/2 tour

Références	Désignation
226036	serrure à pêne dormant et 1/2 tour coffre de 36mm
226039	serrure à pêne dormant et 1/2 tour coffre de 39mm
226041	serrure à pêne dormant et 1/2 tour coffre de 41mm
226045	serrure à pêne dormant et 1/2 tour coffre de 45mm


226036

Serrures "STREMLER" SPECIAL PISCINE

- Pour installation sur menuiserie acier de 40 mm maxi
- Manoeuvre par le côté • Poignée réduite

Serrures SPECIAL PISCINE à double manoeuvres

Références	Désignation
2268360V1	serrure spécial piscine - coffre 36mm
2268390V1	serrure spécial piscine - coffre 39mm
2268410V1	serrure spécial piscine - coffre 41mm
2268450V1	serrure spécial piscine - coffre 45mm



2268360V1

Serrures 2 points "METALUX"

- Coffre et pièces internes traités anti-corrosion
- Têtière inox • Course des tringles 15 mm
- Condamnation des points haut et bas en 2 tours de clé

Serrures 2 points menuiserie métallique

Références	Désignation
E1S3030	serrure haut et bas - coffre de 30mm
E1S3039.5	serrure haut et bas - coffre de 39.5mm
E1S3046	serrure haut et bas - coffre de 46mm

E1S3030

Serrures 3 points "METALUX"

- Coffre et pièces internes traités anti-corrosion • Têtière inox
- Pêne 1/2 tour réversible • Rappel du 1/2 tour à la clé
- Course des tringles 16 mm • Sortie des points haut, bas et pêne dormant à la clé
- Axe des tringles : 15 ou 22,5mm

Serrures 3 points menuiserie métallique

Références	Désignation
E1S36	serrure haut, bas et côté - coffre de 36mm

Serrures 3 points à tringles entraxe 70 "METALUX"

- À rouleau profil européen panneton din • Coffre et pièces internes traités anti-corrosion
- Têtière inox • Course des tringles 16 mm • Sortie des points haut, bas et pêne dormant à la clé
- Axe des tringles : 15 ou 22,5mm

Serrure 3 points à rouleau profil européen panneton DIN

Références	Désignation
E1S38	serrure 3 points à rouleau

Serrures 3 points H et B "STREMLER"

- Condamnation par tringles filetées :
- Course 16mm
- Rouleau nylon réglable de 7 à 19 mm pour serrure à rouleau 2274
- Réglage de l'axe des tringles par "VARIAXE"

serrures 3 points à pêne dormant et 1/2 tour - haut, bas et côté

Références	Désignation
227036	serrure 3 points - à pêne dormant 1/2 tour - coffre 36mm
227039	serrure 3 points - à pêne dormant 1/2 tour - coffre 39mm
227041	serrure 3 points - à pêne dormant 1/2 tour - coffre 41mm
227045	serrure 3 points - à pêne dormant 1/2 tour - coffre 45mm

serrures 3 points à pêne dormant à rouleau - haut, bas et côté

Références	Désignation
227436	serrure 3 points - à pêne dormant à rouleau - coffre 36mm
227439	serrure 3 points - à pêne dormant à rouleau - coffre 39mm
227441	serrure 3 points - à pêne dormant à rouleau - coffre 41mm
227445	serrure 3 points - à pêne dormant à rouleau - coffre 45mm

2270360

2274360

Serrures 3 points latéraux

- Têtière U 24 x 6mm & U 22 x 6mm
- Rouleau nylon réglable de 7 à 19 mm pour serrure 6374
- Boîtiers intermédiaires avec pénes basculants longs (acier et protection anti-sciage)

Serrures 3 points latéraux à pêne dormant et 1/2 tour

Références	Désignation
637036	serrure 3 points latéraux à pêne dormant et 1/2 tour - coffre 36mm
637039	serrure 3 points latéraux à pêne dormant et 1/2 tour - coffre 39mm
637041	serrure 3 points latéraux à pêne dormant et 1/2 tour - coffre 41mm
637045	serrure 3 points latéraux à pêne dormant et 1/2 tour - coffre 45mm

Serrures 3 points latéraux à rouleau

Références	Désignation
6374360	serrure 3 points latéraux à rouleau - coffre 36mm
6374390	serrure 3 points latéraux à rouleau - coffre 39mm
6374410	serrure 3 points latéraux à rouleau - coffre 41mm
6374450	serrure 3 points latéraux à rouleau - coffre 45mm

Jeu de tringles

Références	Désignation
2837000	<ul style="list-style-type: none"> • Tringles pour serrures 2 et 3 points • Jeu de tringles filetées Ø 8 mm traité anti-corrosion • Embouts avec protection anti-sciage • Livrées avec guides, gâche et vis

Ensembles teg

Références	Désignation
E1TEGCOM	<ul style="list-style-type: none"> • 1 tringle haute ø 8, Long. 1,50 et basse ø 8, Long. 1,00 • Tringles zinguées et filetées sur toute la longueur • 2 embouts à méplats en acier inox • 2 plaquettes guides en acier zingué • 1 gâche de sol

6374360

6370360

2837000

E1TEGCOM

839

Jeu de 2 renvois

Références	Désignation
839	<ul style="list-style-type: none"> • Pour tringles plates • Permettant l'adaptation des tringles plates à l'extérieur du profil

SERRURES EN APPLIQUE

Serrures "JPM" Match

Serrures horizontales à tirage

Références	Désignation
601210-01-1/2A	serrure horizontale à tirage - Cylindre de 40 mm (3 clés)
601210-02-1/2A	serrure horizontale à tirage - Cylindre de 45 mm (3 clés)
601210-03-1/2A	serrure horizontale à tirage - Cylindre de 50 mm (3 clés)

Serrures horizontales à fouillot

Références	Désignation
601710-01-1/2A	serrure horizontale à fouillot - Cylindre de 40 mm (3 clés)
601710-02-1/2A	serrure horizontale à fouillot - Cylindre de 45 mm (3 clés)
601710-03-1/2A	serrure horizontale à fouillot - Cylindre de 50 mm (3 clés)

Serrures verticales à tirage

Références	Désignation
602210-01-1/2A	serrure verticale à tirage - Cylindre de 40 mm (3 clés)
602210-02-1/2A	serrure verticale à tirage - Cylindre de 45 mm (3 clés)
602210-03-1/2A	serrure verticale à tirage - Cylindre de 50 mm (3 clés)

Serrures verticales à fouillot

Références	Désignation
602110-01-1/2A	serrure verticale à fouillot - Cylindre de 40 mm (3 clés)
602110-02-1/2A	serrure verticale à fouillot - Cylindre de 45 mm (3 clés)
602110-03-1/2A	serrure verticale à fouillot - Cylindre de 50 mm (3 clés)

601210-01-1/2A



601710-01-1/2A



602210-01-1/2A



602110-01-1/2A



Serrures "FREELOX" Standard

- Dimensions standard du marché (fixations, axes et entraxes)
- Versions Standard et versions Grille
- Ouverture à l'équerre des 2 côtés de la serrure
- Compatibles avec l'ensemble des gammes de cylindres à Profil Européen

Serrures verticales PE à tirage (132 x 82 mm)

Références	Désignation
127510-01-1/2A	serrure verticale à tirage - Ton noir - Axe 45 mm

127510-01-1/2A



Serrures "FREELOX" de grille

Serrure horizontale PE à tirage (148 x 196mm)

Références	Désignation
314510-01-1/2A	serrure horizontale pour grille à tirage Ton noir - Axe 60 mm



**EGALEMENT DISPONIBLES-
SUR
MÊMES VARIURES**

SERRURES EN APPLIQUE

Serrures à 4 Gorges Standard

Serrures à gorges horizontale à tirage - 140x88mm

Références	Désignation
124000-01-1/2A	serrure à 4 gorges horizontale à tirage - Canon de 40 mm
124000-02-1/2A	serrure à 4 gorges horizontale à tirage - Canon de 50 mm

Serrures à gorges horizontale à fouillot - 140x88mm

Références	Désignation
114000-01-1/2A	serrure à 4 gorges horizontale à fouillot - Canon de 40 mm
114000-02-1/2A	serrure à 4 gorges horizontale à fouillot - Canon de 50 mm

Serrures à gorges verticales à tirage - 116x70mm

Références	Désignation
127000-01-1/2A	serrure à 4 gorges verticales à tirage - Canon de 40 mm
127000-02-1/2A	serrure à 4 gorges verticales à tirage - Canon de 50 mm

Serrures à gorges verticales à fouillot - 116x70mm

Références	Désignation
117000-01-1/2A	serrure à 4 gorges verticales à fouillot - Canon de 40 mm
117000-02-1/2A	serrure à 4 gorges verticales à fouillot - Canon de 50 mm



124000-01-1/2A



114000-01-1/2A



127000-01-1/2A



117000-01-1/2A



Serrures à 4 Gorges de grille

Serrures à gorges horizontales à fouillot pour grille 140x88mm

Références	Désignation
314000-01-1/2A	serrure à 4 gorges horizontale à fouillot - Canon de 40 mm
314000-02-1/2A	serrure à 4 gorges horizontale à fouillot - Canon de 50 mm

Serrures à gorges verticales à fouillot pour grille 116x70mm

Références	Désignation
317000-01-1/2A	serrure à 4 gorges verticale à fouillot - Canon de 40 mm
317000-02-1/2A	serrure à 4 gorges verticale à fouillot - Canon de 50 mm



314000-01-1/2A



Serrures en applique à fouillot

- Coffre acier cambré • Gâche acier cambré • Fouillot carré de 6 mm • Trous de fixation fraisés
- Finition époxy noir grainé • 2 tours de clé • Rappel du 1/2 tour à la clé • Boîtier : 1 Serrure

Serrures à cylindre profilé horizontale à fouillot

Références	Désignation
DS10237	serrure à cylindre horizontale à fouillot



Serrures à cylindre à profil européen

Caractéristiques :

- Coffre cambré en acier
- Pêne 1/2 tour en acier, réversible
- Fouillot en bronze d'aluminium
 - Carré de 7 mm (version verticale)
 - Carré de 6 mm (version horizontale)
- Enjoliveur profil européen
- Course du pêne dormant de :
 - 16 mm (version verticale)
 - 23 mm (version horizontale)
- Saillie du pêne 1/2 tour de :
 - 16 mm (version standard)
 - 21 mm (version grille)

Applications :

- Portes intérieures d'appartements, de maisons individuelles, de bureaux, locaux techniques et de service
- Portes de jardins, grilles et portails
- Portes en bois, métal
- Portes en feuillure ou à recouvrement

Serrures horizontales à Profil Européen à fouillot (140 x 88 mm)

Références	Désignation
114500-01-1/2A	serrure horizontale P.E.
114500-02-1/2A	serrure horizontale P.E. - Basse Tête Gâche Equerre
114500-03-1/2A	serrure horizontale P.E. - Sens Poussant

Serrures verticales à Profil Européen à fouillot (116 x 70 mm)

Références	Désignation
117500-01-1/2A	serrure verticale P.E. à fouillot
117500-02-1/2A	serrure verticale P.E. à fouillot- Basse Tête Gâche Equerre
117500-03-1/2A	serrure verticale P.E. à fouillot- Sens Poussant

Serrures verticales à Profil Européen à tirage (116 x 70 mm)

Références	Désignation
127500-01-1/2A	serrure verticale P.E. à tirage
127500-02-1/2A	serrure verticale P.E. à tirage - Basse Tête Gâche Equerre
127500-03-1/2A	serrure verticale P.E. à tirage - Sens Poussant



114500-01-1/2A



117500-01-1/2A

Serrures pour porte de garage et rideau métallique

Serrures pour rideau métallique

Références	Désignation
621100-01-0A	serrure à cylindre de 25 mm - 155 x 55mm - pènes droits


Serrures pour rideau métallique à 2 points latéraux

Références	Désignation
656300-01-0A	serrure pour rideau métallique à 2 points latéraux

114500011-2 A



656300-01-0A




SERRURES MULTI-POINTS DE PORTE PALIERE

MOTTURA

Serrures multi-points "MOTTURA"

- Serrure 3 points A2P* à barillet profil européen avec demi-tour. Cylindre MOTTURA « CHAMPIONS » Série 30. dimensions boîtier 187 x 103 x 31 mm, entrée clé 63 mm, 2 tours pour 30 mm de course pènes, course tringles 18 mm. Ouverture intérieure avec poignée (fournie) carré de 7 mm. Livrée avec jeux de tringles réf : 93 319 (longueur max. 2630 mm avec cache tringle), 3 clefs et carte de propriété.
- Finition: Blanche ou Marron - Droite ou Gauche



Serrures de porte palière A2P

Références	Désignation
38468B	serrure 3 points A2P Blanche
38468M	serrure 3 points A2P Marron

MOTTURA

Serrures multi-points profil cylindre européen "MOTTURA"

Serrures carrénées reversibles 3 et/ou 5 points

Références	Désignation
38200M	serrure 3 points profil européen A2P Marron
38200B	serrure 3 points profil européen A2P Blanche
93321M	Kit de transformation 5 points Marron
93321B	Kit de transformation 5 points Blanche



Serrures A2P "VEGA"

- Vega A2P 2* - 3 points haut, bas et latéral



Serrures multipoints horizontales à tirage (140 x 88 mm)

Références	Désignation
5038K0-25-1/2A	serrure KESO 2000S OMEGA P/porte 34 à 50 mm (C45. 4 clés)
5038K0-26-1/2A	serrure KESO 2000S OMEGA P/porte 49 à 65 mm (C60. 4 clés)
5038K0-01-1/2A	serrure KESO 2000 S P/porte 34 à 50 mm (C45. 4 clés)
5038K0-05-1/2A	serrure KESO 2000 S P/porte 49 à 65 mm (C60. 4 clés)

Serrures multipoints verticales à tirage (70 x 120 mm)

Références	Désignation
5108K0-25-1/2A	serrure KESO 2000S OMEGA P/porte 34 à 50 mm (C45. 4 clés)
5108K0-26-1/2A	serrure KESO 2000S OMEGA P/porte 49 à 65 mm (C60. 4 clés)
5108K0-01-1/2A	serrure KESO 2000 S P/porte 34 à 50 mm (C45. 4 clés)
5108K0-02-1/2A	serrure KESO 2000 S P/porte 49 à 65 mm (C60. 4 clés)




Serrures multi-points

- Une serrure qui a la particularité de pouvoir être posée sur tous les types de portes grâce à des possibilités d'équipements variées ainsi que de nombreuses

Serrures à 2 entrées, symétrique

Références	Désignation
Présence 2	Serrure 5 ou 7 points d'ancrage A2P* - Axe à 60 mm Canon Ø 26,5 longueur 47 mm en VIGISTAR® Canon Ø 26,5 longueur 53,5 mm en KABA Pènes rotatifs chromés Ø 22 mm



Commandes, prix, délais, nous contacter au 04 92 000 666

Serrures de sécurité à larder 3 points

- Serrure utilisable avec un pommeau et une rosace spéciale pour le protecteur de cylindre ou ensemble palière du marché adapté à la forme du protecteur. A2P*
- Têtière 2040 mm x 18 mm (pour têtière de 16 mm nous consulter)
- Doit être installée avec ses gâches, son cylindre N1 (RADIAL, AXI, VIP, V5CODE - à commander séparément)
- Peinte époxy finition bronze 39 (autres coloris sur demande)
- Bouts carrés

Serrures de sécurité à 3 pènes latéraux oblongs - A2P*

Références	Désignation	NF
V5000SPN1	serrure A2P* 3 pènes latéraux oblongs	

VACHETTE - Serrures à larder multi-points


- Têtière peinte époxy finition bronze 39 (autres coloris sur demande)
- Livrée sans gâche, sans cylindre (à commander séparément)
- Pour têtière de 16 mm, nous consulter

Serrures de sécurité à 3 pènes latéraux oblongs

Références	Désignation	NF
V5000204D	serrure classique 3 pènes latéraux oblongs	

Vachette

a2p



Serrures "DECENA" multi-points à rouleaux de portes palières

- Kit SAV : longueur 1557 mm avec 2 prolongateurs et 1 rallonge pour le remplacement de toutes les dimensions.

Serrures "DECENA" R2 avec prolongateur et rallonges - Kit SAV

Références	Désignation
1337154	serrure multi-points axe à 40 mm
1337155	serrure multi-points axe à 50 mm

Serrures "TRIMATIC" multi-points à rouleaux de portes palières

Serrures "TRIMATIC" ajustables avec prolongateur et rallonges - Kit SAV

Références	Désignation
13381038	serrure multi-points axe à 40 mm
133810384	serrure multi-points axe à 50 mm

FERCO INTERNATIONAL

Prolongateur G-18238-00-0-1


Poids maximum autorisé pour 2 béquilles : 1 kg

Prolongateur G-18238-00-0-1

Prolongateur G-18238-01-0-1

Poids maximum autorisé pour 2 béquilles : 1 kg

Prolongateur G-18238-01-0-1



FERMETURES ANTI-PANIQUE

Serrures "CROSS BAR 89" Version Standard Coupe-feu

- Certifiée NF QE + C, coupe-feu 2 heures
- Marquage CE EN1125 : 2008
- Réversible
- Résistance anticorrosion 96 H B S (1 et 2 points) et 240 H B S (3 points)
- Pour porte de 2352 mm de hauteur

Serrures "CROSS BAR 89" - 1 point latéral - longueur 950 mm

Références	Désignation	NF
890100-01-2Z	serrure anti-panique 1 point - Argent	
890100-02-2Z	serrure anti-panique 1 point - Noire	
890100-07-2Z	serrure anti-panique 1 point - Blanche	

Serrures "CROSS BAR 89" - 2 points haut et bas verticaux - longueur 950 mm

Références	Désignation	NF
890200-01-0Z	serrure anti-panique 2 points - Argent	
890200-02-0Z	serrure anti-panique 2 points - Noire	
890200-07-0Z	serrure anti-panique 2 points - Blanche	

Serrures "CROSS BAR 89" - 3 points latéraux, haut et bas - longueur 950 mm

Références	Désignation	NF
890300-01-2Z	serrure anti-panique 3 points - Argent	
890300-02-2Z	serrure anti-panique 3 points - Noire	
890300-07-2Z	serrure anti-panique 3 points - Blanche	

890100-01-2Z

890200-01-0Z

890300-01-2Z

Serrures "Sécurichauffe"

- Platine acier noire
- Barre de manoeuvre rouge

Serrures "Sécurichauffe" avec cylindres JPM 5 pistons

Références	Désignation
271000-02-1/2B	serrure "SECURICHAUFFE" avec cylindre 5 pistons

Serrures **PUSH BAR** **ALARM**

- Version standard coupe-feu 2 heures
- Marquage CE EN 1125 : 2008
- Pour porte de 2300 mm de hauteur
- Sans main
- Résistance anti-corrosion 96 HBS
- Alarme autonome intégrée alimentée par batterie 9V (fournie)
- Activation/désactivation de l'alarme par 1/2 cylindre profil européen (non fourni)



Serrures "PUSHBAR ALARM" - 1 point latéral - Longueur 845 mm

Références	Désignation
PA1000-01-0A	serrure anti-panique Noire - barre argent



Serrures "PUSH BAR 90+" Version Standard Coupe-feu

- Coupe-feu 2 heures
- Marquage CE EN1125 : 2008
- Sans Main
- Résistance anticorrosion 96 H B S (version 1 point) et 240 H B S (version 2 points)
- Pour porte de 2300mm de hauteur

Serrures "PUSH BAR 90+" - 1 point latéral - longueur 845 mm

Références	Désignation
PJ1000-02-0A	serrure anti-panique 1 point - Noire
PJ1000-03-0A	serrure anti-panique 1 point - Blanche
PJ1000-04-0A	serrure anti-panique 1 point - Argent

Serrures "PUSH BAR 90+" - 2 points haut et bas verticaux - longueur 845 mm

Références	Désignation
PJ2000-02-0A	serrure anti-panique 2 points -Noire
PJ2000-03-0A	serrure anti-panique 2 points -Blanche
PJ2000-08-0A	serrure anti-panique 2 points -Argent

Serrures "PUSH BAR 90+" - 3 points latéraux, haut et bas vert. - L. : 845 mm

Références	Désignation
PJ3000-02-0A	serrure anti-panique 3 points - Noire
PJ3000-03-0A	serrure anti-panique 3 points Blanche
PJ3000-08-0A	serrure anti-panique 3 points - Argent



Serrures "FAP8 EVOLUTION"

- Certifiée NF QE + C, coupe-feu 2 heures • A2P* avec gâche réglables
- Marquage CE EN1125 : 2008 • Longueur : 850mm
- Version A2P* anti-effraction
- Faibles efforts d'ouverture
- Coffres et capotages ton Gris 600 - Barre selon finition
- Résistance anticorrosion 240 H B S

Serrures "FAP8 EVOLUTION " - 1 point latéral - Haute sécurité

Références	Désignation	NF
E83100-01-0A	serrure anti-panique Haute-Sécurité - 1 point - Barre argent	
E83100-02-0A	serrure anti-panique Haute-Sécurité - 1 point - Barre noire	
E83100-03-0A	serrure anti-panique Haute-Sécurité - 1 point - Barre blanche	

Serrures "FAP8 EVOLUTION " - 1 point latéral - Standard

Références	Désignation
E82100-01-0A	serrure anti-panique standard - 1 point - Noire
E82100-02-0A	serrure anti-panique standard - 1 point - Blanche
E82100-03-0A	serrure anti-panique standard - 1 point - Argent



E83100-01-0A



E82100-01-0A

ACCESSOIRES POUR SERRURES ANTI-PANIQUE

Plaques et poignées pour serrures anti-panique

Plaques à poignée fixe avec ouverture par clé seulement

Références	Désignation
EN2600-01-0A	plaque et poignée fixe Argent
EN2600-02-0A	plaque et poignée fixe Noires
EN2600-03-0A	plaque et poignée fixe Blanches

Plaques à poignée rotative pour cylindre à profil européen

Références	Désignation
PR2E00-01-0A	plaque et poignée rotative Argent
PR2E00-02-0A	plaque et poignée rotative Noires
PR2E00-03-0A	plaque et poignée rotative Blanches

Béquilles réversibles débrayables à clé prisonnière


Références	Désignation
EN3000-13-0A	béquille réversible - Argent
EN3000-14-0A	béquille réversible - Noire
EN3000-15-0A	béquille réversible - Blanche

Boutons débrayables pour cylindre profil européen

Références	Désignation
EN3300-04-0A	bouton débrayable - Argent
EN3300-05-0A	bouton débrayable - Noir
EN3300-06-0A	bouton débrayable - Blanc



Gâches et supports pour serrures anti-panique



Electro-serrures en applique

- Serrure électrique
- axe de cylindre réglable horizontalement de 50 à 70mm

Electro-serrures en applique 8-12 V alternatif ou continu - 2,5 A /12Vcc

Références	Désignation
700511 - 01 - 1/2A	Coffre zingué - 2 entrées cylindre
700513 - 01 - 1/2A	Coffre époxy - 1 entrée et bouton intérieur



Contacteurs électriques

- Intégrés au cylindre

Contacteurs électriques intégrés

Références	Désignation
46047W-02-0A	contacteur à impulsion - L. : 48mm - KESO 4000S OMEGA
46047W-04-0A	contacteur à contact maintenu - L. : 48mm - KESO 4000S OMEGA
26047X - 02 - 0A	contacteur à impulsion - L. : 48mm - 4 clés - KESO 2000S OMEGA
26047X - 04 - 0A	Contact maintenu position clé retirée - L. : 48mm - 4 clés - KESO 2000S OMEGA



Contacteurs à clés

- De type impulsionnel ou contact maintenu
- Pour demi-cylindre PE standard de 40 mm à panneton réglable (non fourni)
- En applique ou à encastrer selon modèles • Pour serrure à émission ou à rupture

Boîtiers contacteurs en applique type S à contact maintenu

Références	Désignation
BCAS01- 01-0ACO	2 Contacts inverseurs NO vers NF maintenus en sortie de clé
BCAS02-01-0ACO	2 Contacts NO vers 2 contacts NF maintenus - à clé prisonnière
BCAS02-02-0ACO	2 Contacts NO vers 2 contacts NF maintenus - à clé prisonnière - pour cylindre PK

Boîtiers contacteurs type M à contact impulsionnel

Références	Désignation
BCAM01-01-0A	Version applique 2 contacts (2NO + 1NF)
BCEM01-01-0A	Version à encastrer 2 contacts (2NO + 1NF)



Electro-Ventouses

- Formats Libre-service modulables • Coque PVC haute résistance
- Conditionnement complet avec notice de pose, visserie et aide au choix

Ventouses à rupture

Références	Désignation
380080	ventouse à rupture 24 Volts - contre-plaque fixe - haut articulé
380081	ventouse à rupture 48 Volts - contre-plaque fixe - haut articulé

Ventouses à impulsion

Références	Désignation
380082	ventouse à impulsion 24 Volts - contre-plaque fixe - haut articulé
380083	ventouse à impulsion 48 Volts - contre-plaque fixe - haut articulé



GÂCHES ELECTRIQUES

Gâches à émission de courant

- Suffixe 27 pour modèle à contact stationnaire

Gâches 17 avec tête plate 021


Références	Désignation
G17	gâche électrique à émission 12 Volts - tête normale

Gâches 17 avec tête plate 107

Références	Désignation
G17KL	gâche électrique à émission 12 Volts - tête courte

Gâches 17 avec tête d'angle 324

Références	Désignation
G17A	gâche électrique à émission 12 Volts - tête d'angle




Gâches à rupture de courant

Gâches 37 avec tête plate 021

Références	Désignation
G37	gâche électrique à rupture 12 Volts - tête normale

Gâches 37 avec tête courte plate 106

Références	Désignation
G37KL	gâche électrique à rupture 12 Volts - tête courte



Gâches électriques pour applications spéciales

- La gâche pour barre anti-panique sans contre-pêne de sécurité.

Gâches 14 avec tête plate 021

Références	Désignation
G14ATP	gâche pour barre anti-panique 12 Volts




Accessoires pour gâches électriques

Contacteurs à plots

Références	Désignation
P55	contacteur pour gâche électrique

Gaines flexibles décor inox

Références	Désignation
G4300	gaine pour câble de gâche électrique longueur 300mm
G4400	gaine pour câble de gâche électrique longueur 300mm
G4600	gaine pour câble de gâche électrique longueur 300mm



VOTRE SERRURE EST HORIZONTALE

PEINE DEMI-TOUR TOUJOURS PLACÉ EN BAS	EXECUTION A	EXECUTION B
	STD : 1011A0 / C.S : 1011A	STD : 1011B0 / C.S : 1011B
	 <p>A tirage</p>  <p>A fouillot à équerre - A DROITE</p>	   <p>A GAUCHE</p>


VOTRE SERRURE EST VERTICALE

PEINE DEMI-TOUR TOUJOURS PLACÉ EN BAS	EXECUTION A	EXECUTION B
	STD : 1002A0 / C.S : 1002A	STD : 1002B0 / C.S : 1002B
 <p>A fouillot à équerre - A DROITE</p>		  <p>A GAUCHE</p>
PEINE DEMI-TOUR PLACÉ EN HAUT	STD : 1002B0 / C.S : 1002B	STD : 1002A0 / C.S : 1002A
	 <p>A tirage CISA</p>  <p>A fouillot à équerre - A DROITE</p>	   <p>A GAUCHE</p>

Contrôles d'accès mécaniques


Contrôles d'accès intégralement mécaniques

Références	Désignation
22701	<p>contrôle d'accès mécanique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montage rapide et facile • Idéal pour passage fréquent (80 à 100 passages jour) • Profil étroit • Réversible main droite-main gauche • Changement de code simple et rapide • Béquille débrayable




Contrôles d'accès d'appoint intégralement mécanique

Références	Désignation
28103J	<p>contrôle d'accès d'appoint intégralement mécanique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garniture "JOKEY 500" avec pêne tubulaire 1/2 tour • Installation intérieur/extérieur • Fréquence d'utilisation 20 passages jour



Contrôles d'accès mécanique

Références	Désignation
28104J	<p>contrôle d'accès mécanique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Boîtier à code • Garniture intérieure à pêne dormant en applique • Serrure ou verrou à code mécanique





Crémones pompier "EUROPAD" 179

- Certifiée NF QE + C, coupe-feu 2 heures
- Marquage CE EN179 : 2008
- Palette de poussée noire à positionnement variable
- Réempennage automatique à la fermeture
- Pour porte de 2352 mm de hauteur

Crémones "EUROPAD" 1 point latéral

Références	Désignation	NF
898901-04-1/2 A	crémone pompier 1 point latéral - Argent	
898901-05-1/2 A	crémone pompier 1 point latéral - Noire	
898901-06-1/2 A	crémone pompier 1 point latéral - Blanche	

Crémones "EUROPAD" 2 points haut et bas

Références	Désignation	NF
898902-01-0A	crémone pompier 2 points haut et bas - Argent	
898902-02-0A	crémone pompier 2 points haut et bas - Noire	
898902-03-0A	crémone pompier 2 points haut et bas - Blanche	

Crémones "EUROPAD" 3 points

Références	Désignation	NF
898903-04-1/2 A	crémone pompier 3 points - Argent	
898903-05-1/2 A	crémone pompier 3 points - Noire	
898903-06-1/2 A	crémone pompier 3 points - Blanche	



Crémones Pompier "VACHETTE"

Crémones pompier "VEOLIS" à béquille rotative

Références	Désignation
VVEOLISB	crémone pompier à béquille rotative Blanche
VVEOLISG	crémone pompier à béquille rotative Grise
VVEOLISI	crémone pompier à béquille rotative Inox
VVEOLISN	crémone pompier à béquille rotative Noire

Crémones pompier "AEROLIS" à levier basculant

Références	Désignation
VAÉROLISB	crémone pompier à levier basculant Blanche
VAÉROLISG	crémone pompier à levier basculant Grise
VAÉROLISI	crémone pompier à levier basculant Inox
VAÉROLISN	crémone pompier à levier basculant Noire

Crémones pompier "ST 720" à poignée rotative

Références	Désignation
VST720G	crémone pompier manoeuvre par rotation à 180° - Grise
VST720B	crémone pompier manoeuvre par rotation à 180° - Blanche
VST720N	crémone pompier manoeuvre par rotation à 180° - Noire

Crémones pompier à poignée basculante





Références	Désignation
VST721G	crémone pompier manoeuvre par basculement à 180° - Grise
VST721B	crémone pompier manoeuvre par basculement à 180° - Blanche
VST721N	crémone pompier manoeuvre par basculement à 180° - Noire



Ferme portes gamme "DESIGN"





• Agréé COUPE FEU & PARE FLAMME

Ferme portes "HL80" à bras compas

Références	Désignation
HL80A	ferme porte "HL80" avec bras compas - Argent 
HL80B	ferme porte "HL80" avec bras compas - Blanc 
HL80C	ferme porte "HL80" avec bras compas - Champagne 
HL80N	ferme porte "HL80" avec bras compas - Noire 






Ferme portes "HL83" à bras à coulisse

Références	Désignation
HL83A	ferme porte "HL83" avec bras à coulisse - Argent 
HL83B	ferme porte "HL83" avec bras à coulisse - Blanc 
HL83C	ferme porte "HL83" avec bras à coulisse - Champagne 
HL83N	ferme porte "HL83" avec bras à coulisse - Noire 







Ferme portes "HL100" à bras compas - force 3






Références	Désignation
HL100N3A	ferme porte "HL100" avec bras compas - Argent 
HL100N3B	ferme porte "HL100" avec bras compas - Blanc 
HL100N3C	ferme porte "HL100" avec bras compas - Champagne 
HL100N3N	ferme porte "HL100" avec bras compas - Noire 







Ferme portes "HL100" à bras compas - force 4


Références	Désignation
HL100N4A	ferme porte "HL100" avec bras compas - Argent 
HL100N4B	ferme porte "HL100" avec bras compas - Blanc 
HL100N4C	ferme porte "HL100" avec bras compas - Champagne 
HL100N4N	ferme porte "HL100" avec bras compas - Noire 

Ferme portes "HL105" à bras à coulisse - extra plat "DESIGN"





Références	Désignation
HL105N2A	ferme porte "HL105" avec bras à coulisse force 2 - Argent 
HL105N3A	ferme porte "HL105" avec bras à coulisse force 3 - Argent 
HL105N3B	ferme porte "HL105" avec bras à coulisse force 3 - Blanc 
HL105N3C	ferme porte "HL105" avec bras à coulisse force 3 - Champagne 
HL105N3N	ferme porte "HL105" avec bras à coulisse force 3 - Noire 

Ferme portes "HL105" à bras à coulisse - extra plat "DESIGN" - force 4





Références	Désignation
HL105N4A	ferme porte "HL105" avec bras à coulisse force 4 Argent 
HL105N4B	ferme porte "HL105" avec bras à coulisse force 4 Blanc 
HL105N4N	ferme porte "HL105" avec bras à coulisse force 4 Noire 
HL105N4C	ferme porte "HL105" avec bras à coulisse force 4 Champagne 



Ferme portes "HL205" à bras à coulisse - sans freinage à l'ouverture N°3 - 4

Références	Désignation
HL205A	ferme porte "HL200" avec bras à coulisse - Argent 
HL205B	ferme porte "HL200" avec bras à coulisse - Blanc 
HL205C	ferme porte "HL200" avec bras à coulisse - Champagne 
HL205N	ferme porte "HL200" avec bras à coulisse - Noire 





**Ferme portes "HL200" à bras compas - sans freinage à l'ouverture N°5 - 6**

Références	Désignation
HL200A	ferme porte "HL200" avec bras compas - Argent 
HL200B	ferme porte "HL200" avec bras compas - Blanc 
HL200C	ferme porte "HL200" avec bras compas - Champagne 
HL200N	ferme porte "HL200" avec bras compas - Noire 





**LEVASSEUR.****Ferme portes "DESIGN" Haut de Gamme**

- Autorise l'équipement de tous types de portes, de poids jusqu'à 160 kgs et 1400 mm de largeur. "Vitesse de fermeture réglable, amortissement fin de course ou à-coup final, Freinage à l'ouverture".
- MARQUAGE CE

Ferme portes "HL305" à bras à coulisse N°2 - 6

Références	Désignation
HL305A	ferme porte "HL305" avec bras à coulisse - Argent 
HL305B	ferme porte "HL305" avec bras à coulisse - Blanc 
HL305C	ferme porte "HL305" avec bras à coulisse - Champagne 
HL305N	ferme porte "HL305" avec bras à coulisse - Noire 

**Ferme portes "HL300" à bras compas N°3 - 6**

Références	Désignation
HL300A	ferme porte "HL305" avec bras compas - Argent 
HL300B	ferme porte "HL305" avec bras compas - Blanc 
HL300C	ferme porte "HL305" avec bras compas - Champagne 
HL300N	ferme porte "HL305" avec bras compas - Noire 

**LEVASSEUR.****Equipements portes coupe feu - type BCS****• Principe de fonctionnement :**

Les bandeaux LEVASSEUR sont destinés à lutter efficacement contre les risques encourus lors d'un incendie. Conçus pour équiper des blocs portes coupe-feu, ils maintiennent les portes ouvertes et permettent un compartimentage des locaux dans tous les types d'établissements, suite à un signal engendré par une détection incendie.

• Domaine d'application :

Le BCS 2000 est équipé de ventouse(s) électromagnétique(s) d'un sélecteur de fermeture, le tout intégré dans un profil. Le produit est adapté pour tous les types de porte : Simple vantail (BCS 2000/1) - Double vantaux (BCS 2000/2)

Bi Tension 24 et 48 Volts - Conforme à la norme NF EN 1154, 1155, 1158.

Pour porte à simple action - Portes simples ou doubles normales ou tiercées - Porte coupe-feu et pare flamme DAS suivant EN 1634 - Porte de recoupement ERP (Etablissement Recevant du public).

Homologué avec l'ensemble des fabricants du marché - NF 61.937-2

Bandeaux porte Coupe-Feu "LEVASSEUR BCS 2000"

Références	Désignation
bcs2000	bandeau porte coupe-feu 2 vantaux

UNIQUEMENT SUR COMMANDE

FERME PORTES ET PIVOTS DE SOL

Ferme portes "GROOM"



Ferme portes GR150 bras standard

Références	Désignation
GR150A	Ferme porte bras standard - Argent
GR150B	Ferme porte bras standard - Blanc
GR150N	Ferme porte bras standard - Noir

- Le ferme-porte le plus compact du marché pour tout type de portes jusqu'à 80 kg
- Force de fermeture réglable par translation : EN 2/4
- Dimension maximum de la porte : < 1100 mm
- Porte coupe feu, pare flammes, pare fumées

Ferme portes GR300 bras compas

Références	Désignation
GR300BCA	Ferme porte bras compas - Argent
GR300BCB	Ferme porte bras compas - Blanc
GR300BCN	Ferme porte bras compas - Noir

Ferme portes GR300 bras anti-vandalisme

Références	Désignation
GR300BAVA	Ferme porte bras anti-vandalisme - Argent
GR300BAVB	Ferme porte bras anti-vandalisme - Blanc
GR300BAVN	Ferme porte bras anti-vandalisme - Noir

- Utilisable sur porte jusqu'à 120Kg
- Vitesse de fermeture et à-coup final réglables par vis pointeaux
- Frein à l'ouverture de série réglable
- Temporisation de série réglable également.
- Fixations invisibles

Ferme portes GR500 bras anti-vandalisme

Références	Désignation
GR500A	Ferme porte bras anti-vandalisme - Argent
GR500B	Ferme porte bras anti-vandalisme - Blanc
GR500N	Ferme porte bras anti-vandalisme - Noir



- Produit Haut de gamme pour portes lourdes jusqu'à 100Kg
- Grande souplesse à l'ouverture grâce à sa technologie à pignon excentré
- Vitesse de fermeture et à-coup final réglables par vis pointeaux
- Frein à l'ouverture de série réglable

Ferme portes GR500 bras compas

Références	Désignation
GR500SA	Ferme porte bras compas - Argent
GR500SB	Ferme porte bras compas - Blanc
GR500SN	Ferme porte bras compas - Noir



BRAS ANTI-VANDALISME



Sélecteurs de porte de porte

Sélecteurs de porte - Certifiés EN1158

Références	Désignation
914000-02-0B	sélecteur de porte



Pivots de sol "SOMO" - Série 7310 et 7410

- Pivots de sol, pour portes double action jusqu'à 120Kg (7310) et 170Kg (7410)
- Force réglable 5-21Nm pour le 7310 et 14-28Nm pour 7410
- 2 vitesses de fermeture (initiale et à-coup final) réglables indépendamment par 2 valves thermostatiques
- Montage universel : pour portes gauches, droites et va-et-vient
- Protection anti-rouille
- Thermostatiques
- Disponible sans arrêt, avec arrêt 90° et 105°
- Axes interchangeables (italien, français et allemand)
- Finition de la plaque de recouvrement: Inox poli, Inox satin et Laiton poli

Pivots de sol Force réglable pour portes jusqu'à 120Kg


Références	Désignation
7310	pivot de sol sans plaque - sans axe - Arrêt 105°
7312	pivot de sol sans plaque - sans axe - Sans arrêt
7315	pivot de sol sans plaque - sans axe - Arrêt 90°

Pivots de sol Force réglable pour portes jusqu'à 170Kg

Références	Désignation
7410	pivot de sol sans plaque - sans axe - Arrêt 105°
7412	pivot de sol sans plaque - sans axe - Sans arrêt
7415	pivot de sol sans plaque - sans axe - Arrêt 90°

Plaques de recouvrement Dimensions : 294 x 129 mm


Références	Désignation
AC534	plaque de recouvrement 3 finitions possibles Inox/Inox Satin / Laiton



Accessoires "SOMO" pour pivots de sol

Accessoires pour pivots de sol

Références	Désignation
AC 1	Bras inférieur droit simple action en Laiton Axe italien - Déport 20mm (-kg)
AC 7	Pivot supérieur universel droit/gauche en Laiton Déport 20mm (0,495kg)
AC 118	Bras inférieur gauche simple action en Laiton Axe italien - Déport 20mm (0,340kg)
AC 213	Pivot supérieur universel droit/gauche en Laiton Déport 20mm (0,495kg)
AC 246	Bras inférieur double action en acier Axe italien (0,295kg)



FERME PORTES ET PIVOTS DE SOL



Ferme portillons "SOMO" avec bras à glissière

- Force réglable • Frein à l'ouverture réglable: BACK CHEK
- 2 vitesses de fermeture (initiale et A-coup final) réglables indépendamment par 2 valves thermostatiques
- Réversibilité complète: gauche, droite • Coloris standard : noir
- Pour portillons jusqu'à 1400 mm de largeur et 2800 mm de hauteur

Ferme portillons jusqu'à 1400mm de largeur et 2800mm de hauteur

Références	Désignation
620C	Ferme portillon jusqu'à 900mm
680C	Ferme portillon jusqu'à 1400mm



Ferme portes à ressort "GROOMEX"

- Réglable et réversible pour portes intérieures légères (20/25 kg).

Ferme portes à ressort "GROOMEX"


Références	Désignation
GROOMEX	ferme porte à ressort "GROOMEX" pour porte jusqu'à 25Kg



Ferme portes mécaniques "TIREX"

Ferme portes "TIREX"


Références	Désignation
52	ferme-porte "TIREX" pour porte de 40Kg
54	ferme-porte "TIREX" pour porte de 80Kg



Fermes portes "SPIRAL"

Ferme Portes mécanique "SPIRAL"

Références	Désignation
72	ferme porte mécanique "SPIRAL" pour porte jusqu'à 40Kg
74	ferme porte mécanique "SPIRAL" pour porte jusqu'à 60Kg



Amortisseurs de fermeture "DICTALIOP"

Deux modèles en applique pour porte de 40 à 80 kg.
Pour portes de 2,04 x 0,83 m (dimensions maximum)
Montage possible avec charnières à ressort simple action n° 5 ou n° 9

Amortisseurs de fermeture pour porte

Références	Désignation
31	amortisseur de fermeture pour porte de 40Kg
33	amortisseur de fermeture pour porte de 80Kg



PAUMELLES - PAUMELLES À SOUDER
CHARNIERES A PIANO
CHARNIERES INVISIBLES

PAUMELLES MENUISERIE BOIS

Page 50

FICHES A LACETS ET FICHES A VISSER

Page 53

PAUMELLES UNIVERSELLES

Page 57

PAUMELLES DE MEUBLES ET CHARNIERES

Page 58

CHARNIERES SIMPLE ET DOUBLE ACTION

Page 60

CHARNIERES INVISIBLES

Page 61

BARRES DE PIVOTEMENT

Page 67

PAUMELLES A SOUDER

Page 67

PAUMELLES POUR MENUISERIE FER

Page 68

PAUMELLES POUR MENUISERIE BOIS

Paumelles menuiserie bois "JARDINIER"

Paumelles à bague coudée - bouts ronds - acier bichromaté


Références	Désignation
532660	paumelle coudée 90° - gauche - 110x60x70mm
532630	paumelle coudée 90° - droite - 110x60x70mm
532800	paumelle coudée 90° - gauche - 110x70x80mm
532790	paumelle coudée 90° - droite - 110x70x80mm
532970	paumelle coudée 90° - gauche - 140x60x70mm
532940	paumelle coudée 90° - droite - 140x60x70mm

Paumelles à bague droite - bouts ronds - acier bichromaté

Références	Désignation
530090	paumelle bague droite - gauche - 80x45mm
530080	paumelle bague droite - droite - 80x45mm
530330	paumelle bague droite - gauche - 110x55mm
530300	paumelle bague droite - droite - 110x55mm
530410	paumelle bague droite - gauche - 110x60mm
530380	paumelle bague droite - droite - 110x60mm
530470	paumelle bague droite - gauche - 110x70mm
530460	paumelle bague droite - droite - 110x70mm
530570	paumelle bague droite - gauche - 140x55mm
530540	paumelle bague droite - droite - 140x55mm
530670	paumelle bague droite - gauche - 140x60mm
530640	paumelle bague droite - droite - 140x60mm
530760	paumelle bague droite - gauche - 140x70mm
530740	paumelle bague droite - droite - 140x70mm
530930	paumelle bague droite - gauche - 160x80mm
530920	paumelle bague droite - droite - 160x80mm

Paumelles à bouchons plats - bouts ronds - Inox brossé 304

Références	Désignation
532325	paumelle à bouchons plats inox - gauche - Dim. 110x55mm
532320	paumelle à bouchons plats inox - droite - Dim. 110x55mm
532345	paumelle à bouchons plats inox - gauche - Dim. 140x70mm
532340	paumelle à bouchons plats inox - droite - Dim. 140x70mm



Paumelles Picardes "CLEMENSON"

Paumelles picardes - bouts carrés

Références	Désignation
PP16070G	paumelle picarde - bouts carrées - gauche - 160x70mm
PP16070D	paumelle picarde - bouts carrées - droite - 160x70mm
PP19070G	paumelle picarde - bouts carrées - gauche - 190x70mm
PP19070D	paumelle picarde - bouts carrées - droite - 190x70mm
PP22080G	paumelle picarde - bouts carrées - gauche - 220x80mm
PP22080D	paumelle picarde - bouts carrées - droite - 220x80mm



Paumelles picardes - bouts carrés coudées (non biseautées)

Références	Désignation
PPC19080100G	paumelle picarde bouts carrés coudés - gauche - 190x80x100mm
PPC19080100D	paumelle picarde bouts carrés coudés - droite - 190x80x100mm

Paumelles picardes - bouts carrés - grand écartement

Références	Désignation
PPGE160100G	paumelle picarde grand écartement - gauche - 160x100mm
PPGE160100D	paumelle picarde grand écartement - droite - 160x100mm
PPGE160120G	paumelle picarde grand écartement - gauche - 160x120mm
PPGE160120D	paumelle picarde grand écartement - droite - 160x120mm

Paumelles picardes rustiques

Références	Désignation
PPR11055G	paumelle picarde rustique - gauche - 110x55mm
PPR11055D	paumelle picarde rustique - droite - 110x55mm
PPR11060G	paumelle picarde rustique - gauche - 110x60mm
PPR11060D	paumelle picarde rustique - droite - 110x60mm
PPR14060G	paumelle picarde rustique - gauche - 140x60mm
PPR14060D	paumelle picarde rustique - droite - 140x60mm
PPR16070G	paumelle picarde rustique - gauche - 160x70mm
PPR16070D	paumelle picarde rustique - droite - 160x70mm
PPR19080G	paumelle picarde rustique - gauche - 190x80mm
PPR19080D	paumelle picarde rustique - droite - 190x80mm



Paumelles renforcées

Paumelles renforcées - bouts ronds - noeuds ronds

Références	Désignation
PR16070G	paumelle renforcée - gauche - 160x70mm
PR16070D	paumelle renforcée - droite - 160x70mm
PR19070G	paumelle renforcée - gauche - 190x70mm
PR19070D	paumelle renforcée - droite - 190x70mm



Paumelles de bâtiment en acier

Paumelles universelles pour huisserie bois et métal - Lame femelle

Références	Désignation
627040	lame femelle universelle - 130x43mm

Fourreaux & bouchons pour «Paumelle universelle»

Références	Désignation
627100	fourreau 40x85mm - Blanc
627110	bouchon 10,5x15,5 - Blanc



PAUMELLES POUR MENUISERIE BOIS

JB


Paumelles acier à vase "BROS"

Paumelles acier à vase

Références	Désignation
L1R8045G	paumelle à vase - gauche - 80x45mm
L1R8045D	paumelle à vase - droite - 80x45mm
L1R11055G	paumelle à vase - gauche - 110x55mm
L1R11055D	paumelle à vase - droite - 110x55mm
L1R11060G	paumelle à vase - gauche - 110x60mm
L1R11060D	paumelle à vase - droite - 110x60mm
L1R14060G	paumelle à vase - gauche - 140x60mm
L1R14060D	paumelle à vase - droite - 140x60mm

Paumelles acier à vase - contre-coudée

Références	Désignation
L2R1106070G	paumelle à vase contre-coudée - gauche - 110x60x70mm
L2R1106070D	paumelle à vase contre-coudée - gauche - 110x60x70mm
L2R1406070G	paumelle à vase contre-coudée - gauche - 140x60x70mm
L2R1406070D	paumelle à vase contre-coudée - droite - 140x60x70mm


R.E.P.P.
QUINCAILLERIE

Paumelles de bâtiment en laiton

Paumelles de bâtiment en laiton poli - bouts ronds

Références	Désignation
PL11055BRG	paumelle bâtiment laiton poli - gauche - 110x55mm
PL11055BRD	paumelle bâtiment laiton poli - droite - 110x55mm
PL11060BRG	paumelle bâtiment laiton poli - gauche - 110x60mm
PL11060BRD	paumelle bâtiment laiton poli - droite - 110x60mm
PL14060BRG	paumelle bâtiment laiton poli - gauche - 140x60mm
PL14060BRD	paumelle bâtiment laiton poli - droite - 140x60mm
PL14070BRG	paumelle bâtiment laiton poli - gauche - 140x70mm
PL14070BRD	paumelle bâtiment laiton poli - droite - 140x70mm
PL16080BRG	paumelle bâtiment laiton poli - gauche - 160x80mm
PL16080BRD	paumelle bâtiment laiton poli - droite - 160x80mm
PL22080BRG	paumelle bâtiment laiton poli - gauche - 220x80mm
PL22080BRD	paumelle bâtiment laiton poli - droite - 220x80mm

Paumelles de bâtiment en laiton chromé - bouts ronds

Références	Désignation
PLC11055BRG	paumelle bâtiment laiton chromé - gauche - 110x55mm
PLC11055BRD	paumelle bâtiment laiton chromé - droite - 110x55mm
PLC11060BRG	paumelle bâtiment laiton chromé - gauche - 110x60mm
PLC11060BRD	paumelle bâtiment laiton chromé - droite - 110x60mm
PLC14060BRG	paumelle bâtiment laiton chromé - gauche - 140x60mm
PLC14060BRD	paumelle bâtiment laiton chromé - droite - 140x60mm
PLC14070BRG	paumelle bâtiment laiton chromé - gauche - 140x70mm
PLC14070BRD	paumelle bâtiment laiton chromé - droite - 140x70mm
PLC16080BRG	paumelle bâtiment laiton chromé - gauche - 160x80mm
PLC16080BRD	paumelle bâtiment laiton chromé - droite - 160x80mm
PLC22080BRG	paumelle bâtiment laiton chromé - gauche - 220x80mm
PLC22080BRD	paumelle bâtiment laiton chromé - droite - 220x80mm


R.E.P.P.
QUINCAILLERIE

Commandes, prix, délais, nous contacter au 04 92 000 666

Paumelles laiton à vase

Paumelles à vase en laiton à nœud acier

Références	Désignation
210VGA11060R	paumelle laiton à vase - nœud acier - gauche - 110x60mm
210VDA11060R	paumelle laiton à vase - nœud acier - droite - 110x60mm
210VGA14060R	paumelle laiton à vase - nœud acier - gauche - 140x60mm
210VDA14060R	paumelle laiton à vase - nœud acier - droite - 140x60mm

Paumelles à vase en laiton à nœud inox

Références	Désignation
210VGI14070R	paumelle laiton à vase - nœud inox - gauche - 140x70mm
210VDI14070R	paumelle laiton à vase - nœud inox - droite - 140x70mm
210VGI16080R	paumelle laiton à vase - nœud inox - gauche - 160x80mm
210VDI16080R	paumelle laiton à vase - nœud inox - droite - 160x80mm



Fiches à lacets creuses

- A lames • Ø 13mm

Fiches à lacets à lames dégonflables - acier vieux bronze

Références	Désignation
174A2644	fiche à lacets à lames - acier vieux bronze - 264mm
174A2964	fiche à lacets à lames - acier vieux bronze - 296mm
174A3284	fiche à lacets à lames - acier vieux bronze - 328mm
174A3604	fiche à lacets à lames - acier vieux bronze - 360mm
174A3924	fiche à lacets à lames - acier vieux bronze - 392mm
174A4244	fiche à lacets à lames - acier vieux bronze - 424mm
174A4564	fiche à lacets à lames - acier vieux bronze - 456mm
174A4884	fiche à lacets à lames - acier vieux bronze - 488mm
174A5204	fiche à lacets à lames - acier vieux bronze - 520mm
174A5524	fiche à lacets à lames - acier vieux bronze - 552mm
174A5844	fiche à lacets à lames - acier vieux bronze - 584mm
174A6164	fiche à lacets à lames - acier vieux bronze - 616mm
174A6484	fiche à lacets à lames - acier vieux bronze - 648mm
174A6804	fiche à lacets à lames - acier vieux bronze - 680mm
174A7124	fiche à lacets à lames - acier vieux bronze - 712mm
174A7444	fiche à lacets à lames - acier vieux bronze - 744mm
174A7764	fiche à lacets à lames - acier vieux bronze - 776mm
174A8084	fiche à lacets à lames - acier vieux bronze - 808mm
174A8404	fiche à lacets à lames - acier vieux bronze - 840mm
174A8724	fiche à lacets à lames - acier vieux bronze - 872mm
174A9044	fiche à lacets à lames - acier vieux bronze - 904mm
174A9364	fiche à lacets à lames - acier vieux bronze - 936mm
174A9684	fiche à lacets à lames - acier vieux bronze - 968mm
174A10004	fiche à lacets à lames - acier vieux bronze - 1000mm
174A10324	fiche à lacets à lames - acier vieux bronze - 1032mm
174A10964	fiche à lacets à lames - acier vieux bronze - 1096mm
174A11284	fiche à lacets à lames - acier vieux bronze - 1128mm
174A11924	fiche à lacets à lames - acier vieux bronze - 1192mm



FICHES A LACETS ET FICHES A VISSER

JB

Fiches à lacets massives

• A lames • Ø 13mm

Fiches à lacets à lames - acier poli-vern

Références	Désignation
176A2682	fiche à lacets à lames - acier poli verni - 268mm
176A3002	fiche à lacets à lames - acier poli verni - 300mm
176A3642	fiche à lacets à lames - acier poli verni - 364mm
176A3962	fiche à lacets à lames - acier poli verni - 396mm
176A4602	fiche à lacets à lames - acier poli verni - 460mm
176A4922	fiche à lacets à lames - acier poli verni - 492mm
176A5562	fiche à lacets à lames - acier poli verni - 556mm
176A5882	fiche à lacets à lames - acier poli verni - 588mm
176A6522	fiche à lacets à lames - acier poli verni - 652mm
176A7162	fiche à lacets à lames - acier poli verni - 716mm
176A7482	fiche à lacets à lames - acier poli verni - 748mm
176A8122	fiche à lacets à lames - acier poli verni - 812mm
176A8442	fiche à lacets à lames - acier poli verni - 844mm
176A9082	fiche à lacets à lames - acier poli verni - 908mm
176A9402	fiche à lacets à lames - acier poli verni - 940mm
176A10042	fiche à lacets à lames - acier poli verni - 1004mm
176A11002	fiche à lacets à lames - acier poli verni - 1100mm
176A11962	fiche à lacets à lames - acier poli verni - 1196mm
176A12922	fiche à lacets à lames - acier poli verni - 1292mm
176A13882	fiche à lacets à lames - acier poli verni - 1388mm
176A14802	fiche à lacets à lames - acier poli verni - 1480mm
176A15162	fiche à lacets à lames - acier poli verni - 1516mm
176A16122	fiche à lacets à lames - acier poli verni - 1612mm
176A17082	fiche à lacets à lames - acier poli verni - 1708mm
176A18042	fiche à lacets à lames - acier poli verni - 1804mm
176A19002	fiche à lacets à lames - acier poli verni - 1900mm

Fiches à lacets à lames - acier vieux bronze

Références	Désignation
176A2684	fiche à lacets à lames - acier vieux bronze - 268mm
176A3004	fiche à lacets à lames - acier vieux bronze - 300mm
176A3644	fiche à lacets à lames - acier vieux bronze - 364mm
176A3964	fiche à lacets à lames - acier vieux bronze - 396mm
176A4604	fiche à lacets à lames - acier vieux bronze - 460mm
176A4924	fiche à lacets à lames - acier vieux bronze - 492mm
176A5564	fiche à lacets à lames - acier vieux bronze - 556mm
176A5884	fiche à lacets à lames - acier vieux bronze - 588mm
176A6524	fiche à lacets à lames - acier vieux bronze - 652mm
176A7164	fiche à lacets à lames - acier vieux bronze - 716mm
176A7484	fiche à lacets à lames - acier vieux bronze - 748mm
176A8124	fiche à lacets à lames - acier vieux bronze - 812mm
176A8444	fiche à lacets à lames - acier vieux bronze - 844mm
176A9084	fiche à lacets à lames - acier vieux bronze - 908mm
176A9404	fiche à lacets à lames - acier vieux bronze - 940mm
176A10044	fiche à lacets à lames - acier vieux bronze - 1004mm
176A11004	fiche à lacets à lames - acier vieux bronze - 1100mm
176A11964	fiche à lacets à lames - acier vieux bronze - 1196mm



Fiches à lacets à lames - laiton vieux bronze

Références	Désignation
176L12924	fiche à lacets à lames - laiton vieux bronze - 1294mm
176L13884	fiche à lacets à lames - laiton vieux bronze - 1388mm
176L14804	fiche à lacets à lames - laiton vieux bronze - 1480mm
176L15164	fiche à lacets à lames - laiton vieux bronze - 1516mm
176L16124	fiche à lacets à lames - laiton vieux bronze - 1612mm

Références	Désignation
176L17084	fiche à lacets à lames - laiton vieux bronze - 1708mm
176L18044	fiche à lacets à lames - laiton vieux bronze - 1804mm
176L19004	fiche à lacets à lames - laiton vieux bronze - 1900mm

Fiches et caches-fiches menuiserie bois

- Fiche "OTLAV" zingué blanc.
- Dimensions :
 - Ø 13 mm, haut. 19 mm, hauteur totale fiche 38,2 mm
 - Ø 13 mm, haut. 30 mm, hauteur totale fiche 60,2 mm
 - Ø 13 mm, haut. 41 mm, hauteur totale fiche 82,2 mm
 - Ø 14 mm, haut. 24 mm, hauteur totale fiche 48,2 mm
- L'axe de la partie mâle se termine par une bille pour un fonctionnement optimal.
- Sur demande conditionnement sur chargeur.

Fiches et caches-fiches Ø 13 mm, hauteur H = 38 mm

Références	Désignation
10356001	fiche et cache fiche Femelle, doigt : Ø 7mm, long. 35mm - Zingué blanc
10356005	fiche et cache fiche Mâle, doigt : Ø 7mm, long. 31mm - Zingué blanc

Fiches 495 "EXACTA" acier Ø 16 mm

Références	Désignation
1035645	fiche 495 "EXACTA" acier HxL = 7x45mm, femelle - Zingué blanc
1035646	fiche 495 "EXACTA" acier HxL = 7x45mm, mâle - Zingué blanc

Fiches 131 rustiques en acier Ø 13 mm

Références	Désignation
10383113	fiche acier bichromaté, fer patiné cémenté ou brut non verni Haut. 98mm, long. fiche 35mm

Fiches à visser pour porte et fenêtre

Fiches à visser de style pour porte et fenêtre "MONIN"


Références	Désignation
652300	fiche à visser - Acier noir vernis - 92x13mm
652320	fiche à visser - Acier zingué bichromaté - 92x13mm
652340	fiche à visser - Acier bronzé - 92x13mm
652360	fiche à visser - Acier noir - 92x13mm

Fiches 113-119 acier - Ø 13 mm, bichromatés


Références	Désignation
103411313	fiche acier bichromaté H=35, doigt Ø 7,7 mm, mâle lg. 30 mm, femelle lg. 36 mm

Fiches 113-119 acier - Ø 16 mm, bichromatés

Références	Désignation
103411316	fiche acier bichromaté H=45, doigt Ø 8,7 mm, mâle lg. 45 mm, femelle lg. 45 mm



monin



FICHES A LACETS ET FICHES A VISSER



Fiches à visser pour porte et fenêtre

Fiches à visser pour porte et fenêtre "A.Z.B."

Références	Désignation
651450	fiche à visser "A.Z.B." - 35x13mm
651470	fiche à visser "A.Z.B." - 40x13mm
651490	fiche à visser "A.Z.B." - 36x14mm
651510	fiche à visser "A.Z.B." - 45x16mm

Fiches à visser pour porte & fenêtre A.Z.B. - Nœud de paumelle plat

Références	AxD
652100	fiche à visser "A.Z.B." à nœud plat - 70x13mm



Outillage de pose pour fiches "MONIN"

Outillage de pose pour fiches 6310 à 6380 Ø 13 mm / Ø 18 mm

Références	Désignation
655 300	Gabarit complet* recouvrement
655 310	Gabarit complet* à fleur
655 320	Gabarit de chantier
655 330	Gabarit pour fiches triple corps
655 340	Gabarit pour fiches triple corps
655 340	Foret

Références	Désignation
655 350	Bague d'arrêt
655 360	Crochet de vissage
655 370	Manivelle
655 390	Rondelles AZB (prix aux 100 p.)
655 780	Foret pour fiches 6365 Ø 18 mm

Gabarit de pose à recouvrement



Gabarit de pose à fleur



Gabarit de chantier



Manivelle



Pivot de réglage



Foret



Gabarit pour fiches triple corps



Crochet de vissage



Bague d'arrêt



Paumelles universelles

Paumelles universelles à vase acier N° 800-17 - lame de 50mm

Références	Désignation
81750P	paumelle universelle N°800-17 - poli
81750PV	paumelle universelle N°800-17 - poli verni
81750VB	paumelle universelle N°800-17 - vieux bronze
81750PA	paumelle universelle N°800-17 - patiné argent
81750PAV	paumelle universelle N°800-17 - patiné verni
81750N	paumelle universelle N°800-17 - noir

Paumelles universelles à vase acier N° 800-17 - lame de 70mm

Références	Désignation
81770P	paumelle universelle N°800-17 - poli
81770PV	paumelle universelle N°800-17 - poli verni
81770VB	paumelle universelle N°800-17 - vieux bronze
81770PA	paumelle universelle N°800-17 - patiné argent
81770PAV	paumelle universelle N°800-17 - patiné verni
81770N	paumelle universelle N°800-17 - noir

Paumelles universelles à vase acier N°150-8 - lame de 50mm

Références	Désignation
150850P	paumelle universelle N°150-8 - poli
150850PV	paumelle universelle N°150-8 - poli verni
150850VB	paumelle universelle N°150-8 - vieux bronze
150850PA	paumelle universelle N°150-8 - patiné argent
150850PAV	paumelle universelle N°150-8 - patiné verni
150850N	paumelle universelle N°150-8 - noir

Paumelles universelles à vase acier N°150-8 - lame de 70mm

Références	Désignation
150870P	paumelle universelle N°150-8 - poli
150870PV	paumelle universelle N°150-8 - poli verni
150870VB	paumelle universelle N°150-8 - vieux bronze
150870PA	paumelle universelle N°150-8 - patiné argent
150870PAV	paumelle universelle N°150-8 - patiné verni
150870N	paumelle universelle N°150-8 - noir

Paumelles universelles sans vase laiton N°1101 - lame de 40mm

Références	Désignation
110140P	paumelle universelle N°1101 - laiton poli
110140CB	paumelle universelle N°1101 - laiton chromé brillant

Ces paumelles existent aussi en lame de 50mm.

Charnières universelles à vases acier N°803-8 - lame de 50mm - lame de 70mm

Références	Désignation
803850PV	charnière universelle N°803-8 - poli verni
803850VB	charnière universelle N°803-8 - vieux bronze
803850PA	charnière universelle N°803-8 - patiné argent

Références	Désignation
803870PV	charnière universelle N°803-8 - poli verni
803870VB	charnière universelle N°803-8 - vieux bronze
803870PA	charnière universelle N°803-8 - patiné argent



PAUMELLES DE MEUBLES ET CHARNIÈRES

monin

Paumelles de meuble "MONIN"

Paumelles de meuble à noeud roulé Acier Nickelé percée fraisée

Références	Désignation
60013040D	paumelle de meuble A.N. droite - 30x40mm
60013040G	paumelle de meuble A.N. gauche - 30x40mm
60014050D	paumelle de meuble A.N. droite - 40x50mm
60014050G	paumelle de meuble A.N. gauche - 40x50mm
60015040D	paumelle de meuble A.N. droite - 50x40mm
60015040G	paumelle de meuble A.N. gauche - 50x40mm




monin

Charnières décoratives

Charnières rondes débrochables

Références	Finition
443010	charnière laiton chromé - hauteur : 40mm
443030	charnière laiton poli - hauteur : 40mm
443110	charnière laiton chromé - hauteur : 50mm
443130	charnière laiton poli - hauteur : 50mm



Charnières inox brossé


Références	Finition
CL2065030	charnière laiton brossé inox - 50x40mm
CL2066030	charnière laiton brossé inox - 60x30mm
CL2067040	charnière laiton brossé inox - 70x40mm
CL2067050	charnière laiton brossé inox - 70x50mm
CL2068050	charnière laiton brossé inox - 80x50mm
CL2069060	charnière laiton brossé inox - 90x60mm

monin

Charnières à dégonder

Charnières à dégonder à noeud roulé Acier Nickelé - percées fraisées

Références	Désignation
20025030D	charnière à dégonder A.N. - droite - 50x30mm
20025030G	charnière à dégonder A.N. - gauche - 50x30mm
20026040D	charnière à dégonder A.N. - droite - 60x40mm
20026040G	charnière à dégonder A.N. - gauche - 60x40mm
20027045D	charnière à dégonder A.N. - droite - 70x45mm
20027045G	charnière à dégonder A.N. - gauche - 70x45mm



monin

Charnières à congés

Charnières à congés à noeud roulé Acier Zingué - percées fraisées

Références	Désignation
101425160	charnière à congés - acier zingués - 26x160mm
101430200	charnière à congés - acier zingués - 30x200mm
101435220	charnière à congés - acier zingués - 35x220mm
101440250	charnière à congés - acier zingués - 40x250mm



Charnières rectangulaires

Charnières rectangulaires à noeud roulé Acier Décapé - percées fraisées


Références	Désignation
10014025	charnière rectangulaire - acier décapé - 40x25mm
10015030	charnière rectangulaire - acier décapé - 50x30mm
10016035	charnière rectangulaire - acier décapé - 60x35mm
10017040	charnière rectangulaire - acier décapé - 70x40mm
10018045	charnière rectangulaire - acier décapé - 80x45mm
100110050	charnière rectangulaire - acier décapé - 100x50mm

Charnières rectangulaires à noeud roulé Inox - percées fraisées

Références	Désignation
10014025I	charnière rectangulaire - Inox - 40x25mm
10016035I	charnière rectangulaire - Inox - 60x35mm
10017040I	charnière rectangulaire - Inox - 70x40mm

Charnières américaines à noeud roulé Acier Zingué - non percées

Références	Désignation
425610	charnière américaine à broche mobile - 40x40mm
425650	charnière américaine à broche mobile - 80x80mm



Charnières Piano

Charnières piano à noeud roulé - Acier Laitonné - percées fraisées


Références	Désignation
400320AL	charnière à piano - longueur : 1980x20mm
400325AL	charnière à piano - longueur : 1980x25mm
400332AL	charnière à piano - longueur : 1980x32mm
400340AL	charnière à piano - longueur : 1980x40mm
400350AL	charnière à piano - longueur : 1980x50mm

Charnières piano à noeud roulé - Acier Nickelé - percées fraisées

Références	Désignation
400320AN	charnière à piano - Longueur : 1980x20mm
400325AN	charnière à piano - Longueur : 1980x25mm
400332AN	charnière à piano - Longueur : 1980x32mm
400340AN	charnière à piano - Longueur : 1980x40mm
400350AN	charnière à piano - Longueur : 1980x50mm

Charnières piano à noeud roulé - Acier Inox - percées fraisées

Références	Désignation
400320I	charnière à piano - longueur : 1980x20mm
400325I	charnière à piano - longueur : 1980x25mm
400332I	charnière à piano - longueur : 1980x32mm
400340I	charnière à piano - longueur : 1980x40mm
400350I	charnière à piano - longueur : 1980x50mm



CHARNIÈRES SIMPLE ET DOUBLE ACTION



Charnières simple et double action

- La référence de qualité "LIOB", la gamme la plus complète du marché.
- Fabrication en acier • Volets emboutis • Jumelle pliée et soudée par points.
- Barilletts décollés • Rigidité maximum des jumelles triples épaisseurs.
- Montage alterné des barilletts pour l'équilibre mécanique.
- Ressorts à double sens de bobinage.

Charnières Simple Action

Références	Désignation
0	paire de charnières simple action "LIOB" - acier argent - Hauteur : 75mm
1	paire de charnières simple action "LIOB" - acier argent - Hauteur : 100mm
5	paire de charnières simple action "LIOB" - acier argent - Hauteur : 125mm
9	paire de charnières simple action "LIOB" - acier argent - Hauteur : 150mm
13	paire de charnières simple action "LIOB" - acier argent - Hauteur : 175mm
17	paire de charnières simple action "LIOB" - acier argent - Hauteur : 200mm

Charnières Double Action

Références	Désignation
29	paire de charnières double action "LIOB" - acier argent - Hauteur : 75mm
30	paire de charnières double action "LIOB" - acier argent - Hauteur : 100mm
33	paire de charnières double action "LIOB" - acier argent - Hauteur : 125mm
36	paire de charnières double action "LIOB" - acier argent - Hauteur : 150mm
39	paire de charnières double action "LIOB" - acier argent - Hauteur : 175mm
42	paire de charnières double action "LIOB" - acier argent - Hauteur : 200mm



Paumelles hélicoïdales

Paumelles hélicoïdale en acier zingué

Références	Désignation
972500-01-1A	paumelle élicoïdale zinguée - dimensions : 100 x 85 mm - droite
972500-01-2A	paumelle élicoïdale zinguée - dimensions : 100 x 85 mm - gauche




La charnière invisible bâtiment avec réglage 3d

- Ouverture 180° (brevetée)
- Gamme standard zamac et composite . non réversible.
- Réglage 3d pratique par vis et excentriques 6 pans



Charnières "KUBICA" droite ou gauche - chromé sat. ou or

Références	Désignation
K6900	COMPOSITE POLYGLASS - Hauteur : 95 mm x Longueur : 21,5 mm Bras avec platines carbone anti-usure
K6800	COMPOSITE POLYGLASS - Hauteur : 95 mm x Longueur : 21,5 mm Bras avec platines carbone anti-usure
K6200	ZAMAC - Hauteur : 95 mm x Longueur : 21,5 mm Bras avec platines carbone anti-usure - Test 200.000 cycles
K6700	ZAMAC - Hauteur : 95 mm x Longueur : 21,5 mm Bras avec platines carbone anti-usure - Test 200.000 cycles



Charnières invisibles et accessoires


Amortisseurs de fermeture "Smove"

Références	Désignation
D006SNG	amortisseur "Smove"



Adaptateurs longitudinal pour "Smove"

Références	Désignation
D063SNGR	adaptateur à visser - Gris
D063SNBR	adaptateur à visser - Beige



- Adaptateur longitudinal en plastique pour Smove D005, D006, D008, D009 et D010
- Fixation avec tourillons
- Sans butée

Embases "DOMI" en zamak

Références	Désignation
BAR3R09	Embase "DOMI"



- Embases Domi® cruciformes à fixation rapide.
- Pour charnières Série 100, 200, Logica, F, 400 et B
- Perçage 37x32 mm
- Réglage frontal et vertical par vis excentrique

Embases traditionnelles en zamak

Références	Désignation
B2V3BW9R	Embase traditionnelle Zamak

- Embases en zamak inclinables de -7,5° à +7,5° et positions intermédiaires, pour montages spéciaux. Pour charnières Série 100, 200, Logica, F, 400, 600, 900 et B.
- Les embases à réglage variable, opportunément accouplées aux différents bras des charnières, offrent d'innombrables solutions de montage d'angle des portes.





à visser
B 3,5 DIN 7983



Embases traditionnelles à valeur négative en acier

Références	Désignation
B2V3H09	Embase traditionnelle à valeur négative acier



Embases traditionnelles à valeur négative en zamak

Références	Désignation
B2V3B09	Embase traditionnelle à valeur négative zamak

- Embases symétriques cruciformes. Pour charnières Série 100, 200, Logica, 800, F, 400, 600, 900 et B
- Perçage 37x32 mm
- Réglage vertical ± 2 mm
- ATTENTION: Les embases avec valeur négative peuvent être utilisées seulement sur les bras D-G-P.

Charnières invisibles et accessoires

Charnières série 300 - 110°

Références	Désignation
C3A6A99	charnière série 300

Charnières avec un encombrement en profondeur de 45mm seulement
Profondeur du boîtier métallique 11mm.
Ouverture à 110° adaptable à toutes les embases traditionnelles série 300.

Charnières série 200 - Bras 30°

Références	Désignation
C2A7T99	charnière série 200 - bras 30°

Charnières série 200 - Bras 45° à recouvrement

Références	Désignation
C2A7M99	charnière série 200 - bras 45°

Charnières série 200 - Bras 45°

Références	Désignation
C2A7V99	charnière série 200 - bras 45°

Pour porte en bois avec un montage d'angle positif.
Adaptable à toutes les embases traditionnelles série 200 et à toutes les embases "DOMI" à fixation rapide.

Charnières série 200 pour porte en glace - bras 0°

Références	Désignation
C2C7A39	charnière pour porte en glace

Diamètre de perçage 26mm.
Ouverture à 94°.
Épaisseur de glace utilisable de 4mm à 6mm et adaptable à toutes les embases traditionnelles série 200 et à toutes les embases "DOMI" à fixation rapide.

Charnières série 200 pour porte en bois à montage négatif - Bras -30°

Références	Désignation
C2A7W99	charnière pour porte en bois montage négatif - bras -30°

Charnières série 200 pour porte en bois à montage négatif - Bras -45°



Références	Désignation
C2A7H99	charnière pour porte en bois montage négatif - bras -45°

Profondeur du boîtier métallique 11mm.
Ouverture à 120°
Adaptable à toutes les embases traditionnelles série 200 et à toutes les embases "DOMI" à fixation rapide.


Charnières série 200 - Contre-coudée pour petits espaces

Références	Désignation
C2A7N99	charnière contrecoudée pour petit espace


Profondeur du boîtier métallique 11mm.
Ouverture à 94°
Adaptable à toutes les embases traditionnelles série 200 perçage 28x32mm et non adaptables aux embases "DOMI"




30°




45°




45°




H=12,5+K-(D)



-30°



-45°



Contrecoudée




Charnières série 200 - Pour éléments frigo

Références	Désignation
C2A7F99	charnière élément frigo

Profondeur du boîtier métallique 11mm.


Ouverture à 94°

Adaptable à toutes les embases traditionnelles série 200 perçage 28x32mm et non adaptables aux embases "DOMI"



Charnières série 200 - 165°

Références	Désignation
C2AFA99	charnière ouverture 165° - Bras 0°
C2AFG99	charnière ouverture 165° - Bras 9°
C2AFP99	charnière ouverture 165° - Bras 17°



T=	16	18	20	22	24	26	28
K=3 A=	0,0	0,0	0,0	0,7	2,7	4,6	7,9
K=4 A=	0,0	0,0	0,0	0,1	1,8	3,8	6,9
K=5 A=	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	3,0	5,9
K=6 A=	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	2,5	4,9
K=7 A=	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	2,0	3,9
K=8 A=	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,7	3,2


Une moulure adéquate de la porte réduit les valeurs de "A" et de "L"

Charnières avec un grand angle d'ouverture à encombrement réduit.


Profondeur du boîtier en Zamac 11mm.

Ouverture 165°.


Adaptable à toutes les embases traditionnelles série 200 et à toutes les embases "DOMI" à fixation rapide.



Bras 0



Bras 9




Bras 17




Charnières série 200 - 115°

Références	Désignation
C2A6A99	charnière ouverture 110° - Bras 0°
C2A6G99	charnière ouverture 110° - Bras 9°
C2A6P99	charnière ouverture 110° - Bras 17°



T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A=	1,0	1,3	1,6	1,9	2,2	3,5	5,0	6,5	8,1	11,2
K=4	A=	1,0	1,3	1,5	1,9	2,2	2,5	4,0	5,5	7,1	10,2
K=5	A=	1,0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,5	3,0	4,5	6,1	9,2
K=6	A=	1,0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,8	3,5	5,1	8,1



T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,9	1,3	2,1	2,5
K=4	L=	0,0	0,0	0,2	0,6	1,0	1,4	1,8	2,2	2,6	3,1
K=5	L=	0,3	0,7	1,1	1,5	1,9	2,3	2,8	3,2	3,6	4,0
K=6	L=	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,3	3,7	4,1	4,5	5,3


Une moulure adéquate de la porte réduit les valeurs de "A" et de "L"

Pour porte avec un grand angle d'ouverture.


Profondeur du boîtier métallique 11mm.

Ouverture 110°.


Adaptable à toutes les embases traditionnelles série 200 et à toutes les embases "DOMI" à fixation rapide.



Bras 0



Bras 5




Bras 9



Charnières invisibles et accessoires



Charnières d'angle à ressort série 200 ouverture 94°

Références	Désignation
CC2A99	charnière d'angle - ouverture 94°




Charnières universelles série B ouverture 110°

Références	Désignation
CBA2A99	charnière universelle - ouverture 110°




Charnières amortisseurs série 200 ouverture 94°


Références	Désignation
C2A7AB9	charnière amortisseur - ouverture 94° - bras 0
C2A7GD9	charnière amortisseur - ouverture 94° - bras 9
C2A7PD9	charnière amortisseur - ouverture 94° - bras 17





Bras 0



Bras 5



Bras 9



T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3 A=	1,0	1,3	1,6	1,9	2,2	3,5	5,0	6,5	8,1	9,6	11,2
K=4 A=	1,0	1,3	1,5	1,9	2,2	2,5	4,0	5,5	7,1	8,6	10,2
K=5 A=	1,0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,5	3,0	4,5	6,1	7,6	9,2
K=6 A=	1,0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,8	3,5	5,1	6,6	8,1

T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3 L=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,9	1,3	1,7	2,1	2,5
K=4 L=	0,0	0,0	0,2	0,6	1,0	1,4	1,8	2,2	2,6	3,1	3,5
K=5 L=	0,3	0,7	1,1	1,5	1,9	2,3	2,8	3,2	3,6	4,0	4,4
K=6 L=	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,3	3,7	4,1	4,5	4,9	5,3

Une moulure adéquate de la porte réduit les valeurs de "A" et de "L"

Pour porte avec un grand angle d'ouverture.


Profondeur du boîtier métallique 11mm.

Ouverture 94°.

Adaptable à toutes les embases traditionnelles série 200 et à toutes les embases "DOMI" à fixation rapide.

Charnières série 300 ouverture 110°

Références	Désignation
C3A6A99	charnière amortisseur - ouverture 110°



Bras 0




Instructions de montage


Charnières série 200

Montage traditionnel avec embases Série 200


Poser la charnière sur l'embase.
Positionnement avec butée en fin de course.




Serrer la vis de fixation.



Après montage de la porte subsiste un jour "L" de 0,7 mm.




Dispositif de sécurité.




Montage avec embases DOMI® à fixation rapide


Mettre en contact les deux points comme indiqué par la flèche.




Marquer une légère rotation.



Ensuite presser légèrement.



Pour décrocher la charnière de l'embase, exercer une pression sur les points indiqués.




CHARNIÈRES INVISIBLES

SALICE


Solutions de montages pour angles spéciaux

Charnières serie 200


C2A7H99
B2V3B09/15




C2A7W99
B2V3B09/15




C2A7W99
B2V3BW9R/15




CFA7A99
B2V3BW9/15




C2A7A99
B2V3BW9R/15




C2A7A99
B2V3BW9R/15




C2A7A99
B2V3BW9S/15




C2A7Z99
B2V3B09/15




C2A7U99
B2V3B09/15




C2A7E99
B2V3B09/15




C2A7K99
B2V3B09/15




C2A7M99
B2V3B09/15




C2A7M99
B2V3BW9R/15



C2A7M99
B2V3BW9/15



C2A7M99
B2V3BW9S/15



Barres de pivotement

Poteaux de section 25/35

Matière : Acier 25/10


Percés fraisés en feuillure

3 paumelles Maroc 140 mm, butée billes

Hauteur 2200 mm

Barres de pivotement



Références	Désignation
DBPBD	Barre de pivotement - Droite Blanche
DBPBG	Barre de pivotement - Gauche Blanche
DBPMD	Barre de pivotement - Droite Marron
DBPMG	Barre de pivotement - Gauche Marron



Paumelles à souder pour porte en fer "Soudaroc"

Paumelles type "MAROC" - Axe Acier - Bague Laiton

Références	Désignation
PM060	paumelle "MAROC" 60mm
PM080	paumelle "MAROC" 80mm
PM100	paumelle "MAROC" 100mm
PM120	paumelle "MAROC" 120mm
PM140	paumelle "MAROC" 140mm
PM160	paumelle "MAROC" 160mm
PM180	paumelle "MAROC" 180mm
PM200	paumelle "MAROC" 200mm




Paumelles type "MAROC" - Axe Acier - Butée à billes

Références	Désignation
PMB080	paumelle "MAROC" 80mm à billes
PMB100	paumelle "MAROC" 100mm à billes
PMB120	paumelle "MAROC" 120mm à billes
PMB140	paumelle "MAROC" 140mm à billes
PMB160	paumelle "MAROC" 160mm à billes
PMB180	paumelle "MAROC" 180mm à billes
PMB200	paumelle "MAROC" 200mm à billes



Paumelles type "MAROC" - Inox 304L

Références	Désignation
PMI060	paumelle "MAROC" 60mm
PMI080	paumelle "MAROC" 80mm
PMI100	paumelle "MAROC" 100mm
PMI120	paumelle "MAROC" 120mm
PMI140	paumelle "MAROC" 140mm
PMI160	paumelle "MAROC" 160mm



PAUMELLES POUR MENUISERIE FER



Paumelles de grilles, soudées

Noeuds Arrondis

Paumelles de grilles soudées - Bague Laiton - Lames au centre

Références	Désignation
GNRLAC100	Paumelle de grille hauteur 100mm - lames au centre
GNRLAC120	Paumelle de grille hauteur 120mm - lames au centre
GNRLAC180	Paumelle de grille hauteur 180mm - lames au centre

Paumelles de grilles soudées - Bague Laiton - Lames déportées

Références	Désignation
GNRDEP090	Paumelle de grille hauteur 90mm - lames déportées
GNRDEP100	Paumelle de grille hauteur 100mm - lames déportées
GNRDEP120	Paumelle de grille hauteur 120mm - lames déportées

Paumelles de grilles soudées - Bague Laiton - Lames tangentés

Références	Désignation
GNRTG090	Paumelle de grille hauteur 90mm - Lames tangentés
GNRTG100	Paumelle de grille hauteur 100mm - Lames tangentés
GNRTG120	Paumelle de grille hauteur 120mm - Lames tangentés



Butées à billes pour paumelles

Butées à billes

Références	Désignation
BB120	Butées à billes 9,3x17,55x6,2mm pour paumelles 120mm
BB140	Butées à billes 11x20x7mm pour paumelles 140mm
BB160	Butées à billes 12,3x22x8mm pour paumelles 160mm
BB180	Butées à billes 14,1x22x8mm pour paumelles 180mm



Bagues pour paumelles

Bague LAITON pour paumelles de Paris

Références	Désignation
615020	Pour paumelle Hauteur : 110 mm Ø extérieur 12 mm - Ø intérieur 6,2 mm
615030	Pour paumelle Hauteur : 140 mm Ø extérieur 13 mm - Ø intérieur 7,2 mm



FENETRES ET PORTES

VERROUS ET CREMONES

Page 70

PLINTHES

Page 76

FERMETURES POUR PORTES ET PORTAILS

Page 77

FERRURES POUR VOLETS EN BOIS

Page 78

ARRÊTS ET BUTÉES DE PORTES

Page 85

ENTREBAILLEURS

Page 86

JOINTS

Page 87

FERME IMPOSTES

Page 89

DESENFUMAGE

Page 90

ENTREES D'AIR, GRILLES ET CHATIERES

Page 92

VERROUS ET CREMONES

Verrous à plaquer "MAP"

Verrous à plaquer en acier chromé

Références	Désignation
280220C	verrou à plaquer 220mm - acier chromé
280350C	verrou à plaquer 350mm - acier chromé
280480C	verrou à plaquer 480mm - acier chromé

Verrous à plaquer en acier epoxy-noir

Références	Désignation
280220N	verrou à plaquer 220mm - acier epoxy-noir
280350N	verrou à plaquer 350mm - acier epoxy-noir

Verrous à plaquer en acier zingué

Références	Désignation
280220	verrou à plaquer 220mm - acier zingué
280350	verrou à plaquer 350mm - acier zingué
280480	verrou à plaquer 480mm - acier zingué

Verrous à plaquer rustiques en acier

Références	Désignation
280220RN	verrou à plaquer rustique noir 220mm - acier
280350RN	verrou à plaquer rustique noir 350mm - acier
280480RN	verrou à plaquer rustique noir 480mm - acier
280220RPV	verrou à plaquer rustique poli verni 220mm - acier
280350RPV	verrou à plaquer rustique poli verni 350mm - acier



Verrous à onglet "MAP"

Boîtiers acier bichromaté ou laiton

Pose: avec ou sans entaillage

Verrous à onglet - pêne rond 8mm

Références	Désignation
120180L	verrou à onglet 180mm - laiton - pêne 8mm
120180	verrou à onglet 180mm - acier zingué - pêne 8mm
120250	verrou à onglet 250mm - acier zingué - pêne 8mm
120400	verrou à onglet 400mm - acier zingué - pêne 8mm

Verrous à onglet - pêne rond 6mm

Références	Désignation
120110L	verrou à onglet 110mm - laiton - pêne 6mm
120110	verrou à onglet 110mm - acier zingué - pêne 6mm



Crémones pour portes et fenêtres

Crémones-verrous à galets

Références	Désignation
1876F25800400	crémone à 2 galets L : 800mm - Fouillot axe à 400mm
1876F251000500	crémone à 2 galets L : 1000mm - Fouillot axe à 500mm
1876F251200600	crémone à 3 galets L : 1200mm - Fouillot axe à 600mm

Verrouillage à galets - Têtière à extrémités rondes

Crémones "FERCO" F7,5 - bidirectionnelles ajustables

Références	Désignation
13212115	crémone ajustable D400 - longueur 729mm
13212118	crémone ajustable D500 - longueur 729mm
13212123	crémone ajustable D600 - longueur 979mm
13212128	crémone ajustable D700 - longueur 979mm
13212135	crémone ajustable D980 - longueur 1479mm

Prolongateurs pour crémones "FERCO" F7,5

Références	Désignation
132060	prolongateur ajustable - longueur 370mm - 0 GV
13206107	prolongateur ajustable - longueur 620mm - 0 GV
13206113	prolongateur ajustable - longueur 620mm - 1 GV
13206117	prolongateur ajustable - longueur 870mm - 0 GV
13206125	prolongateur ajustable - longueur 870mm - 1 GV
13206134	prolongateur ajustable - longueur 1120mm - 0 GV

- Crémone bi-directionnelle à galet, ajustable en partie haute, course des tringles 15 mm.
- Fouillot à 7,5 mm, cote D fixe.
- Têtière 16 mm, carré 7 mm. • Épaisseur du boîtier : 12 mm. • Protection FerGuard.

Crémones à barillet ajustables par prolongateurs haut F28 et F35

Références	Désignation
16281540980	crémone à barillet - long.: 1540mm - fouillot : 980mm - axe : 28mm
162815401028	crémone à barillet - long.: 1540mm - fouillot : 1028mm - axe : 28mm
16351540980	crémone à barillet - long.: 1540mm - fouillot : 980mm - axe : 35mm
163515401028	crémone à barillet - long.: 1540mm - fouillot : 1028mm - axe : 35mm

Crémones à têtère alu «U» à tringles et barillet ajustables - F28 et F35

Références	Désignation
284F282150	crémone à pêne 1/2 tour à têtère alu "U" et barillet - long.: 2150mm - fouillot : 1000mm - axe : 28mm
284F282250	crémone à pêne 1/2 tour à têtère alu "U" et barillet - long.: 2250mm - fouillot : 1000mm - axe : 28mm
284F282400	crémone à pêne 1/2 tour à têtère alu "U" et barillet - long.: 2400mm - fouillot : 1000mm - axe : 28mm
354F352150	crémone à pêne 1/2 tour à têtère alu "U" et barillet - long.: 2150mm - fouillot : 1000mm - axe : 35mm
354F352400	crémone à pêne 1/2 tour à têtère alu "U" et barillet - long.: 2400mm - fouillot : 1000mm - axe : 35mm

Verrouillage tringles hautes et basses

Série: Réf. 1628: Axe fouillot à 28 mm. - Série: Réf. 284HB: Axe fouillot à 28 mm.

Série: Réf. 354HB: Axe fouillot à 35 mm.

1201806Z

284F282150

354F352150

VERROUS ET CREMONES



Crêmones à panneton

Crêmones à panneton et têtère ajustables par prolongateur haut - F17

Références	Désignation
1716F17330200	crêmones à panneton - long.: 330mm - fouillot : 200mm - axe 17
1716F17480250	crêmones à panneton - long.: 480mm - fouillot : 250mm - axe 17
1716F17730400	crêmones à panneton - long.: 730mm - fouillot : 400mm - axe 17
1716F17730500	crêmones à panneton - long.: 730mm - fouillot : 500mm - axe 17
1716F17730600	crêmones à panneton - long.: 730mm - fouillot : 600mm - axe 17
1716F171480980	crêmones à panneton - long.: 1480mm - fouillot : 980mm - axe 17
1716F1714801028	crêmones à panneton - long.: 1480mm - fouillot : 1028mm - axe 17

Crêmones à panneton et têtère alu «U» de 14 mm. Ajustables - 3 points - F17

Références	Désignation
174F17800	crêmones à panneton - long.: 800mm - fouillot : 340mm - axe 17
174F17950	crêmones à panneton - long.: 950mm - fouillot : 340mm - axe 17
174F171100	crêmones à panneton - long.: 1100mm - fouillot : 460mm - axe 17
174F171250	crêmones à panneton - long.: 1250mm - fouillot : 460mm - axe 17
174F171400	crêmones à panneton - long.: 1400mm - fouillot : 460mm - axe 17
174F171550	crêmones à panneton - long.: 1550mm - fouillot : 460mm - axe 17
174F171700	crêmones à panneton - long.: 1700mm - fouillot : 460mm - axe 17
174F172050	crêmones à panneton - long.: 2050mm - fouillot : 1000mm - axe 17
174F172200	crêmones à panneton - long.: 2200mm - fouillot : 1000mm - axe 17
174F172400	crêmones à panneton - long.: 2400mm - fouillot : 1000mm - axe 17

Verrouillage tringles hautes et basses

Série: Réf. 1716: Axe fouillot à 17 mm. - Série: Réf. 174: Axe fouillot à 17 mm.

Prolongateurs pour crêmones

Prolongateurs pour crêmones - série 1617

Références	Désignation
16170370	prolongateur acier bichromaté - Longueur : 370mm
16170620	prolongateur acier bichromaté - Longueur : 620mm
16170870	prolongateur acier bichromaté - Longueur : 870mm
16171120	prolongateur acier bichromaté - Longueur : 1120mm


Prolongateurs pour crêmones - série 1617 avec un galet

Références	Désignation
16170870GALET	prolongateur acier bichromaté - L. : 870mm - axe du galet 500mm
16171120GALET	prolongateur acier bichromaté - L. : 1120mm - axe du galet 660mm
16171370GALET	prolongateur acier bichromaté - L. : 1370mm - axe du galet 660mm
16171620GALET	prolongateur acier bichromaté - L. : 1620mm - axe du galet 660mm

La côte de l'axe du galet est mesurée
par rapport au haut de la têtère

280220C

1716F17330200



16170370

Crèmones pour tringles à larder

Crèmones pour tringles à larder 8x5mm - Boîtiers avec doigts de 25 ou 38mm

Références	Désignation
C9	crèmone n°9 - doigts 38mm

Boutons pour crèmone sur cache classique

Références	Désignation
913BLANC	cache crèmone à bouton blanc
914L	cache crèmone à bouton laiton poli verni
919AG	cache crèmone à bouton argent
919CHA	cache crèmone à bouton champagne

Tringles à larder 8x5mm galvanisées

Références	Désignation
85160	tringle de crèmone 8x5x160mm
85200	tringle de crèmone 8x5x200mm
85250	tringle de crèmone 8x5x250mm



Crèmones N°1

Crèmones N°1 à boîtiers zingués

Références	Désignation
1ANC	crèmone N°1 à boîtier zingué - anneau chromé
1BX	crèmone N°1 à boîtier zingué - bouton "AKULON" inox
1FZ	crèmone N°1 à boîtier zingué - fouillot seulement

Crèmones N°1 à boîtiers chromés

Références	Désignation
1CAN	crèmone N°1 à boîtier chromé - anneau chromé
1CB	crèmone N°1 à boîtier chromé - bouton Zamak chromé
1FC	crèmone N°1 à boîtier chromé - fouillot seulement

Crèmones N°3

Crèmones N°3 à boîtiers zingués

Références	Désignation
3AN	crèmone N°3 à boîtier zingué - anneau acier nickelé
3BX	crèmone N°3 à boîtier zingué - bouton "AKULON" inox

Crèmones N°3 à boîtiers champagne, boîtiers epoxy blanc

Références	Désignation
3CHA	crèmone N°3 à boîtier et bouton alu champagne
3BLANC	crèmone N°3 à boîtier et bouton epoxy blanc

Crèmones N°3 à boîtiers cataphorèse noir

Références	Désignation
3RAN	crèmone N°3 à boîtier cataphorèse noir et anneau torsadé noir
3RS	crèmone N°3 à boîtier cataphorèse noir et bouton "S" noir
3RT	crèmone N°3 à boîtier cataphorèse noir et bouton torsadé noir

919CHA

919AG

C9

1CB

1FZ

1BX

1ANC

3RAN

3RT

3CHA

3RS

VERROUS ET CREMONES

 FERRURES
map

Tringles pour crémones

Tringles pour crémones en cataphorèse noir

Références	Désignation
166135N	tringle pour crémonne cataphorèse noir - Longueur : 1350mm
166160N	tringle pour crémonne cataphorèse noir - Longueur : 1600mm
166200N	tringle pour crémonne cataphorèse noir - Longueur : 2000mm
166250N	tringle pour crémonne cataphorèse noir - Longueur : 2500mm

Tringles pour crémones en acier zingué

Références	Désignation
166135Z	tringle pour crémonne acier zingué - Longueur : 1350mm
166160Z	tringle pour crémonne acier zingué - Longueur : 1600mm
166200Z	tringle pour crémonne acier zingué - Longueur : 2000mm
166250Z	tringle pour crémonne acier zingué - Longueur : 2500mm

Tringles pour crémones en acier zingué bichromaté

Références	Désignation
166135ZB	tringle pour crémonne acier zingué bichromaté - Longueur : 1350mm
166160ZB	tringle pour crémonne acier zingué bichromaté - Longueur : 1600mm
166200ZB	tringle pour crémonne acier zingué bichromaté - Longueur : 2000mm
166250ZB	tringle pour crémonne acier zingué bichromaté - Longueur : 2500mm

Tringles pour crémones en acier epoxy blanc

Références	Désignation
166135B	tringle pour crémonne acier epoxy blanc - Longueur : 1350mm
166160B	tringle pour crémonne acier epoxy blanc - Longueur : 1600mm
166200B	tringle pour crémonne acier epoxy blanc - Longueur : 2000mm
166250B	tringle pour crémonne acier epoxy blanc - Longueur : 2500mm

Tringles pour crémones en acier chromé

Références	Désignation
166135C	tringle pour crémonne acier chromé - Longueur : 1350mm
166160C	tringle pour crémonne acier chromé - Longueur : 1600mm
166200C	tringle pour crémonne acier chromé - Longueur : 2000mm
166250C	tringle pour crémonne acier chromé - Longueur : 2500mm



Crémones fonctionnelles

Crémone extra plate pour fer plat

Crémones N°75

Références	Désignation
043650	crémone N°75 - fouillot carré : 7mm

43650

Crémones pour fer demi rond 16x5mm

Références	Désignation
380001	crémone "RY16" brute bouton fonte



Crémones fonctionnelles

Crémones modernes série légère - Fonte peinte

Références	Désignation
041320	crémone en fonte peinte - série moderne

Crémones classiques série renforcée - Fonte

Références	Désignation
041271	crémone "RY59/03" en epoxy noir

Crémones classiques "RY60" série renforcée - Fonte

Références	Désignation
041291	crémone "RY60/02" à deux clés en epoxy noir

Crémones pour fer 1/2 rond 16x8mm

Références	Désignation
RY50	crémone type "RY50" pour fer 1/2 rond 16x8mm

Crémones modernes série renforcée - Fonte

Références	Désignation
041118	crémone "RY51" en fonte

Crémones classiques série renforcée - en fonte

Références	Désignation
041761	crémone modèle "RY50" à clés "RONIS"

Crémones classiques série renforcée en fonte à fouillot

Références	Désignation
041115	crémone en fonte modèle "RY52" à fouillot

Crémones classique série forte pour fer 1/2 rond 16x5mm

Références	Désignation
042100	crémone en fonte peinte "RY59/18" pour fer 1/2 rond 16x5mm

Crémones de porte cochère - fonte peinte

Références	Désignation
042400	crémone de porte cochère rustique en fonte peinte

Tringles de crémones

Références	Désignation
062520	tringle de crémone 16x8mm en acier zingué - longueur 2500mm
062760	tringle de crémone 18x9mm en acier zingué - longueur 2500mm
062190	tringle de crémone 16x5mm en acier phosphaté noir - long. 2500mm
062570	tringle de crémone 16x8mm en acier phosphaté noir - long. 2500mm



41320



41271



41291



41118



41115



41761



42400




42100

Plinthes "KLOMATIC"

Plinthes Kromatic Encastrées

Références	Désignation
89KEJ63	Plinthe "KLOMATIC" encastrée - largeur 630mm
89KEJ73	Plinthe "KLOMATIC" encastrée - largeur 730mm
89KEJ83	Plinthe "KLOMATIC" encastrée - largeur 830mm
89KEJ93	Plinthe "KLOMATIC" encastrée - largeur 930mm
89KEJ103	Plinthe "KLOMATIC" encastrée - largeur 1030mm
89KEJ113	Plinthe "KLOMATIC" encastrée - largeur 1130mm
89KEJ123	Plinthe "KLOMATIC" encastrée - largeur 1230mm

- Assure une étanchéité parfaite. • Fonctionne type guillotine, côté paumelle.
- Tôle alu zinc anti-corrosion. • Longueur standard de 0.63 à 1.23m de 10cm en 10cm, chaque longueur pouvant être recoupée de 10cm maxi (à partir de 0.63m).



Plinthes Kromatic Prestige

Références	Désignation
45KPR63	Plinthe "KLOMATIC" Prestige - largeur 630mm
45KPR73	Plinthe "KLOMATIC" Prestige - largeur 730mm
45KPR83	Plinthe "KLOMATIC" Prestige - largeur 830mm
45KPR93	Plinthe "KLOMATIC" Prestige - largeur 930mm
45KPR103	Plinthe "KLOMATIC" Prestige - largeur 1030mm
45KPR113	Plinthe "KLOMATIC" Prestige - largeur 1130mm
45KPR123	Plinthe "KLOMATIC" Prestige - largeur 1230mm

- Pour portes en affleurement ou à recouvrement. • Assure une étanchéité parfaite
- Fonctionne côté ouverture pour porte ouvrant à droite ou à gauche
- Facilité de pose grâce à sa butée réglable.



Plinthes "KLOBROS"

Plinthes Brosse


Références	Désignation
46KB93	Plinthe brosse pour bas de porte - largeur 93mm
46KB103	Plinthe brosse pour bas de porte - largeur 103mm
46KB200	Plinthe brosse pour bas de porte - largeur 200mm



Bandes de seuil à vis

Bandes de seuil inox et laiton

Références	Désignation
BSI73	Bande de seuil à visser inox - longueur 730mm
BSI83	Bande de seuil à visser inox - longueur 830mm
BSI93	Bande de seuil à visser inox - longueur 930mm
BSI103	Bande de seuil à visser inox - longueur 1030mm
BSL83	Bande de seuil à visser laiton - longueur 830mm
BSL93	Bande de seuil à visser laiton - longueur 930mm
BSL103	Bande de seuil à visser laiton - longueur 1030mm



Verrous de BOX

- avec gâche - 1ère qualité

Verrous de box à poire renforcés zingués ou zingués noir

Références	Désignation
VB08	verrou de box - Ø 8mm en acier zingué
VB10	verrou de box - Ø 10mm en acier zingué
VB12	verrou de box - Ø 12mm en acier zingué
VB14	verrou de box - Ø 14mm en acier zingué
VB16	verrou de box - Ø 16mm en acier zingué


- Se font en version 1/2 forte sous la référence 439
- Les verrous de 8, 12, 14 existent en version INOX.

Verrous de box à porte cadenas renforcés zingués ou zingués noir


Références	Désignation
438120	verrou de box avec porte-cadenas - Ø 12mm en acier zingué
438140	verrou de box avec porte-cadenas - Ø 14mm en acier zingué
438160	verrou de box avec porte-cadenas - Ø 16mm en acier zingué

- Se font en version 1/2 forte sous la référence 445 en 10, 12, 14, 16 et 18.
- Les verrous de 14 existent en version INOX

VB08



438120



Verrous bayonnette

Verrous bayonnette réglables à souder super renforcés en acier brut

Références	Désignation
45416300	verrou bayonnette brut super renforcé 16x300mm
45416500	verrou bayonnette brut super renforcé 16x500mm

Verrous bayonnette réglables à souder super renforcés en acier bichromaté

Références	Désignation
45916300	verrou bayonnette super renforcé 16x300mm - plaque acier brut
45916500	verrou bayonnette super renforcé 16x500mm - plaque acier brut

- Ce verrou est réglable : il s'adapte à la hauteur du portail grâce aux 2 positions possibles de la vis qui donnent un dépassement du pêne de 5,5 cm ou 10,5 cm.

Verrous à douille hyper renforcés réglables à porte-cadenas

Références	Désignation
46316300	verrou à douille hyper renforcé 16x300mm - à porte-cadenas
46316500	verrou à douille hyper renforcé 16x500mm - à porte-cadenas

- bichromatés - plaque de 130 x 60 x 5 mm

Verrous "MIDI" tige ronde et platine de 45mm

Références	Désignation
426301	verrou "MIDI" - longueur 300mm
426401	verrou "MIDI" - longueur 400mm

- tige ronde, bruts, bichromatés ou cataphorèse noir, platine 45 mm, pêne de 18 mm.

45416300



45916300



46316300



426301



FERMETURES POUR PORTES ET PORTAILS

Verrous bayonnette

Verrous à douille renforcés zingués ou zingués noir

Références	Désignation
42816300	verrou à douille renforcé 16x300mm - zingué
42816400	verrou à douille renforcé 16x400mm - zingué
42816500	verrou à douille renforcé 16x500mm - zingué

Gâches à pattes pour verrous à douille zinguées

Références	Désignation
000448	Gâche pour verrou à douille renforcé - Ø 16mm - zingué

Verrous à douille ordinaires zingués

Références	Désignation
522006	verrou à douille ordinaire 12x250mm - zingué
522010	verrou à douille ordinaire 14x250mm - zingué
522011	verrou à douille ordinaire 14x300mm - zingué
522021	verrou à douille ordinaire 14x400mm - zingué
522041	verrou à douille ordinaire 16x400mm - zingué
522085	verrou à douille ordinaire 18x1000mm - zingué

Verrous à douille ordinaire bichromatés

Références	Désignation
521006	verrou à douille ordinaire 12x250mm - Bichromaté
521010	verrou à douille ordinaire 14x250mm - Bichromaté
521011	verrou à douille ordinaire 14x300mm - Bichromaté
521021	verrou à douille ordinaire 14x400mm - Bichromaté
521041	verrou à douille ordinaire 16x400mm - Bichromaté
521085	verrou à douille ordinaire 18x1000mm - Bichromaté

Verrous à boîte fonte N°2

Références	Désignation
160BIS400	verrou boîte fonte 400mm
160BIS500	verrou boîte fonte 500mm
160BIS600	verrou boîte fonte 600mm

Barres de sécurité

Barres de sécurité pour portes et fenêtres

Références	Désignation
BS100N	barre de sécurité noire - longueur : 1000mm
BS120N	barre de sécurité noire - longueur : 1200mm
BS150N	barre de sécurité noire - longueur : 1500mm



42816500

448

522006

521006

160BIS500

Espagnolettes

Tringles pour espagnolettes de Volet Universelles "EVU"

Références	Désignation
T0420164	tringle "EVU" - cataphorèse noir - Hauteur : 1600mm
T0420254	tringle "EVU" - cataphorèse noir - Hauteur : 2500mm

Sachet d'accessoires "EVU"

Références	Désignation
T0420966	sachet d'accessoires "EVU" - cataphorèse noir

Réalisée en rond plein Ø14, l'Espagnolette de Volet Universelle (EVU) s'adapte à tous types de volets. Sa mise en œuvre est assurée par 2 coupes pour la mise à dimension de la tige qui s'assemble par le panneton et par serrage de 2 boulons. Sa grande robustesse séduira les poseurs à la recherche du meilleur rapport qualité/prix.

Tubes rainurés pour espagnolettes "TUBRAIN"

Références	Désignation
T07TR164	tube "TUBRAIN" - cataphorèse noir - Hauteur : 1570mm
T07TR214	tube "TUBRAIN" - cataphorèse noir - Hauteur : 2070mm
T07TR244	tube "TUBRAIN" - cataphorèse noir - Hauteur : 2400mm

Sachet d'accessoires "EVU"

Références	Désignation
T07TRS16	sachet d'accessoires "TUBRAIN" - cataphorèse noir





L'espagnolette TUBRAIN® se distingue par sa simplicité de stockage et de pose. Une seule coupe permet la mise à dimension de la tige. Le même ensemble d'accessoires s'utilise indifféremment avec des tiges rainurées pleines ou creuses. Tous les accessoires s'alignent grâce à la rainure. Le positionnement des lacets haut et bas contre les embouts garantit une tenue parfaite après assemblage même en cas de recoupe à hauteur de poignée. Ce produit breveté est totalement réversible et équipé d'un support de sécurité. L'utilisation des tubes de longueur 4600mm permet de limiter les chutes.

Tringles pour espagnolettes "HNS" - crochet du haut non soudé - poignée feuille

Références	Désignation
T0205184	tringle "HNS" - lacet à patte - Hauteur : 1600mm
T0205274	tringle "HNS" - lacet à patte - Hauteur : 2500mm

Dardennes à sceller ou à vis

Références	Désignation
T0710046	dardenne droite à sceller - noire
T0710146	dardenne coudée à sceller - noire
T0710566	dardenne droite à vis - noire
T0710576	dardenne coudée à vis - noire



Composition du sachet :

- 1 poignée
- 2 boulons
- 2 lacets rustiques
- 1 lacet fil rond
- 1 support

Composition du sachet :


- 1 poignée • 1 boulon tubrain
- 2 lacets rustiques
- 1 lacet fil rond
- 2 crochets droits
- 1 support de sécurité

FERRURES POUR VOILETS EN BOIS

Pentures droites et Pentures queue de carpe


Pentures droites - nœud 14mm

Références	Désignation
T114J304	penture droite 40x5x300mm - noire
T114J354	penture droite 40x5x350mm - noire
T114J404	penture droite 40x5x400mm - noire
T114J454	penture droite 40x5x450mm - noire
T114J504	penture droite 40x5x500mm - noire
T114J554	penture droite 40x5x550mm - noire
T114J604	penture droite 40x5x600mm - noire
T114J654	penture droite 40x5x650mm - noire
T114J704	penture droite 40x5x700mm - noire
T114J754	penture droite 40x5x750mm - noire
T114J804	penture droite 40x5x800mm - noire
T114J854	penture droite 40x5x850mm - noire
T114J904	penture droite 40x5x900mm - noire
T114J9A4	penture droite 40x5x1000mm - noire



Pentures queue de carpe - nœud 14mm

Références	Désignation
T124J354	penture queue de carpe 40x5x350mm - noire
T124J404	penture queue de carpe 40x5x400mm - noire
T124J454	penture queue de carpe 40x5x450mm - noire
T124J504	penture queue de carpe 40x5x500mm - noire
T124J554	penture queue de carpe 40x5x550mm - noire
T124J604	penture queue de carpe 40x5x600mm - noire
T124J654	penture queue de carpe 40x5x650mm - noire
T124J704	penture queue de carpe 40x5x700mm - noire
T124J754	penture queue de carpe 40x5x750mm - noire
T124J804	penture queue de carpe 40x5x800mm - noire



Équerres droites et Équerres queue de carpe

Équerres droites - nœud 14mm

Références	Désignation
T2139304	équerre droite 35x35x300mm - noire
T2139354	équerre droite 35x35x350mm - noire
T2139404	équerre droite 35x35x400mm - noire
T2139454	équerre droite 35x35x450mm - noire
T2139504	équerre droite 35x35x500mm - noire
T2139604	équerre droite 35x35x600mm - noire
T2139654	équerre droite 35x35x650mm - noire
T2139704	équerre droite 35x35x700mm - noire
T2139804	équerre droite 35x35x800mm - noire

T2139304

Équerres queue de carpe - nœud 14mm

Références	Désignation
T2239304	équerre queue de carpe 35x35x300mm - noire
T2239404	équerre queue de carpe 35x35x400mm - noire
T2239454	équerre queue de carpe 35x35x450mm - noire
T2239504	équerre queue de carpe 35x35x500mm - noire
T2239604	équerre queue de carpe 35x35x600mm - noire

T2239304

Gonds à sceller**Gonds à sceller - 40x5mm - Ø 14mm**

Références	Désignation
T6145144	gond à sceller 40x5x120mm
T6145174	gond à sceller 40x5x160mm

Gonds à sceller - 40x6mm

Références	Désignation
T6147174	gond à sceller 40x6x160mm

Gonds à sceller - 35x5mm

Références	Désignation
T6139144	gond à sceller 35x5x120mm
T6139174	gond à sceller 35x5x160mm

POLYGOND®**POLYGOND® à clips**

Références	Désignation
T6117B46	POLYGOND® à clips 14x70mm - M10 - noir
T6118B46	POLYGOND® à clips 14x120mm - M10 - noir
T6117B66	POLYGOND® à clips 16x70mm - M10 - noir
T6118B66	POLYGOND® à clips 16x120mm - M10 - noir

POLYGOND® à clips renforcés


Références	Désignation
T6117Y26	POLYGOND® à clips renforcés 14x175mm - M12 - noir
T6117Y36	POLYGOND® à clips renforcés 16x175mm - M12 - noir

Tés**Tés droit**

Références	Désignation
T4124394	Té droit 35x5mm - Ø 14mm
T4140464	Té droit 40x6mm - Ø 16mm

Tés queue de carpe

Références	Désignation
T4144394	Té queue de carpe 35x5mm - Ø 14mm
T4144454	Té queue de carpe 40x5mm - Ø 14mm

Axe à clips

FERRURES POUR VOLETS EN BOIS

Arrêts de volets

Tourniquets marseillais à vis - tête forgée

Références	Désignation
T9410134	tourniquet marseillais à vis - L. : 130mm - cataphorèse noir
T9410164	tourniquet marseillais à vis - L. : 160mm - cataphorèse noir

Tourniquets marseillais à sceller - carré de 9mm

Références	Désignation
T9411134	tourniquet marseillais à sceller - L. : 130mm - cataphorèse noir
T9411184	tourniquet marseillais à sceller - L. : 180mm - cataphorèse noir

Arrêts à tête de bergère à vis

Références	Désignation
T9426104	arrêt à tête de bergère à vis - 100x135mm - cataphorèse noir

Arrêts à paillette

Références	Désignation
T9202032	arrêt à paillette - Hauteur 55mm - zingué blanc
T9202136	arrêt à paillette - Hauteur 55mm - zingué noir

Contre-plaque d'arrêts à paillette


Références	Désignation
T9202092	contre-plaque zinguée blanc
T9202103	contre-plaque zinguée noir

Crochets de contre-vent zingués à vis

Références	Désignation
T9244061	crochet de contre-vent zingués à vis - Ø 4x60mm
T9244081	crochet de contre-vent zingués à vis - Ø 4x80mm
T9244101	crochet de contre-vent zingués à vis - Ø 5x100mm
T9244121	crochet de contre-vent zingués à vis - Ø 5x120mm
T9244141	crochet de contre-vent zingués à vis - Ø 6x140mm
T9244161	crochet de contre-vent zingués à vis - Ø 6x160mm
T9244201	crochet de contre-vent zingués à vis - Ø 6x200mm
T9244251	crochet de contre-vent zingués à vis - Ø 7x250mm
T9244301	crochet de contre-vent zingués à vis - Ø 8x300mm
T9244351	crochet de contre-vent zingués à vis - Ø 8x350mm
T9244401	crochet de contre-vent zingués à vis - Ø 8x400mm
T9244501	crochet de contre-vent zingués à vis - Ø 8x500mm
T9244601	crochet de contre-vent zingués à vis - Ø 8x600mm

Crochets de contre-vent cataphorèse noir à vis - Ø 8mm - crémaillère "TORBEL"

Références	Désignation
T9243304	crochet Ø 8mm à visser - cataphorèse noir - L. : 300mm
T9243354	crochet Ø 8mm à visser - cataphorèse noir - L. : 350mm
T9243404	crochet Ø 8mm à visser - cataphorèse noir - L. : 400mm
T9243454	crochet Ø 8mm à visser - cataphorèse noir - L. : 450mm
T9243504	crochet Ø 8mm à visser - cataphorèse noir - L. : 500mm



Charnières, Couplets et Virolets Niçois

Virolets Niçois



Références	Désignation
T9205046	Virolet niçois - cataphorèse noir

Couplets Niçois

Références	Désignation
T9205026	Couplet niçois - cataphorèse noir

Charnières de sécurité

Références	Désignation
T9225354	Charnière de sécurité - largeur : 35mm - cataphorèse noir
T9225404	Charnière de sécurité - largeur : 40mm - cataphorèse noir



Accessoires de volets

Agrafes de volets Provençales zinguées

Références	Désignation
301100	agrafe provençale trou long
301300	mentonnet pour agrafe provençale

Blocvolet "MONIN"

Références	Désignation
9200	BlocVolet + contre plaque «Bras standard» - Finition Noir

Crochets de fléau bois zingués

Références	Désignation
32612	crochet de fléau bois déport de 12mm - zingués

Crochets de fléau de sécurité zingués

Références	Désignation
32727	crochet de fléau de sécurité déport de 27mm - zingués
32735	crochet de fléau de sécurité déport de 35mm - zingués

Supports de fléau de sécurité zingués


Références	Désignation
331000	support de fléau de sécurité déport de 10mm - zingués

Fléaux de persiennes bichromatés

Références	Désignation
328150	fléau de persienne - plaque de 40x75mm - Longueur : 150mm
328200	fléau de persienne - plaque de 40x75mm - Longueur : 200mm

Poignées de volet et poignées à arrêt sur platine

Références	Désignation
340080	poignée de volet - Ø 8mm
342110	poignée à arrêt sur platine - 110mm



Accessoires pour portes et portails

Pentures anglaises bichromatées demi forte N°2 - épaisseur 15/10^{ème}

Références	Désignation
529100	penture anglaise - platine 75x25mm - Longueur 100mm
529120	penture anglaise - platine 75x25mm - Longueur 120mm
529150	penture anglaise - platine 75x25mm - Longueur 150mm

Pentures anglaises bichromatées demi forte N°2 - épaisseur 20/10^{ème}

Références	Désignation
529200	penture anglaise - platine 100x40mm - Longueur 200mm
529250	penture anglaise - platine 100x40mm - Longueur 250mm
529300	penture anglaise - platine 100x40mm - Longueur 300mm
529400	penture anglaise - platine 100x40mm - Longueur 400mm
529500	penture anglaise - platine 100x40mm - Longueur 500mm
529600	penture anglaise - platine 100x40mm - Longueur 600mm

Loquets pouciers n° 6 à poignée fixe


Références	Désignation
406001	loquet poucier N°6 - Brut
406002	loquet poucier N°6 - Cataphorèse noir

Pivots sur roulements à visser pour portail jusqu'à 750Kg



Références	Désignation
M25052	pivot réglable à visser en acier zingué - Ø 50mm
M25072	pivot réglable à visser en acier zingué - Ø 70mm

Pivots sur roulements à souder pour portail jusqu'à 750Kg

Références	Désignation
M25051X	pivot réglable à souder en inox - Ø 50mm
M25051	pivot réglable à souder en acier zingué - Ø 50mm
M25071	pivot réglable à souder en acier zingué - Ø 70mm



Vue de détail de la trappe d'accès



529100

406002

M25052

M25051X

Arrets de porte

Arrets à lame


Références	Désignation
003542	arret à lame 43x76mm
3545	arret à lame chromé 60x36mm

Arrets à lame

Références	Désignation
00676	arret stop grand modèle nickelé



3542



3545



676

Butoirs de porte

Butoirs fixation au sol

Références	Désignation
569	butoir caoutchouc fixation invisible 30x38mm
521	butoir laiton caoutchouc Ø 30mm avec vis
522	butoir nickelé caoutchouc Ø 30mm avec vis
531	butoir laiton caoutchouc Ø 30mm à sceller avec vis
535	butoir laiton caoutchouc Ø 30mm réhaussé à sceller avec vis
509	butoir plastique à vis Ø 35mm
570	butoir caoutchouc Ø 30mm - h. 35mm
571	butoir caoutchouc blanc Ø 30mm - h. 25mm



521



569



509



570

Butoirs fixation au sol

Références	Désignation
<ul style="list-style-type: none"> ■ Livrées avec chevilles et vis normalisées ■ Modèle B4536 "Jazz" : finition chrome velours ■ Modèle B3845 "Dune" : finition aspect argent, noir ou blanc ■ Modèle B3737 : aluminium argent, champagne et anodinox, ■ Modèle B3737C : polyamide teinté masse nuancier Arcolor ■ Modèle B3737Z : zamak laqué argent mat et laqué champagne ■ Modèle B3743 : laiton poli, chrome miroir, chrome velours et inox brossé ■ Modèle B3750 : aluminium anodisé argent & champagne ■ Modèle B3740P : aluminium anodisé argent & champagne ■ Modèle B4340 ligne "Sillage" : laiton Protection Titane, chrome miroir, chrome velours et polyamide teinté masse ■ Modèle B2545 : laiton poli, chrome velours ■ Modèle B3540 : inox brossé 	



B 3540



B 4340



B 2545



B 3750



B 4536



B 3845



B 3737



B 3737C



B 3737Z



B 3743



541

Butoirs fixation sur plinthe

Références	Désignation
541N	butoir balustre h. 68mm noir
542N	butoir balustre h. 90mm noir
543B	butoir balustre h. 68mm blanc
544B	butoir balustre h. 30mm blanc

Entrebailleurs de porte

Entrebailleurs plats

Références	Désignation
P1	entrebailleur de porte plat chromé
P2	entrebailleur de porte plat doré
P6	entrebailleur de porte plat blanc
PR1	entrebailleur de porte à recouvrement plat chromé
PR2	entrebailleur de porte à recouvrement plat doré
PR6	entrebailleur de porte à recouvrement plat blanc

Entrebailleurs ronds

Références	Désignation
O1	entrebailleur de porte rond chromé
O2	entrebailleur de porte rond doré
O6	entrebailleur de porte rond blanc
O1AL	entrebailleur de porte rond long chromé
O2AL	entrebailleur de porte rond long doré
O6AL	entrebailleur de porte rond long blanc

Entrebailleurs rabattables

Références	Désignation
M1	entrebailleur rabattable chromé
M4	entrebailleur rabattable nickel mat

Entrebailleurs de baie

Références	Désignation
B1	entrebailleur de baie argent
B1C	entrebailleur de baie à clé argent
B2	entrebailleur de baie blanc
B2C	entrebailleur de baie à clé blanc

Entrebailleurs 2 battants

Références	Désignation
E1	entrebailleur 2 battants chromé
E1B	entrebailleur 2 battants blanc
E2	entrebailleur de baie doré

P1 - PR1*



P2 - PR2*



P6 - PR6*




O1 - OR1*



O2 - OR2*



O1AL



M1



E2



E2



Judas optique

Judas


Références	Désignation
JMC	Judas major 200 chromé
JMD	Judas major 200 doré

JMC




Jointts tri-matières


- Protection pelable anti-peinture • Pieds anti-allongement • Pour menuiserie neuve

Jointts en PVC souple


Référence : **LP1 PR DD**
 Rainure : 4mm
 Coloris : marron/
 noir/blanc
 Couronnes : 100ml / 300ml




Référence : **LP2 PR DD**
 Rainure : 3mm
 Coloris : marron
 Couronnes : 100ml

Jointts mono-chambre en PVC souple

Référence : **OP4 PR DD**
 Rainure : 3mm
 Coloris : marron
 Couronnes : 75ml

Isophonique


Référence : **OP5 PR DD**
 Rainure : 4mm
 Coloris : marron
 Couronnes : 50ml

Isophonique**Jointts tubulaires multi-chambres en caoutchouc**


Référence : **F12 R3**
 Rainure : 3 mm
 Coloris : marron/noir
 Tourets : 100ml/325ml

Isophonique**Jointts mono-matière**


- Pour menuiserie neuve

Jointts mono-matière en PVC souple

Référence : **LP1**
 Rainure : 4 mm
 Coloris : noir



Référence : **TP1**
 Rainure : 4mm
 Coloris : noir
 Couronnes : 50ml



Référence : **TP2**
 Rainure : 3mm
 Coloris : noir
 Couronnes : 50ml

Jointts tubulaires sur queue de SapinRéf : **TS06**Réf : **TS08****Jointts à lèvres sur queue de Sapin**Réf : **LS1****Jointts adhésifs****Jointts adhésifs mono-dureté**

Références	Désignation
747B	joint adhésif en epdm blanc
747M	joint adhésif en epdm marron


Réf : **747**

Coloris : blanc ou marron
 Bobines : 100 ml

Bandes d'étanchéité "COMPRIBAND"

Références	Désignation
PC11510	"COMPRIBAND" adhésives 15-10
PC11515	"COMPRIBAND" adhésives 15-15

La bande d'étanchéité auto-adhésive COMPRIBAND est une mousse de Polyuréthane à cellules ouvertes, imprégnée toutefois d'une substance grise à base de latex caoutchouté beaucoup plus performante.

Bande d'étanchéité "COMPRIBAND"



Protections anti-pince doigts

Portes coupe-feu et double-action


Références	Désignation
D6940CF	joint coupe-feu pour va et vient de 40mm
D6950CF	joint coupe-feu pour va et vient de 50mm
D6940	joint de porte double action de 40mm
D6950	joint de porte double action de 50mm

Protections anti-pince-doigts en paumelles de caoutchouc


Références	Désignation
PETITBE	petite protection anti-pince-doigts beige
INTERMEDIAIREBE	moyenne protection anti-pince-doigts beige
GRANDBE	grande protection anti-pince-doigts beige




PORTE DE 40 mm					
épaisseur de la porte	36	38	40	42	44
distance entre battants	46	45	43	42	40




PORTE DE 50 mm					
épaisseur de la porte	44	48	50	52	54
distance entre battants	56	54	53	51	49



ANTI-PINCE-DOIGTS POUR BLOCS-PORTES DOUBLE ACTION OUVRANT VA-ET-VIENT



ANTI-PINCE-DOIGTS POUR PORTES SIMPLE ACTION OUVRANT À 90°






Ferme Impostes à cable

- cable souple • poignée coulissante • Pour chassis abattant intérieur de 25kg

Ferme impostes "LIOBAL 500"

Références	Désignation
FIC3M	ferme imposte complet 3 metres
FIC5M	ferme imposte complet 5 metres
FIC7M	ferme imposte complet 7 metres



Ferme Impostes SIROCCO

- Levier de commande • Ouverture de 150mm • Changement de direction à angle droit

Ferme impostes "SIROCCO"

Références	Désignation
FIS25001	Ferme imposte "SIROCCO" 2,50m argent
FIS50001	Ferme imposte "SIROCCO" 5m argent




Ferme Impostes MISTRAL

- Treuil et manivelle • Ouverture progressive de 0 à 450mm

Ferme impostes "MISTRAL"

Références	Désignation
FI3001	Ferme imposte "MISTRAL" 3m argent
FI300L	Ferme imposte "MISTRAL" 3m laqué
FI5001	Ferme imposte "MISTRAL" 5m argent
FI500L	Ferme imposte "MISTRAL" 5m laqué



Fermes Impostes HARMATTAN

- Treuil et manivelle • Ouverture progressive de 0 à 450mm • Changement de direction à angle droit

Ferme impostes "HARMATTAN"

Références	Désignation
HA25003	Ferme imposte "HARMATTAN" 2,50m noir
HA500L	Ferme imposte "HARMATTAN" 5m noir



DENFC DE TOITURE

DENFC À VANTAIL

CERTICIEL T

- Exutoire en toiture à 2 vantaux
- Avec mécanisme "invisible" intégré dans les feuillures des profils menuisés



Fabrication sur mesure, un appareil se compose de 2 vantaux :

- Largeur hors tout par vantail : mini 950, maxi 2200 mm
- Hauteur hors tout par vantail : mini 700, maxi 1600 mm

Trémie double vantail (pour costière)		Hauteur (B)	
Largeur (A)	Mini	Maxi	Maxi
690	1940	1140	2940

avec Surface Trémie (AvB) $\geq 1 \text{ m}^2$

CERTILIGHT T

- Exutoire en toiture à 2 vantaux
- Motorisation par vérins de poussée montés sur traverses



Fabrication sur mesure, un appareil se compose de 2 vantaux :

- Largeur hors tout par vantail : mini 950, maxi 2200 mm
- Hauteur hors tout par vantail : mini 700, maxi 1600 mm

Trémie double vantail (pour costière)		Hauteur (B)	
Largeur (A)	Mini	Maxi	Maxi
769	2019	1219	3019

avec Surface Trémie (AvB) $\geq 1 \text{ m}^2$

LANTERNEAUX

- Disponible sur costière étanchée (Steel), costière coiffante (Coif)




- Mono-Ouvrant Treuil (MOT)
- Mono-Ouvrant Pneumatique (MOP)
- Double-Ouvrant Pneumatique (DOP)
- Mono-Ouvrant Accès (Acces)

DENFC À VENTELLES

CERTILAM T

- Exutoire en toiture à lames d'aluminium
- Appareil complet, équipé de ses mécanismes



- Largeur trémie : mini 500, maxi 2000 mm
- Hauteur trémie : mini 800, maxi 3000 mm
- SGO : mini 1 m², maxi 6 m²

CERTILUX T

- Exutoire en toiture à lames éclairantes
- Appareil complet, équipé de ses mécanismes



- Largeur trémie par châssis : mini 500, maxi 2000 mm
- Hauteur trémie par châssis : mini 800, maxi 3000 mm
- SGO : mini 1 m², maxi 6 m²

DENFC DE FAÇADE

DENFC À VANTAIL

EXUBAIE

- Ouvrant de désenfumage en façade
- Avec mécanisme "invisible" intégré dans les feuillures des profils menuisés



Dimensions mini et maxi, en LHT et HHT (largeur et hauteur hors tout), pour châssis abattant ou relevant

- Mini : 500 x 500 mm
- Maxi : 1600 x 1600 ou 2400 x 1200 mm
- Pour châssis à la française ou à l'anglaise, les dimensions maximales sont limitées à 900 x 1800 ou 800 x 2400 mm

OTF

- Ouvrant de désenfumage en façade comportant un ouvrant et un cadre
- Comporte un mécanisme qui actionne l'ouvrant



Dimensions mini et maxi, en LHT et HHT (largeur et hauteur hors tout)

- Mini : 550 x 550 mm
- Maxi : 1600 x 1600 ou 2400 x 1200 mm
- Pour châssis à la française ou à l'anglaise, les dimensions maximales sont limitées à 900 x 1800 ou 800 x 2400 mm

DENFC À VENTELLES

CERTILAM F

- Appareil complet
- Équipé de ses mécanismes



- Largeur trémie par châssis : mini 500, maxi 2000 mm
- Hauteur trémie par châssis : mini 800, maxi 3000 mm
- Avec 1 m², SGO = 6 m²

CERTILUX F

- Appareil complet
- Équipé de ses mécanismes



- Largeur trémie par châssis : mini 500, maxi 2000 mm
- Hauteur trémie par châssis : mini 800, maxi 3000 mm
- Compris entre 1 m², SGO = 6 m²

LUXLAME

- Fenêtre à lames, esthétique, fonctionnelle, performante, pour bâtiment architectural



- Largeur : mini 400, maxi 1400 mm
- Hauteur : mini 300, maxi 3000 mm

CANTONNEMENT / COMPARTIMENTAGE

ECRANS DE CANTONNEMENT ET ECRAN COUPE-FEU / PARE-FLAMME

- Dans le cadre de la lutte contre l'incendie, ils s'opposent à la propagation des fumées toxiques



- Largeur : illimitée (avec chevauchement de plusieurs écrans de largeur unitaire jusqu'à 5 m)
- Hauteur :
 - pour un moteur monocylindrique : 4 m
 - pour un moteur multicylindrique : 10 m

BAT. INDUSTRIEL

LAMLIGHT

- Appareil à lames en aluminium, équipé de ses mécanismes, pour bâtiment industriel



- Toiture :
 - largeur trémie : mini 500, maxi 2000
 - hauteur trémie : mini 1020, maxi 3020
- Façade :
 - largeur trémie : mini 500, maxi 2000
 - hauteur trémie : mini 846, maxi 3046

AIRLAM

- Amenée d'air frais pour désenfumer les locaux
- Désenfumage naturel



- Mini : 330 x 600 mm (10 dcm³)
- Maxi : 1100 x 1350 mm (101 dcm³)

AÉRATION ET AMENÉE D'AIR

CERTILAM F AÉRATION

- Amenée d'air frais pour l'aération de locaux
- Pneumatique ou électrique



- Dimensions mini et maxi, en LHT et HHT (largeur et hauteur hors tout)
- Mini : 1162 x 1162 mm
- Maxi : 2139 x 3162 mm

LAM'AIR

- Grille d'habillage pour amenée d'air
- Pose encastrée ou en applique




- Largeur : mini 330, maxi 1350 mm
- Hauteur : mini 350, maxi 1350 mm



COMMANDES ÉLECTRIQUES

COFFRET DE COMMANDE

- **Coffret SADAP** permet d'alimenter 1 zone, courant total admissible 3A et 10A



COFFRET DE GESTION CLIMATIQUE

- **Coffret AEROPACK** Gestion de la ventilation naturelle



COFFRET AÉRATION

- **Coffret compact aération** alimente les vérins électriques :
 - 24 Vcc ou 230 Vca
 - de 1 à 8 moteurs suivant le modèle choisi
 - commande à distance par bouton
 - asservissement à thermostats d'ambiance



ACCESSOIRES

- Vérin électrique
- DAD
- Détecteur thermovélocimétrique
- Détecteur optique de fumées
- Boîtier et coffret de protection bris de glace
- Coffret d'alimentation autonome
- Sonde pluie / vent



COMMANDES PNEUMATIQUES

OPENDAC/SECURIDAC

- Gamme DAC/DCM
- Mise en œuvre facilitée pour la pose et l'entretien



COFFRET AÉRATION

- Deux fonctions principales :
 - l'aération sur réseau d'air comprimé
 - assurer la priorité à la fonction désenfumage sur CO₂



AERODAC

- Coffret métallique de coloris rouge équipé :
 - d'une commande de désenfumage
 - d'une commande d'aération



KITS

- Cartouches CO₂ pour thermodéclencheur
- Cartouches CO₂ pour boîtier et armoire pneumatique
- Opercules plexi



exemple : kit ouverture fermeture pneumatique

ACCESSOIRES

- Cartouches CO₂
- Tube cuivre
- Raccords
- Modules pneumatiques
- Modules électriques



exemples : raccord + cartouche

COMMANDES MÉCANIQUES

DÉSENFUMAGE ET BI-FONCTION

TL 2000

- Boîtier de coloris rouge (capot métallique ou plastique) disposant d'un mécanisme d'enroulement par relâchement de câble pour les commandes d'ouverture et de fermeture d'un DAS.
- Adaptation facile pour tout type de DENFC mécanique.
- Robuste et fiable avec tous les types d'exutoires de désenfumage.



KITS

KITS TREUIL

- Kit de liaison mécanique
- Kit treuil
- Personnalisation capot métallique et plastique
- Électropneumatique
- Électromagnétique
- Pneumatique
- Option DAD
- Option télécommande



exemple : kit treuil capot métallique, télécommande pneumatique

ACCESSOIRES

MODULES

- Poulies
- Boîtiers de protection
- Câbles
- Poulies
- Fusibles



RESSORT À GAZ

- Ressort à gaz
- Gousset
- Chape
- Kit éjecteur



ENTREES D'AIR, GRILLES ET CHATIERES

Grilles métalliques


Grilles à persiennes sans moustiquaire

Références	Désignation
411010	grille en aluminium anodisé 100x100mm
411020	grille en aluminium anodisé 100x200mm
411030	grille en aluminium anodisé 100x300mm
411515	grille en aluminium anodisé 150x150mm
411530	grille en aluminium anodisé 150x300mm
412020	grille en aluminium anodisé 200x200mm
412030	grille en aluminium anodisé 200x300mm
412040	grille en aluminium anodisé 200x400mm
413540	grille en aluminium anodisé 350x400mm
414040	grille en aluminium anodisé 400x400mm

Description : Grilles en aluminium avec ou sans moustiquaire, laiton ou inox sans moustiquaire.

Finition : Anodisation naturelle, peinture époxy blanc ou brun, laiton, inox.

Application : Intérieur ou extérieur.




411530

Grilles à profil aluminium à encastrer

Références	Désignation
460031	grille en aluminium à encastrer 300x80mm - Or
460041	grille en aluminium à encastrer 400x80mm - Or
460051	grille en aluminium à encastrer 500x80mm - Or
450033	grille en aluminium à encastrer 300x80mm - Blanc
450043	grille en aluminium à encastrer 400x80mm - Blanc
450053	grille en aluminium à encastrer 500x80mm - Blanc

450033



460031

Entrées d'air

Entrées d'air intérieur/extérieur

Références	Désignation
400360	entrée d'air autoréglable multi-debits pour VMC simple flux blanche
400361	entrée d'air autoréglable multi-debits pour VMC simple flux brune

400360

400361



100017

Aérateurs mécanique "L'AUTOGYRE"

Références	Désignation
100017	aérateur mécanique à tirette - aspect crystal

Chatières

Chatières avec portes de verrouillage 2 positions

Références	Désignation
STAY650	chatière standard blanche 198x236mm 2 positions : Entrée/sortie libre ou condamnées Abattant magnétique transparent - panneau de sécurité à verrouillage résistant aux intempéries.

STAY650



RAILS ET ACCESSOIRES POUR PORTES COULISSANTES

RAILS EN ALUMINIUM ET ACCESSOIRES

Page 94

RAILS EN ALUMINIUM OU EN ACIER

Page 95

RAILS EN ACIER ET ACCESSOIRES

Page 96

ACCESSOIRES POUR PORTAIL

Page 97

RAILS EN ALUMINIUM ET ACCESSOIRES



Rails Aluminium

Rails HAWA

Références	Désignation
RH40	rail "HAWA" junior 40Kg
RH80	rail "HAWA" junior 80Kg
RH120	rail "HAWA" junior 120Kg

Rails HAWA double

Références	Désignation
RHD40	rail double "HAWA" dorado 40Kg

Garnitures pour rail "HAWA"

Références	Désignation
GH40B	garniture "HAWA" 40B - 40Kg
GH40Z	garniture "HAWA" junior 40Z - 40kg
GH80Z	garniture "HAWA" junior 80Z - 80kg
GH80B	garniture "HAWA" junior 80B - 80kg
GH120	garniture "HAWA" junior 120A- 120kg


Ferrures classiques avec suspension à voies pour portes coulissantes légères en bois

Garnitures pour rail "HAWA" double




Références	Désignation
GHD11623	garniture "HAWA" Dorado 2 vantaux - 40kg



RHD40




RH80



Rails KOBLENZ

Rails pour porte 40 Kg

Références	Désignation
10104001	rail alu 40 kg
10404003	kit d'accessoires pour rail 40 kg




Rails pour porte 80 Kg

Références	Désignation
10104002	rail alu 80 kg
10404004	kit d'accessoires pour rail 80 kg

Rails pour porte de 80kg à 120 Kg

Références	Désignation
101050010	rail alu 120 kg
10110401	rail double 80kg
10310005	rail de guidage nylon inférieur 2000mm
10405003	kit d'accessoires de 80 kg à 120 kg



Rails acier "SPORTUB" pour portes coulissantes

Rails pour portes 80 Kg

Références	Désignation
M3530600	rail porte coulissante à déplacement droit 80 Kg - Longueur : 6m
M235A	monture fixation sur chant - 2 galets acier
M235D	monture fixation sur chant - 2 galets Delrin
M1109600	profil "U" 25x17mm galva de 6 metres
M1102	guide du bas à olive sur platine à visser



M3530600



M1109600



M235A




M1102

RAILS ACIER ET ACCESSOIRES

Rails pour portes 150 Kg - 50x40mm

Références	Désignation
M5040600	rail porte coulissante à déplacement droit 150 Kg - Longueur : 6m
M255A	monture fixation sur chant - 2 galets acier
M255D	monture fixation sur chant - 2 galets Delrin
M2255	monture fixation sur chant - 4 galets acier sur billes
M55	platine à souder
M56	platine droite pour fixation sur chant - trou Ø M 12
M1110600	profil 25x17 galva de 6 metres
M1099	guide du bas à olive sur platine à visser - bouts ronds - 30x30mm




Rails pour portes 400 Kg - 62x55mm

Références	Désignation
M6255600	rail porte coulissante à déplacement droit 400 Kg - Longueur : 6m
M265	monture fixation sur chant - 2 galets acier
M2265A	monture fixation sur chant - 4 galets acier montés sur billes
M1110600	profil "U" 25x17mm galva de 6 metres
M1101	guide du bas à olive sur platine renforcée à visser - bouts carrés



Accessoires pour portes pliantes

Références	Désignation
M1104	guide du bas intermédiaire sur charnière "U" 25x17mm
M1510C	charnière 80x60mm, axe Ø 10mm - fixation sur chant
M552	monture intermédiaire montée sur chant axe Ø 12mm
M552E	monture extérieure
M1512C	charnière sur chant axe Ø 12mm




SPORTUB®

Accessoires

Supports et manchons


Références	Désignation
M3531	support enveloppant tige court - section 35x30
M3531L	support enveloppant tige long - section 35x30
M3631	support fixation murale - section 35x30
M3634	manchon support fixation plafond - section 35x30
M5041M	support enveloppant tige court - section 50x40
M5041MC	manchon support tige courte - section 50x40
M5041ML	manchon support tige long - section 50x40
M5144M	manchon support fixation plafond - section 50x40



Pattes de fixation

Références	Désignation
M3533	patte equerre à visser - section 35x30mm
M5043	patte equerre à visser - section 50x40mm
M6258	patte equerre à visser - section 62x55mm
M2524	patte à visser au plafond - section 25x25mm
M3534	patte à visser au plafond - section 35x30mm
M5044	patte à visser au plafond - section 50x40mm
M6259	patte à visser au plafond - section 62x55mm
M5046	patte de réglage à visser - section 50x40mm
M3540	enjoliveur pour extrémité de rail - section 35x30mm
M5050	enjoliveur pour extrémité de rail - section 50x40mm


- Toujours choisir la force de la monture en fonction du poids de la porte.
- Tenir compte de nos indications pour le guidage au sol.
- Les butoirs d'extrémité doivent être placés à mi-hauteur de la porte.
- Les butoirs doivent être munis d'amortisseurs à partir du rail 50x40.



Roulements et accessoires de portail

Roues à gorge ronde



Références	Désignation
TA16100	roue Ø100mm x L.30mm - 2 roulements gorge ronde Ø20mm
TA16120	roue Ø120mm x L.30mm - 2 roulements gorge ronde Ø20/22mm
TA16140	roue Ø140mm x L.30mm - 2 roulements gorge ronde Ø20/22mm



TA16100

Roues à gorge triangulaire à 1 roulement


Références	Désignation
TA11080	roue Ø80mm x L.20mm 1 roulement gorge triangulaire



TA18121


Roues à gorge triangulaire à 2 roulements

Références	Désignation
TA13100	roue Ø100mm x L.30mm 2 roulements gorge triangulaire
TA13120	roue Ø120mm x L.30mm 2 roulements gorge triangulaire
TA13140	roue Ø140mm x L.30mm 2 roulements gorge triangulaire



Roues à support à encastrer gorge ronde 2 roulements

Références	Désignation
TA18121	roue Ø120mm L.30mm - 2 roulements gorge ronde



Arrets à bascule réglables

Références	Désignation
T9207106	arret portail à bascule noir



T9206012

Sabots de portail à sceller + gâche ajustable

Références	Désignation
T9206012	sabot de portail à sceller

ACCESSOIRES POUR PORTAIL

Cuvettes et serrures pour portails coulissant

Serrures pour portail coulissant



Références	Désignation
1041447	serrure à crochet mécanique

Mini cuvettes de Chant

Références	Désignation
55748710003	mini cuvette chromée satinée Ø 25mm
55748710007	mini cuvette seule chromée brillant Ø 25mm
55748716001	kit cuvette simple laiton
55748716003	kit cuvette simple chromée satinée
55748716007	kit cuvette simple chromée
55748718801	cuvette et serrure condamnée laiton poli
55748718807	cuvette et serrure condamnée chrome

Mini cuvettes de Chant

Références	Désignation
66148726007	kit cuvette + mini chromé brillant
66148726013	kit cuvette + mini chromé satiné



ENSEMBLES - POIGNEES GARNITURES DE PORTE

ENSEMBLES SUR PLAQUE EN ALUMINIUM ANODISE

Page 100

ENSEMBLES TRADITIONNELS CHROMES

Page 102

ENSEMBLES DECORATION LAITON

Page 103

ENSEMBLES DE PORTE LAITON

Page 106

ENSEMBLES DECORATION INOX

Page 107

ENSEMBLES, POIGNEES ET PLAQUES RUSTIQUES

Page 109

POIGNEES, BEQUILLES ET BOUTONS EN PORCELAINE

Page 112

ENSEMBLES SUR PLAQUE EN ALUMINIUM ANODISE

- Ensemble complet plaques et béquilles solidarisées avec carré de 7 mm et vis, pour portes épaisseur standard de 40 mm et serrure entraxe à 70 mm (carré de 8 mm, autres épaisseurs et entraxes sur demande)
- Fixation invisible côté extérieur par 2 vis M4 traversantes
- En aluminium anodisé champagne, argent et anodinox


Ensembles GOLF

Ensembles sur plaque "GOLF"

Références	Désignation
BG90BDC1	ensemble "GOLF" 90 argent bec de cane
BG90CDT1	ensemble "GOLF" 90 argent condamnation
BG90CDTV1	ensemble "GOLF" 90 condamnation à voyant argent
BG90I1	ensemble "GOLF" 90 argent clé I
BG90L1	ensemble "GOLF" 90 argent clé L
BG90BDC2	ensemble "GOLF" 90 champagne bec de cane
BG90CDT2	ensemble "GOLF" 90 champagne condamnation
BG90CDTV2	ensemble "GOLF" 90 condamnation à voyant champagne
BG90I2	ensemble "GOLF" 90 champagne clé I
BG90L2	ensemble "GOLF" 90 champagne clé L

Ensembles pour palière "GOLF"

BG90PPI1	ensemble palière "GOLF" 90 argent 536
BG90V5401	ensemble palière "GOLF" 90 argent V540



Ensembles BERCY

Ensembles sur plaque "BERCY"

Références	Désignation
BBBDC1	ensemble "BERCY" bec de cane argent
BBCDT1	ensemble "BERCY" à condamnation argent
BBI1	ensemble "BERCY" clé I argent
BBL1	ensemble "BERCY" clé L argent

Ensembles pour palière "BERCY"

BBPPI1	ensemble palière "BERCY" 90 argent
BB2PPI1	ensemble palière "BERCY II" 90 argent



BEQUILLES GOLF et BERCY

Béquilles "GOLF"

B13221	béquille double "GOLF" argent 1322
--------	------------------------------------

Béquilles "BERCY"

B13251	béquille double "BERCY" argent 1325
--------	-------------------------------------



Ensembles RIVIERA

Ensembles sur plaque "RIVIERA"

Références	Désignation
BR90BDC1	ensemble "RIVIERA" 90 bec de cane argent
BR90CDT1	ensemble "RIVIERA" 90 à condamnation argent
BR90CDTV1	ensemble "RIVIERA" 90 à condamnation à voyant argent
BR90I1	ensemble "RIVIERA" 90 clé I argent
BR90L1	ensemble "RIVIERA" 90 clé L argent
BR90BDC2	ensemble "RIVIERA" 90 bec de cane champagne
BR90CDT2	ensemble "RIVIERA" 90 à condamnation champagne
BR90CDTV2	ensemble "RIVIERA" 90 à condamnation à voyant champagne
BR90I2	ensemble "RIVIERA" 90 clé I champagne
BR90L2	ensemble "RIVIERA" 90 clé L champagne

BR90I1

BR90I2

BR90PPI1

BR90PPI2

Ensembles pour palière "RIVIERA"

BR90PPI1	ensemble palière modèle V536I "RIVIERA" 90 argent
BR90PPI2	ensemble palière modèle V540 "RIVIERA" 90 champagne

Ensembles RIVALU

Ensembles sur plaque "RIVALU"

Références	Désignation
BRALUBDC2	ensemble "RIVALU" bec de cane champagne
BRALUCDT2	ensemble "RIVALU" à condamnation champagne
BRALUI2	ensemble "RIVALU" clé I champagne
BRALUL2	ensemble "RIVALU" clé L champagne

BRALUBDC1

BRALUBDC2

Blocs platines

Poignées sur blocs platines

Références	Désignation
B13951	bloc platine à bouton "GOLF" argent
B13952	bloc platine à bouton "GOLF" champagne
B13921	bloc platine "RIVIERA" argent
B13922	bloc platine "RIVIERA" champagne

B13951

B13921

ENSEMBLES SUR PLAQUE TRADITIONNELS CHROMES

- Ensemble complet plaques et béquilles solidarisées avec carré de 7 mm et vis, pour portes épaisseur standard de 40 mm et serrure entraxe à 70 mm (autres configurations sur demande)
- Fixation invisible côté extérieur par 2 vis M4 traversantes
- Finition chrome miroir

Ensembles RIV BLOC

Ensembles sur plaque "RIV BLOC"

Références	Désignation
BRBCBDC	ensemble "RIV BLOC" chromé bec de cane
BRBCCDT	ensemble "RIV BLOC" chromé à condamnation
BRBCI	ensemble "RIV BLOC" chromé clé I
BRBCL	ensemble "RIV BLOC" chromé clé L
BRBCPI	ensemble "RIV BLOC" chromé palière 536 clé I
BRBCV	ensemble "RIV BLOC" chromé à condamnation à voyant

BRBCBDC

Vachette

BRBCI

BRBCPI

Ensembles RIV ANGERS

Ensembles sur petite plaque "RIV ANGERS"

Références	Désignation
BRACBDC	ensemble "RIV ANGERS" chromé bec de cane
BRACCDT	ensemble "RIV ANGERS" chromé à condamnation
BRACI	ensemble "RIV ANGERS" chromé clé I
BRACL	ensemble "RIV ANGERS" chromé clé L

BRACBDC

Vachette

Béquilles et boutons doubles

Béquilles et boutons

Références	Désignation
100188	béquille double aluminium 6/110mm 1 portée
100198	béquille double aluminium 6/140mm 1 portée
100288	bouton double aluminium 7/110mm 1 portée
100848	bouton double aluminium 6/80mm 1 portée

100188

100848

R.E.P.P.
QUINCAILLERIE

Ensembles Laiton

Ensembles "LINK" sur plaque et sur rosace

Références	Désignation
1030BDC04T	ensemble "LINK" sur plaque laiton satiné mat bec de cane
1030CDT04T	ensemble "LINK" sur plaque laiton satiné mat à condamnation
1030I04T	ensemble "LINK" sur plaque laiton satiné mat clé I
1030L04T	ensemble "LINK" sur plaque laiton satiné mat cle L
1031BDC04T	ensemble "LINK" sur rosace laiton satiné mat bec de cane
1031CDT04T	ensemble "LINK" sur rosace laiton satiné mat à condamnation
1031I04T	ensemble "LINK" sur rosace laiton satiné mat clé I
1031L04T	ensemble "LINK" sur rosace laiton satiné mat cle L

Ensembles "OLA" sur plaque et sur rosace

Références	Désignation
1070BDC04T	ensemble "OLA" sur plaque laiton satiné mat bec de cane
1070CDT04T	ensemble "OLA" sur plaque laiton satiné mat à condamnation
1070I04T	ensemble "OLA" sur plaque laiton satiné mat clé I
1070L04T	ensemble "OLA" sur plaque laiton satiné mat cle L
1071BDC04T	ensemble "OLA" sur rosace laiton satiné mat bec de cane
1071CDT04T	ensemble "OLA" sur rosace laiton satiné mat à condamnation
1071I04T	ensemble "OLA" sur rosace laiton satiné mat clé I
1071L04T	ensemble "OLA" sur rosace laiton satiné mat cle L

Ensembles "SPIN" sur plaque et sur rosace

Références	Désignation
730BDC04T	ensemble "SPIN" sur plaque laiton satiné mat bec de cane
730CDT04T	ensemble "SPIN" sur plaque laiton satiné mat à condamnation
730I04T	ensemble "SPIN" sur plaque laiton satiné mat clé I
730L04T	ensemble "SPIN" sur plaque laiton satiné mat cle L
731BDC04T	ensemble "SPIN" sur rosace laiton satiné mat bec de cane
731CDT04T	ensemble "SPIN" sur rosace laiton satiné mat à condamnation
731I04T	ensemble "SPIN" sur rosace laiton satiné mat clé I
731L04T	ensemble "SPIN" sur rosace laiton satiné mat cle L

Ensembles "BIX" sur plaque et sur rosace

Références	Désignation
1140BDC04	ensemble "BIX" sur plaque laiton mat bec de cane
1140CDT04	ensemble "BIX" sur plaque laiton mat à condamnation
1140I04	ensemble "BIX" sur plaque laiton mat clé I
1140L04	ensemble "BIX" sur plaque laiton mat cle L
1141BDC04	ensemble "BIX" sur rosace laiton mat bec de cane
1141CDT04	ensemble "BIX" sur rosace laiton mat à condamnation
1141I04	ensemble "BIX" sur rosace laiton mat clé I
1141L04	ensemble "BIX" sur rosace laiton mat cle L

MANDELLI

1031BDC04T

1030I04T

1070I04T

1071BDC4T

731BDC04T

730I04T

1140L04

1141BDC04

ENSEMBLES DECORATION LAITON

MANDELLI

Ensembles Laiton


Ensembles "LIFE" sur plaque et sur rosace

Références	Désignation
1170BDC04	ensemble "LIFE" sur plaque laiton mat bec de cane
1170CDT04	ensemble "LIFE" sur plaque laiton mat à condamnation
1170I04	ensemble "LIFE" sur plaque laiton mat clé I
1170L04	ensemble "LIFE" sur plaque laiton mat cle L
1171BDC04	ensemble "LIFE" sur rosace laiton mat bec de cane
1171CDT04	ensemble "LIFE" sur rosace laiton mat à condamnation
1171I04	ensemble "LIFE" sur rosace laiton mat clé I
1171L04	ensemble "LIFE" sur rosace laiton mat cle L



Ensembles "ZEN" sur plaque et sur rosace

Références	Désignation
710BDC04	ensemble "ZEN" sur plaque laiton mat bec de cane
710CDT04	ensemble "ZEN" sur plaque laiton mat à condamnation
710I04	ensemble "ZEN" sur plaque laiton mat clé I
710L04	ensemble "ZEN" sur plaque laiton mat cle L
711BDC04	ensemble "ZEN" sur rosace laiton mat bec de cane
711CDT04	ensemble "ZEN" sur rosace laiton mat à condamnation
711I04	ensemble "ZEN" sur rosace laiton mat clé I
711L04	ensemble "ZEN" sur rosace laiton mat cle L



Ensembles "TELIS" sur plaque et sur rosace

Références	Désignation
1160BDC03L	ensemble "TELIS" sur plaque laiton poli bec de cane
1160CDT03L	ensemble "TELIS" sur plaque laiton poli à condamnation
1160I03L	ensemble "TELIS" sur plaque laiton poli clé I
1160L03L	ensemble "TELIS" sur plaque laiton poli cle L
1161BDC03L	ensemble "TELIS" sur rosace laiton poli bec de cane
1161CDT03L	ensemble "TELIS" sur rosace laiton poli à condamnation
1161I03L	ensemble "TELIS" sur rosace laiton poli clé I
1161L03L	ensemble "TELIS" sur rosace laiton poli cle L




Ensembles "NORMA" sur plaque et sur rosace

Références	Désignation
1210BDC03L	ensemble "NORMA" sur plaque laiton poli bec de cane
1210CDT03L	ensemble "NORMA" sur plaque laiton poli à condamnation
1210I03L	ensemble "NORMA" sur plaque laiton poli clé I
1210L03L	ensemble "NORMA" sur plaque laiton poli cle L
1211BDC03L	ensemble "NORMA" sur rosace laiton poli bec de cane
1211CDT03L	ensemble "NORMA" sur rosace laiton poli à condamnation
1211I03L	ensemble "NORMA" sur rosace laiton poli clé I
1211L03L	ensemble "NORMA" sur rosace laiton poli cle L




Ensembles "ZOE" sur plaque et sur rosace

1170BDC04	ensemble "ZOE" sur plaque laiton poli bec de cane
1170CDT04	ensemble "ZOE" sur plaque laiton poli à condamnation
1170I04	ensemble "ZOE" sur plaque laiton poli clé I
1170L04	ensemble "ZOE" sur plaque laiton poli cle L
1171BDC04	ensemble "ZOE" sur rosace laiton poli bec de cane
1171CDT04	ensemble "ZOE" sur rosace laiton poli à condamnation
1171I04	ensemble "ZOE" sur rosace laiton poli clé I
1171L04	ensemble "ZOE" sur rosace laiton poli cle L

**Ensembles "ANDE" sur plaque et sur rosace**

450BDC03	ensemble "ANDE" sur plaque laiton poli bec de cane
450CDT03	ensemble "ANDE" sur plaque laiton poli à condamnation
450I03	ensemble "ANDE" sur plaque laiton poli clé I
450L03	ensemble "ANDE" sur plaque laiton poli cle L
451BDC03	ensemble "ANDE" sur rosace laiton poli bec de cane
451CDT03	ensemble "ANDE" sur rosace laiton poli à condamnation
451I03	ensemble "ANDE" sur rosace laiton poli clé I
451L03	ensemble "ANDE" sur rosace laiton poli cle L

**Ensembles "RONDO" sur plaque et sur rosace**


690BDC03	ensemble "RONDO" sur plaque laiton poli bec de cane
690CDT03	ensemble "RONDO" sur plaque laiton poli à condamnation
690I03	ensemble "RONDO" sur plaque laiton poli clé I
690L03	ensemble "RONDO" sur plaque laiton poli cle L
691BDC03	ensemble "RONDO" sur rosace laiton poli bec de cane
691CDT03	ensemble "RONDO" sur rosace laiton poli à condamnation
691I03	ensemble "RONDO" sur rosace laiton poli clé I
691L03	ensemble "RONDO" sur rosace laiton poli cle L

**Ensembles "ZOOM" sur plaque et sur rosace**

350BDC03	ensemble "ZOOM" sur plaque laiton poli bec de cane
350CDT03	ensemble "ZOOM" sur plaque laiton poli à condamnation
350I03	ensemble "ZOOM" sur plaque laiton poli clé I
350L03	ensemble "ZOOM" sur plaque laiton poli cle L
351BDC03	ensemble "ZOOM" sur rosace laiton poli bec de cane
351CDT03	ensemble "ZOOM" sur rosace laiton poli à condamnation
351I03	ensemble "ZOOM" sur rosace laiton poli clé I
351L03	ensemble "ZOOM" sur rosace laiton poli cle L

**Ensembles "PYRAMID" sur plaque et sur rosace laiton chromé satiné mat**

1250BDC26DT	ensemble "PYRAMID" sur plaque bec de cane
1250CDT26DT	ensemble "PYRAMID" sur plaque laiton poli à condamnation
1250I26DT	ensemble "PYRAMID" sur plaque laiton poli clé I
1250L26DT	ensemble "PYRAMID" sur plaque laiton poli cle L
1251BDC26DT	ensemble "PYRAMID" sur rosace laiton poli bec de cane
1251CDT26DT	ensemble "PYRAMID" sur rosace laiton poli à condamnation
1251I26DT	ensemble "PYRAMID" sur rosace laiton poli clé I
1251L26DT	ensemble "PYRAMID" sur rosace laiton poli cle L



ENSEMBLES DE PORTE LAITON

MANDELLI

Finitions des ensembles MANDELLI

Exemples des finitions proposées



Laiton



Laiton mat



Chromé



Chromé mat



Bronze vieilli



Nickelé mat



Laiton tout poli



Laiton tout satinée mat



Bronze



Nickelé satiné mat



Bronze mat



Or 24 carat

Ensembles laiton

Ensembles "ARIANE" sur plaque

Références	Désignation
CAPVBDC	ensemble "ARIANE" poli verni bec de cane
CAPVCDT	ensemble "ARIANE" poli verni à condamnation
CAPVI	ensemble "ARIANE" poli verni clé I
CAPVL	ensemble "ARIANE" poli verni clé L

Ensembles "HORIZON" sur plaque

Références	Désignation
CHPVBDC	ensemble "HORIZON" poli verni bec de cane
CHPVCDT	ensemble "HORIZON" poli verni à condamnation
CHPVI	ensemble "HORIZON" poli verni clé I
CHPVL	ensemble "HORIZON" poli verni clé L

Ensembles "SARA" sur plaque

Références	Désignation
CSPVBDC	ensemble "SARA" poli verni bec de cane
CSPVCDT	ensemble "SARA" poli verni à condamnation
CSPVI	ensemble "SARA" poli verni clé I
CSPVL	ensemble "SARA" poli verni clé L

Ensembles "LAUTREC" sur plaque

Références	Désignation
D907042	ensemble "LAUTREC" laiton patiné bec de cane
D907052	ensemble "LAUTREC" poli verni à condamnation
D907048	ensemble "LAUTREC" poli verni clé I
D907044	ensemble "LAUTREC" poli verni clé L

R.E.P.P.
QUINCAILLERIER.E.P.P.
QUINCAILLERIE

Commandes, prix, délais, nous contacter au 04 92 000 666

Ensembles Inox

Ensembles "TASMANIA" sur rosace

Références	Désignation
ER31OS71	ensemble "TASMANIA" sur rosace inox satiné bec de cane
ER31BAD71	ensemble "TASMANIA" sur rosace inox satiné à condamnation
ER31PZ71	ensemble "TASMANIA" sur rosace inox satiné clé I
ER31BB71	ensemble "TASMANIA" sur rosace inox satiné clé L
ER31OS72	ensemble "TASMANIA" sur rosace inox poli bec de cane
ER31BAD72	ensemble "TASMANIA" sur rosace inox poli à condamnation
ER31PZ72	ensemble "TASMANIA" sur rosace inox poli clé I
ER31BB72	ensemble "TASMANIA" sur rosace inox poli clé L



ER31OS71



ER31OS72

Ensembles "BABYLON" sur rosace

Références	Désignation
ER32OS73	ensemble "BABYLON" sur rosace inox poli et satiné bec de cane
ER32BAD73	ensemble "BABYLON" sur rosace inox poli et satiné à condamnation
ER32PZ73	ensemble "BABYLON" sur rosace inox poli et satiné clé I
ER32BB73	ensemble "BABYLON" sur rosace inox poli et satiné clé L



ER32OS73

Ensembles "CUBA" sur rosace

Références	Désignation
ER33OS73	ensemble "CUBA" sur rosace inox poli et satiné bec de cane
ER33BAD73	ensemble "CUBA" sur rosace inox poli et satiné à condamnation
ER33PZ73	ensemble "CUBA" sur rosace inox poli et satiné clé I
ER33BB73	ensemble "CUBA" sur rosace inox poli et satiné clé L



ER33OS73

Ensembles "ATLANTIS" sur rosace

Références	Désignation
ER36OS73	ensemble "ATLANTIS" sur rosace inox poli et satiné bec de cane
ER36BAD73	ensemble "ATLANTIS" sur rosace inox poli et satiné à condamnation
ER36PZ73	ensemble "ATLANTIS" sur rosace inox poli et satiné clé I
ER36BB73	ensemble "ATLANTIS" sur rosace inox poli et satiné clé L




ER36OS73

Ensembles "VERONA" sur rosace

Références	Désignation
ER37OS71	ensemble "VERONA" sur rosace inox satiné bec de cane
ER37BAD71	ensemble "VERONA" sur rosace inox satiné à condamnation
ER37PZ71	ensemble "VERONA" sur rosace inox satiné clé I
ER37BB71	ensemble "VERONA" sur rosace inox satiné clé L
ER37OS72	ensemble "VERONA" sur rosace inox poli bec de cane
ER37BAD72	ensemble "VERONA" sur rosace inox poli à condamnation
ER37PZ72	ensemble "VERONA" sur rosace inox poli clé I
ER37BB72	ensemble "VERONA" sur rosace inox poli clé L
ER37OS73	ensemble "VERONA" sur rosace inox poli et satiné bec de cane
ER37BAD73	ensemble "VERONA" sur rosace inox poli et satiné à condamnation
ER37PZ73	ensemble "VERONA" sur rosace inox poli et satiné clé I
ER37BB73	ensemble "VERONA" sur rosace inox poli et satiné clé L



ER37OS71



ER37OS72



ER37OS73

Ensembles "NICE" sur rosace

ER630S71	ensemble "NICE" sur rosace inox satiné bec de cane
ER63BAD71	ensemble "NICE" sur rosace inox satiné à condamnation
ER63PZ71	ensemble "NICE" sur rosace inox satiné clé I
ER63BB71	ensemble "NICE" sur rosace inox satiné clé L



ER630S71

Ensembles "NEW YORK" sur rosace

Références	Désignation
ER650S71	ensemble "NEW YORK" sur rosace inox satiné bec de cane
ER65BAD71	ensemble "NEW YORK" sur rosace inox satiné à condamnation
ER65PZ71	ensemble "NEW YORK" sur rosace inox satiné clé I
ER65BB71	ensemble "NEW YORK" sur rosace inox satiné clé L
ER650S73	ensemble "NEW YORK" sur rosace inox poli et satiné bec de cane
ER65BAD73	ensemble "NEW YORK" sur rosace inox poli et satiné à condamnation
ER65PZ73	ensemble "NEW YORK" sur rosace inox poli et satiné clé I
ER65BB73	ensemble "NEW YORK" sur rosace inox poli et satiné clé L



ER650S71




ER650S73

Ensembles "ORLANDO" sur rosace

Références	Désignation
R42E0556	ensemble "ORLANDO" sur rosace inox chromé satiné bec de cane
R42EBAD56	ensemble "ORLANDO" sur rosace inox satiné à condamnation
R42EPZ56	ensemble "ORLANDO" sur rosace inox satiné clé I
R42EBB56	ensemble "ORLANDO" sur rosace inox satiné clé L
R42W0S56	"ORLANDO" inox chromé incrusté cristaux SWAROVSKI bec de cane
R42WBAD56	ensemble inox chromé incrusté cristaux SWAROVSKI à condamnation
R42WPZ56	"ORLANDO" inox chromé incrusté cristaux SWAROVSKI clé I
R42WBB56	"ORLANDO" inox chromé incrusté cristaux SWAROVSKI clé L



R42W0S56



R42W0S56

Ensembles "KYOTO" sur rosace

ER720S71	ensemble "KYOTO" sur rosace inox satiné bec de cane
ER72BAD71	ensemble "KYOTO" sur rosace inox satiné à condamnation
ER72PZ71	ensemble "KYOTO" sur rosace inox satiné clé I
ER72BB71	ensemble "KYOTO" sur rosace inox satiné clé L



ER720S71

Ensembles "STOCKOLM" sur rosace

ER790S73	ensemble "STOCKOLM" sur rosace inox poli-satiné bec de cane
ER79BAD73	ensemble "STOCKOLM" sur rosace inox poli-satiné à condamnation
ER79PZ73	ensemble "STOCKOLM" sur rosace inox poli-satiné clé I
ER79BB73	ensemble "STOCKOLM" sur rosace inox poli-satiné clé L



ER790S73

Ensembles "PHCENIX" sur rosace

R400S66	ensemble "PHCENIX" sur rosace inox chromé satiné bec de cane
R40BAD66	ensemble "PHCENIX" sur rosace inox chromé satiné à condamnation
R40PZ66	ensemble "PHCENIX" sur rosace inox chromé satiné clé I
R40BB66	ensemble "PHCENIX" sur rosace inox chromé satiné clé L



R400S66

Ensembles "TASMANIA" sur rosace

ER310S74	ensemble "TASMANIA" inox satiné gainé cuir bec de cane
ER31BAD74	ensemble "TASMANIA" inox satiné gainé cuir à condamnation
ER31PZ74	ensemble "TASMANIA" inox satiné gainé cuir Clé I
ER31BB74	ensemble "TASMANIA" inox satiné gainé cuir Clé L



R400S66

Ensembles sur plaque

Ensembles "ARMORIQUE" sur plaque

Références	Désignation
1010240NR	ensemble "ARMORIQUE" bec de cane noir
1010243NR	ensemble "ARMORIQUE" à condamnation noir
1010242NR	ensemble "ARMORIQUE" clé I noir
1010241NR	ensemble "ARMORIQUE" clé L noir
1010240SP	ensemble "ARMORIQUE" bec de cane fer patiné
1010243SP	ensemble "ARMORIQUE" à condamnation fer patiné
1010242SP	ensemble "ARMORIQUE" clé I fer patiné
1010241SP	ensemble "ARMORIQUE" clé L fer patiné



1010510NR



1010240NR



1010240SP

Ensembles "PROVENCE" sur plaque

Références	Désignation
1010510NR	ensemble "PROVENCE" bec de cane noir
1010513NR	ensemble "PROVENCE" à condamnation noir droite
1010514NR	ensemble "PROVENCE" à condamnation noir gauche
1010511NR	ensemble "PROVENCE" clé I noir
1010512NR	ensemble "PROVENCE" clé L noir
1010510SP	ensemble "PROVENCE" bec de cane fer patiné
1010513SP	ensemble "PROVENCE" à condamnation fer patiné droite
1010514SP	ensemble "PROVENCE" à condamnation fer patiné gauche
1010512SP	ensemble "PROVENCE" clé I fer patiné
1010511SP	ensemble "PROVENCE" clé L fer patiné



1010510SP




ENSEMBLES, POIGNEES, PLAQUES RUSTIQUES


Genifer

Béquilles

- livrée avec carré de 7mm • Goupille et joint teflon
- autres percements : carré de 6 ou 8mm • Vis pointeau à préciser

Finitions :

- | | |
|--|--|
|  1 Noir |  5 Laiton Massif |
|  2 Argent |  6 Rouillé Ciré |
|  3 Fer Poli Verni |  7 Laiton Vieilli |
|  4 Vieil Etain |  8 Fer Antique |



277PVD



261PVD



279PVD



1200PV



1210PV

Bequilles simples

Références	Désignation
261PVD	bequille 261 poli verni droite - Long. : 100mm
261PVG	bequille 261 poli verni gauche - Long. : 100mm
277PVD	bequille 277 poli verni droite - Long. : 105mm
277PVG	bequille 277 poli verni gauche - Long. : 105mm
279PVD	bequille 279 poli verni droite - Long. : 120mm
279PVG	bequille 279 poli verni gauche - Long. : 120mm
1200PV	bequille 1200 poli verni - Long. : 120mm
1210PV	bequille 277 poli verni - Long. : 140mm

Genifer

Plaques

- livrées avec kit de fixation • percements : 70mm
- autres antrax sur demande : 57, 72, 85, 92, 110

Plaques d'entrée

Références	Désignation
PE323PV	plaque 323 poli verni lisse - H. : 305mm - L. : 35mm
PE327PV	plaque 327 poli verni lisse - H. : 270mm - L. : 35mm
PE327M	plaque 327 poli verni martelé - H. : 270mm - L. : 35mm
PE335	plaque 335 poli verni - H. : 300mm - L. : 40mm
PE335PVL	plaque 335 poli verni lisse - H. : 220mm - L. : 35mm
PE347PVM	plaque 347 poli verni martelé - H. : 280mm - L. : 35mm
PE349PV	plaque 349 poli verni - H. : 350mm - L. : 55mm



PE323PV



PE327PV



PE335



PE335PVL



PE349PV



PE347PVM

Rosaces, boutons et divers

Rosaces "GENIFER"

Références	Désignation
E48PV	entrée "GENIFER" E48 poli verni
R326BISPV	rosace "GENIFER" R326bis poli verni

Rosaces "BRIONNE"

Références	Désignation
2012520	entrée "BRIONNE" 42mm x 63mm Bec de cane
2012521	entrée "BRIONNE" 42mm x 63mm Clé L
2012522	entrée "BRIONNE" 42mm x 63mm Clé I

Boutons de condamnation "GENIFER"

Références	Désignation
BT300CDTPV	bouton 300 poli verni - carré de 6mm - L. 40mm - circlips
BT258TER	bouton 258ter poli verni - carré de 6mm - L. 40mm - circlips

Targettes "BRIONNE"

Références	Désignation
1110311NR	targettes "BRIONNE" 125mm x 40mm noir
1110311SP	targettes "BRIONNE" 125mm x 40mm fer patinée
1110511NR	targettes "BRIONNE" 100mm x 32mm noir
1110511SP	targettes "BRIONNE" 100mm x 32mm fer patinée

Boutons de crémone "BRIONNE"

Références	Désignation
1070200NR	bouton de crémone "ARMORIQUE" platine : 72mm x 32mm noir
1070200SP	bouton de crémone "ARMORIQUE" platine : 72mm x 32mm fer patiné
1070700NR	bouton de crémone "PROVENCE" platine : 72mm x 32mm noir
1070700SP	bouton de crémone "PROVENCE" platine : 72mm x 32mm fer patiné

Boutons doubles pour serrure "JARDINIER"

Références	Désignation
502161	bouton double en fonte unie
502282	bouton double orné creux en fonte

503006



Chainettes de porte "JARDINIER"

Références	Désignation
503006	chainette de porte en fonte peinte

Heurtoirs de porte "GENIFER"

Références	Désignation
100053PV	Heurtoir H15 poli verni style renaissance



E48PV

R326BISPV

2012520

BT300CDTPV

BT258TER

1110311SP

1110511SP

1070200NR

1070700SP

502161

502282

100053PV

POIGNEES, BEQUILLES ET BOUTONS EN PORCELAINE

Poignées en porcelaine

- Béquilles simples et doubles en porcelaine • avec coudes traditionnels
- livrées avec portées et carré 7x78mm. • Montage par vis pointeaux fournies.


Poignées de porte couleur

Références	Désignation
2037	simple Carré de 7mmx77mm poli verni forme Canon
2047	double Carré de 7mmx77mm poli verni forme Canon
3037	simple Carré de 7mmx77mm poli verni forme Poire
3047	double Carré de 7mmx77mm poli verni forme Poire
2137	simple Carré de 7mmx77mm poli verni forme Louis XVI
2147	double Carré de 7mmx77mm poli verni forme Louis XVI
3637	simple Carré de 7mmx77mm poli verni forme Europe
3647	double Carré de 7mmx77mm poli verni forme Europe
3737	simple Carré de 7mmx77mm poli verni forme Grande Poire
3747	double Carré de 7mmx77mm poli verni forme Grande Poire

Boutons en porcelaine

Références	Désignation
00152601	bouton ovale double - carré de 6mmx90mm - une portée blanc
00155601	bouton de condamnation ovale blanc

Toutes nos poignées sont disponibles en carré de 6mm et en carré de 7mm.



Plaques en porcelaine

Plaques en couleur

Références	Désignation
00400101	plaque tradition grand modèle bec de cane
00400301	plaque tradition grand modèle condamnation
00401201	plaque tradition grand modèle clé I
00400201	plaque tradition grand modèle clé L



Béquilles et plaques double ARCOLOR

béquilles de porte couleur

Références	Désignation
B7105	béquille droite
B2325	béquille à retour

Jeux de plaques et rosaces couleur

Références	Désignation
B8800BDC5	jeu de 2 plaques PDE entraxe : 195mm format : 220mmx42mm
B5368800	jeu de 2 rosaces Ø 52mm - fixation invisible



**AMEUBLEMENT - SERRURES DE MEUBLES
LOQUETEAUX - POIGNEES ET BOUTONS**

SERRURES DE MEUBLES

Page 114

LOQUETEAUX MAGNETIQUES

Page 118

POIGNEES ET BOUTONS DE MEUBLES

Page 120

AMEUBLEMENT RUSTIQUE

Page 124

SERRURES DE MEUBLES

Fermetures centrales à espagnolettes


Serrures espagnolette avec tringle axe à 15mm

Références	Désignation
224.64.650	Serrure Espagnolette gauche Symo 3000 nickelée - axe à 15mm
224.64.600	Serrure Espagnolette droite Symo 3000 nickelée - axe à 15mm

Serrures espagnolette avec tringle axe à 25mm

Références	Désignation
224.64.660	Serrure Espagnolette gauche Symo 3000 nickelée - axe à 25mm
224.64.610	Serrure Espagnolette droite Symo 3000 nickelée - axe à 25mm

224.64.650



224.64.660



Serrures Espagnolettes

Serrures façon gorges

V5610	Finition nickelée - Livrée sans tringle, avec accessoires - 1 clé
V5620	Finition nickelée - Livrée sans tringle - Cylindre diamètre 20 mm, laiton, longueur 30 mm - 2 clés

Jeux de tringles

VTCP125	Tringle non traversante (commander 1 jeu de tringles par serrure) - Diamètre 8 mm - Pour serrures réf. 5610, 5615, 5620 et 5464 - Dimension : longueur 1250 mm
---------	--

V5610



VTCP125



Batteuses

Batteuses pour noyaux de cylindres

Références	Désignation
235.88.620	batteuse nickelée avec came à droite
235.88.630	batteuse nickelée avec came à gauche

235.88.620



Cylindres à pression

Cylindres Piccolo-Nova Axe à 15mm pour noyaux de cylindres

Références	Désignation
234.65.600	Cylindre à pression nickelé axe à 15mm


234.65.600



Fermetures centrales à tringles

Fermetures centrales avec tringles

Références	Désignation
237.48.600	Serrure à tringles axe à 15mm



Broches d'arrêt

Références	Désignation
237.22.100	broche d'arrêt longueur 19mm


Tringles de fermeture

Références	Désignation
237.10.004	tringle pour fermeture centrale 16x3X800mm

Noyaux interchangeables de cylindres à paillettes

Références	Désignation
210.40.600	noyau interchangeable 2 clés

- Domaine d'utilisation : pour toutes les serrures et boutons tournants du système Symo
 - Matériau : boîtier : zamac, paillettes : laiton nickelé
 - Finition : avec 6 paillettes
 - Technique de fermeture : 2600 fermetures diverses possibles
 - Montage : à gauche ou à droite, à enficher
- **fermetures diverses**
- Fourniture
1 noyau interchangeable de cylindre à paillettes
2 clés



Accessoires

Rosaces de serrure

Références	Désignation
229.49.319	Rosace Nova/Standard en Zamac - 30mm

- Domaine d'utilisation : à combiner avec la serrure espagnolette Standard-Nova avec fouillot carré 7 mm avec les systèmes en applique pour diamètre 30 mm
- Matériau : zamac
- Finition : chromé mat

Cylindres pour systèmes de fermetures à boutons tournants

Références	Désignation
229.20.403	cylindre à goupilles droite
229.21.400	cylindre à goupilles gauche




- Domaine d'utilisation : pour serrures à rosace de serrure diamètre 30 mm
- Matériau : boîtier : zamac, cylindre : laiton chromé mat
- Finition : chromé mat
- Pose : à gauche ou à droite
- Technique de fermeture : avec 5 paires de goupilles
- Fermeture : 20000 fermetures diverses possibles

Verrous à entailler pour meubles

Références	Désignation
253.00.314	verrou bichromaté jaune hauteur : 60mm
253.00.332	verrou bichromaté jaune hauteur : 80mm

- Domaine d'utilisation : à enfoncer dans le chant de la porte
- Matériau : acier
- Finition : chromé jaune
- Exécution : avec languette de pêne droite
- Course : 10 mm
- Montage : à enfoncer et à visser



SERRURES DE MEUBLES



Serrures en applique estampées

• finition vernie • droite et gauche

Serrures façon Paris - canon de 27mm - hauteur 70mm


Références	Désignation
V705025	serrure façon Paris - largeur 50mm - Entrée 25mm
V706030	serrure façon Paris - largeur 60mm - Entrée 30mm
V706035	serrure façon Paris - largeur 60mm - Entrée 35mm

Serrures de sureté 3 gorges - canon De 25mm - hauteur 70mm

Références	Désignation
V2245025	serrure de sureté - largeur 50mm - Entrée 25mm
V2246030	serrure de sureté - largeur 60mm - Entrée 30mm
V2246035	serrure de sureté - largeur 60mm - Entrée 35mm

Serrures de sureté 4 goupilles - cylindre laiton Ø 20mm - hauteur 70mm

Références	Désignation
V5303285025	serrure de sureté à 4 goupilles - largeur 50mm - Entrée 25mm
V5303286035	serrure de sureté à 4 goupilles - largeur 60mm - Entrée 35mm
V5303286040	serrure de sureté à 4 goupilles - largeur 60mm - Entrée 40mm



Serrures diverses

Serrures 3 gorges

Références	Désignation
V2383	Finition vernie - Droite et gauche - Pour boîtes aux lettres, pêne dormant - Canon 17 mm - 2 clés - Dimensions : 30 x 50 mm

Serrures à entailler "MINILOCK"

Références	Désignation
230.12.704	serrure avec cylindre à paillette à gauche
230.12.606	serrure avec cylindre à paillette à droite
230.12.802	serrure avec cylindre à paillette de tiroir
230.12.713	serrure avec cylindre à paillette s'ouvrant à gauche
230.12.615	serrure avec cylindre à paillette s'ouvrant à droite
230.12.811	serrure avec cylindre à paillette s'ouvrant de tiroir

Serrures pour abattants à entailler "RONDELL"

Références	Désignation
219.19.602	serrure "RONDELL" cylindre à goupilles
219.19.611	serrure "RONDELL" cylindre à goupilles s'ouvrant
219.19.698	serrure "RONDELL" acier rapide
219.19.699	serrure "RONDELL" CPG

Serrures à cassette à entailler

Références	Désignation
218.40.157	serrure à cassette




Commandes, prix, délais, nous contacter au 04 92 000 666

Serrures en applique embouties carrées

Serrures de sûreté à paillettes


Références	Désignation
V4464D	serrure droite - finition nickelée - Cylindre diamètre 20, longueur 22 mm, 5 paillettes 100 variations - 2 clés - Dimensions : 40 x 40 mm
V4464G	serrure gauche - finition nickelée - Cylindre diamètre 20, longueur 22 mm, 5 paillettes 100 variations - 2 clés - Dimensions : 40 x 40 mm

V4464



Serrures de sûreté à 4 goupilles

Références	Désignation
V506418D	serrure droite - finition vernie - Cylindre Ø 20 mm, longueur 18mm 2 clés - Dimensions : 40 x 40 mm
V506418G	serrure gauche - finition vernie - Cylindre Ø 20 mm, longueur 18mm 2 clés - Dimensions : 40 x 40 mm
V506428D	serrure droite - finition vernie - Cylindre Ø 20 mm, longueur 28mm 2 clés - Dimensions : 40 x 40 mm
V506428G	serrure gauche - finition vernie - Cylindre Ø 20 mm, longueur 28mm 2 clés - Dimensions : 40 x 40 mm
V506440D	serrure droite - finition vernie - Cylindre Ø 20 mm, longueur 40mm 2 clés - Dimensions : 40 x 40 mm
V506440G	serrure gauche - finition vernie - Cylindre Ø 20 mm, longueur 40mm 2 clés - Dimensions : 40 x 40 mm




V5064

Serrures de sûreté pour cylindre profilé simple VS

Références	Désignation
V5364	Finition nickelée - Livrée avec gâche et accessoires et sans tringle Dimensions : 60 x 60 mm

V5364



Serrures haut et bas

- finition vernie

Serrures de meubles façon gorge

Références	Désignation
V183	Droite - Livrée sans tringle - Canon 27 mm - 1 clé - Sur demande : Montée à gauche, Clés 421, 422, 423 - Dimensions : 28 x 120 mm

V183



V5183

Serrures de meubles de sûreté 4 goupilles

Références	Désignation
V5183	Livrée sans tringle - Cylindre diamètre 20 mm, longueur 28 mm - 2 clés - Sur demande : Diamètre 23 canon de 28, 3 clés Dimensions : 28 x 120 mm

Tringles pour serrures de meubles

Références	Désignation
VT20	Livrée en un seul tenant - Recoupable Pour serrures réf. V183 et V5183 - Dimension : 2000 mm

SERRURES DE MEUBLES ET LOQUETEAUX MAGNETIQUES



Loqueteaux, targettes...

Loqueteaux à douille

Références	Désignation
V1400	loqueteau à douille - Dimensions : 50 mm

Loqueteaux de placard, type «cocotte»

Références	Désignation
V1525	loqueteau cocotte - Dimensions : 37 mm

Targettes

Références	Désignation
V861C27	targette vernie - largeur 27mm
V861C35	targette vernie - largeur 35mm

Verrous à coulisse

Références	Désignation
V987120	verrou à coulisse gâche plate hauteur : 120mm
V987180	verrou à coulisse gâche plate hauteur : 180mm
V987270	verrou à coulisse gâche plate hauteur : 270mm

Verrous automatiques "RX"

Références	Désignation
V210830	verrou automatique "RX" verni largeur : 30mm
V210838	verrou automatique "RX" verni largeur : 38mm

Verrous automatiques «WC»

Références	Désignation
V2112	verrou ordinaire verni de "WC"
V2116N	verrou de "WC" avec carré de décondamnation
V2117C	verrou de "WC" avec carré de décondamnation chromé
V297435	verrou automatique verni - largeur : 35mm



Loqueteaux magnétiques

Aimants de placard à pression

Références	Désignation
215110	loqueteau magnetique a pression - 3kg 18mm

Fermetures à levier livrées avec crochet 7003.50

Références	Désignation
270110	Fermeture à levier + crochet 7003 - Finition A.Z. percé - 32x80,5
270150	Fermeture à levier + crochet 7003 - Finition INOX percé - 32x80,5
270200	Fermeture à levier + crochet 7003 - Finition A.D - 32x80,5
270 230	Fermeture à levier + crochet 7003 - Finition A.Z. percé - 32x80,5
270 270	Fermeture à levier + crochet 7003 - Finition INOX percé - 32x80,5



Commandes, prix, délais, nous contacter au 04 92 000 666

Loqueteaux magnétiques

Arretoirs serie 1

Références	Désignation
CF221WG	bloc porte aimante mural gris
CF221WM	bloc porte aimante mural marron
CF222WG	bloc porte aimante au sol gris
CF222WM	bloc porte aimante au sol marron



CF221WM




CF222WM

Fermetures magnétiques super Y

Références	Désignation
Y5B	fermeture magnetique junior Y5 B
Y5C	fermeture magnetique junior Y5 C
Y5M	fermeture magnetique junior Y5 M
Y7B	fermeture magnetique senior Y7 B
Y7M	fermeture magnetique senior Y7 M



Y5B



Fermetures économiques série RALY/RYLEC

Références	Désignation
RALY15	loqueteau magnetique raly 15 Noir
RALY3B	loqueteau magnetique raly 3 Blanc
RALY4B	loqueteau magnetique raly 4 Blanc
RALY4M	loqueteau magnetique raly 4 Marron
RALY5B	loqueteau magnetique raly 5 Blanc
RALY5M	loqueteau magnetique raly 5 Marron
RALY6B	loqueteau magnetique raly 6 Blanc
RALY6M	loqueteau magnetique raly 6 Marron

RALY



CF126WB

Fermetures réglables CF série 6


Références	Désignation
CF126WB	loqueteau CF 12 6 W blanc
CF126WC	loqueteau CF 12 6 W chamois
CF126WM	loqueteau CF 12 6 W marron
CF126WN	loqueteau CF 12 6 W noir




Loqueteaux et verrous de meuble

Fermetures à loqueteau à ressort et à bille

Références	Désignation
245.54.701	loqueteau à ressort MINI-LATCH
241.86.123	loqueteau à Billes Laiton 14,0mm



245.54.701



Loqueteaux réglables à bille, laiton massif

Références	Désignation
281310	loqueteau à bille laiton 40
281330	loqueteau à bille laiton 50
281340	loqueteau à bille laiton 60
281350	loqueteau à bille laiton 70

281310



POIGNEES ET BOUTONS DE MEUBLES

Poignées de meubles

Poignées de meuble en métal

Références	Désignation
V7552100	poignée dorée entraxe 96mm
V7552400	poignée chromée brillant entraxe 96mm
V7861002	poignée blanches entraxe 128mm
V7861100	poignée dorée entraxe 128mm - Ø 10mm
V7861800	poignée chrome mat entraxe 128mm - Ø 10mm
V7862002	poignée blanche entraxe 96mm
V7862100	poignée dorée entraxe 96mm - Ø 8mm
V7862800	poignée chromée mat entraxe 96mm - Ø 8mm
V7923031	poignée inox brossé entraxe 132mm - Ø 10mm

Poignées de meuble en Zamac

Références	Désignation
102.12.412	poignée de meuble zamac chromé mat - entraxe 128mm
102.12.413	poignée de meuble zamac chromé mat - entraxe 160mm
102.12.414	poignée de meuble zamac chromé mat - entraxe 192mm
102.12.212	poignée de meuble zamac chromé poli - entraxe 128mm
102.12.213	poignée de meuble zamac chromé poli - entraxe 160mm
102.12.214	poignée de meuble zamac chromé poli - entraxe 192mm
102.12.612	poignée de meuble zamac nickelé brossé - entraxe 128mm
102.12.613	poignée de meuble zamac nickelé brossé - entraxe 160mm
102.12.614	poignée de meuble zamac nickelé brossé - entraxe 192mm
101.69.401	poignée de meuble zamac chromé mat - entraxe 96mm
101.69.402	poignée de meuble zamac chromé mat - entraxe 128mm
101.69.201	poignée de meuble zamac chromé poli - entraxe 96mm
101.69.202	poignée de meuble zamac chromé poli - entraxe 128mm
101.69.001	poignée de meuble zamac aspect acier inox - entraxe 96mm
101.69.002	poignée de meuble zamac aspect acier inox - entraxe 128mm
101.69.601	poignée de meuble zamac nickelé mat - entraxe 96mm
101.69.602	poignée de meuble zamac nickelé mat - entraxe 128mm
105.84.242	poignée de meuble zamac chromé poli/chromé mat - entraxe 128mm
105.84.282	poignée de meuble zamac chromé poli/or poli - entraxe 128mm
103.22.420	poignée de meuble zamac chromé poli/chromé mat - entraxe 128mm
103.22.280	poignée de meuble zamac chromé poli/or poli - entraxe 128mm
117.62.815	poignée de meuble zamac or poli/noir nickelé - entraxe 128mm
101.14.401	poignée de meuble zamac chromé mat - entraxe 64mm
101.14.402	poignée de meuble zamac chromé mat - entraxe 96mm
101.14.403	poignée de meuble zamac chromé mat - entraxe 128mm
101.14.201	poignée de meuble zamac chromé poli - entraxe 64mm
101.14.202	poignée de meuble zamac chromé poli - entraxe 96mm
101.14.203	poignée de meuble zamac chromé poli - entraxe 128mm
101.14.601	poignée de meuble zamac nickelé mat - entraxe 64mm
101.14.602	poignée de meuble zamac nickelé mat - entraxe 96mm
101.14.603	poignée de meuble zamac nickelé mat - entraxe 128mm
101.14.802	poignée de meuble zamac aspect or poli - entraxe 96mm
101.14.803	poignée de meuble zamac aspect or poli - entraxe 128mm

R.E.P.P.
QUINCAILLERIE

V7862002

V7552100

V7923031

HÄFELE

102.12.412

102.12.612

101.69.401

101.69.202

105.84.242

105.84.282

103.22.420

103.22.480

117.62.815

101.14.401

101.14.202


101.14.803

R.E.P.P.
QUINCAILLERIE

Commandes, prix, délais, nous contacter au 04 92 000 666

Poignées de meuble en laiton

Références	Désignation
103.20.420	poignée de meuble laiton chromé poli/chromé mat - entraxe 96mm
103.20.421	poignée de meuble laiton chromé poli/chromé mat - entraxe 128mm
103.20.821	poignée de meuble laiton chromé poli/laiton poli - entraxe 128mm
117.47.827	poignée de meuble laiton chromé poli/or poli - entraxe 96mm
117.47.836	poignée de meuble laiton chromé poli/or poli - entraxe 128mm
103.19.241	poignée de meuble laiton chromé mat/chromé poli - entraxe 128mm
107.59.801	poignée de meuble laiton poli - entraxe 64mm
107.59.802	poignée de meuble laiton poli - entraxe 96mm
107.59.803	poignée de meuble laiton poli - entraxe 128mm
107.59.501	poignée de meuble laiton mat - entraxe 64mm
107.59.502	poignée de meuble laiton mat - entraxe 96mm
107.59.503	poignée de meuble laiton mat - entraxe 128mm
107.58.802	poignée de meuble laiton poli - entraxe 128mm
108.57.102	poignée de meuble laiton marron patiné - entraxe 128mm
108.57.502	poignée de meuble laiton mat - entraxe 128mm
108.57.602	poignée de meuble laiton nickelé mat - entraxe 128mm
108.57.902	poignée de meuble laiton argent antique - entraxe 128mm



108.57.102


108.57.602



108.57.902

Poignées de meubles acier

Références	Désignation
116.09.005	poignée meuble acier chromé mat - entraxe 64mm
116.09.015	poignée meuble acier chromé mat - entraxe 96mm
116.09.085	poignée meuble acier chromé mat - entraxe 128mm
116.09.045	poignée meuble acier chromé mat - entraxe 160mm
116.09.205	poignée meuble acier chromé poli - entraxe 64mm
116.09.214	poignée meuble acier chromé poli - entraxe 96mm
116.09.285	poignée meuble acier chromé poli - entraxe 128mm
116.09.605	poignée meuble acier nickelé mat - entraxe 64mm
116.09.615	poignée meuble acier nickelé mat - entraxe 96mm
116.09.685	poignée meuble acier nickelé mat - entraxe 128mm



Poignées de meubles creuses

Références	Désignation
V3801112	poignée cuvette dorée
V3801403	poignée cuvette plaquée chrome et noir
V3511002	poignée cuvette ronde blanche
V3511038	poignée cuvette ronde nickelée brossée
V3511100	poignée cuvette ronde dorée
V3511100	poignée cuvette ronde chromée brillant
V3921400	plaque poignée chromée brillant
V3922038	poignée cuvette ovale nickelée brossée
V3922100	poignée cuvette ovale dorée
V3922400	poignée cuvette ovale chromée brillant



V3801403



V3511400



V3922038

Commandes, prix, délais, nous contacter au 04 92 000 666



Boutons de meubles

Boutons assortis

Références	Désignation
V5001002	bouton poli dur blanc Ø 34mm
V5002002	bouton poli dur blanc Ø 28mm
V5221002	bouton blanc Ø 40mm
V5222002	bouton blanc Ø 32mm
V8361031	bouton acier inox brossé Ø 30mm
V8362031	bouton acier inox brossé Ø 25mm
V8461100	bouton doré brillant Ø 35mm
V8462100	bouton doré brillant Ø 30mm
V8471100	bouton doré brillant Ø 35mm
V8472100	bouton doré brillant Ø 30mm
V8472400	bouton chromé brillant Ø 30mm
V8473100	bouton doré brillant Ø 25mm
V8473400	bouton chromé brillant Ø 25mm
V8661100	bouton doré brillant Ø 35mm
V8662100	bouton doré brillant Ø 28mm
V8672800	bouton chromé mat ovale 31/20
V8673800	bouton chromé mat ovale 25/17
V9912100	boutons doré cristal transparent Ø 30mm
V9913100	boutons doré cristal transparent Ø 25mm

Boutons laiton type 153

18034214	bouton laiton nickelé mat Ø 18mm
18034215	bouton laiton chromé Ø 21mm
18034219	bouton laiton poli Ø 21mm
18034222	bouton laiton nickelé mat Ø 21mm

Boutons laiton variés

136.76.205	bouton laiton chromé poli Ø 25mm
136.76.607	bouton laiton nickelé mat Ø 25mm
136.76.803	bouton laiton poli Ø 25mm
136.87.217	bouton laiton chromé poli Ø 19mm
136.87.226	bouton laiton chromé poli Ø 25mm
136.87.235	bouton laiton chromé poli Ø 32mm
136.87.619	bouton laiton nickelé mat Ø 19mm
136.87.628	bouton laiton nickelé mat Ø 25mm
136.87.637	bouton laiton nickelé mat Ø 32mm
136.87.815	bouton laiton poli Ø 19mm
136.87.824	bouton laiton poli Ø 25mm
136.87.833	bouton laiton poli Ø 32mm
134.97.201	bouton laiton chromé poli Ø 20mm
134.97.202	bouton laiton chromé poli Ø 25mm
134.97.203	bouton laiton chromé poli Ø 30mm
134.97.801	bouton laiton poli Ø 20mm
134.97.802	bouton laiton poli Ø 25mm
134.97.803	bouton laiton poli Ø 30mm

V5001002

V8361031

V8471100

V866110

V8662100

V8672100

V9913100

18034214

136.76.205

HÄFELE

136.76.607

136.76.803

136.87.217

136.87.619

136.87.815

HÄFELE

134.97.201

134.97.801

Boutons laiton variés suite

134.56.600	bouton laiton nickelé mat type poire Ø 14mm
134.56.800	bouton laiton poli type poire Ø 14mm
137.16.222	bouton laiton chromé poli Ø 16mm - hauteur 30mm
137.16.820	bouton laiton poli Ø 16mm - hauteur 30mm
137.80.200	bouton laiton carré chromé poli 25x25mm
137.80.800	bouton laiton carré poli 25x25mm

Boutons Zamac variés


135.48.401	bouton Zamac chromé mat Ø 28mm
135.48.403	bouton Zamac chromé mat Ø 33mm
135.48.201	bouton Zamac chromé poli Ø 28mm
135.48.203	bouton Zamac chromé poli Ø 33mm
135.48.001	bouton Zamac aspect acier inox Ø 28mm
135.48.003	bouton Zamac aspect acier inox Ø 33mm
135.48.601	bouton Zamac nickelé mat Ø 28mm
135.48.603	bouton Zamac nickelé mat Ø 33mm
136.05.209	bouton Zamac chromé poli Ø 20mm
136.05.509	bouton Zamac or mat Ø 20mm
136.05.609	bouton Zamac nickelé mat Ø 20mm
136.08.207	bouton Zamac chromé poli Ø 25mm
136.08.609	bouton Zamac nickelé mat Ø 25mm
136.08.805	bouton Zamac aspect or poli Ø 25mm
134.39.202	bouton Zamac chromé poli Ø 25mm
134.39.604	bouton Zamac nickelé mat Ø 25mm
134.39.800	bouton Zamac aspect or poli Ø 25mm
134.45.200	bouton Zamac chromé poli Ø 32mm
134.45.808	bouton Zamac aspect or poli Ø 32mm
134.07.219	bouton Zamac chromé poli avec insert blanc Ø 34mm
134.07.228	bouton Zamac chromé poli avec insert chromé mat Ø 34mm
134.07.817	bouton Zamac or poli avec insert blanc Ø 34mm
134.09.231	bouton Zamac chromé poli Ø 36mm
134.09.633	bouton Zamac nickelé mat Ø 36mm
134.09.839	bouton Zamac aspect or poli Ø 36mm

Boutons de meuble en verre

133.50.410	bouton en verre clair fond laqué Ø 28mm
133.50.510	bouton en verre mat Ø 28mm
132.04.421	bouton en verre socle en laiton chromé poli Ø 25mm
132.04.481	bouton en verre socle en laiton poli Ø 25mm
133.50.540	bouton en verre fluorescent socle acier inox mat Ø 25mm

Boutons en bois

C72251V	bouton contemporain bois brut poncé Ø 25mm
C72301V	bouton contemporain bois brut poncé Ø 30mm
C72401V	bouton contemporain bois brut poncé Ø 40mm
C71301V	bouton "UNIVERS" bois brut poncé Ø 30mm
C71351V	bouton "UNIVERS" bois brut poncé Ø 35mm
C70201V	bouton rustique bois brut poncé Ø 20mm
C70251V	bouton rustique bois brut poncé Ø 25mm
C70301V	bouton rustique bois brut poncé Ø 30mm
C70351V	bouton rustique bois brut poncé Ø 35mm



AMEUBLEMENT RUSTIQUE

Clés et fausses clés, vis et tiges

Clés en fonte ou laiton

Références	Désignation
4FGP57	Clef fer vieux laiton
4F50S5745	Clef fer vieux laiton
11F57	Clef 11F vieux laiton
11F01	Clef 11F fer poli verni

Fausses clés avec arrêtoir

Références	Désignation
10F01	fausses clés fer poli verni 10F

Vis multilongueur



Références	Désignation
V0015099	vis à bois 15mm
V0045099	vis multilongueur 45mm

Reduisez l'investissement des stocks immobilisés et le risque d'invendus en remplaçant les vis de différentes longueurs par une seule vis multilongueur.

11F01



10F01



Poignées rosaces

Poignées de meuble en Fonte

Références	Désignation
176F5795	poignée en fer vieux laiton

Poignées de meuble rosaces Zamac

Références	Désignation
177Z52112	poignée zamac fer patine sans rosace
177Z5796	poignée zamac vieux laiton avec rosace

175F5795



177Z112



Finitions



(01) Poli verni



(57) Vieux laiton




(23) Laitonné



(41) Noir



(52) Fer Patiné



(65) Blanc

AGENCEMENT - ROULETTES MANUTENTION

COULISSES ET FERRURES

Page 126

COULISSES DE TIROIRS

Page 128

***EQUIPEMENTS POUR POSTES DE TRAVAIL,
ARMOIRES ET VESTIAIRES***

Page 130

EQUIPEMENTS DE LA CUISINE

Page 132

***PIEDS DE MEUBLES,
TUBES DE PENDERIE ET SUPPORTS***

Page 134

EMBOUTS, DOUILLES ET VERINS

Page 136

ROUES ET ROULETTES

Page 138

MANUTENTION

Page 140

Coulisses de tiroirs

Coulisses sortie totale 3832 système Touch

Références	Désignation
18232840	coulisse système Touch Release - longueur 400mm
18232845	coulisse système Touch Release - longueur 400mm
18232850	coulisse système Touch Release - longueur 400mm

- Coulisse sortie totale avec système Touch Release : pousser sur l'avant du tiroir pour ouvrir ou fermer (ouverture de 50 à 125 mm).
- Fixation latérale.
- Système de maintien en position fermée. Compatible avec des façades de tiroir encastrées ou en applique.
- Attention : il n'est pas recommandé que la largeur du tiroir soit supérieure à la longueur de la glissière.
- Hauteur 45,7 mm, épaisseur 12,7 mm.
- Acier zingué noir. • Charge : 30kg.

Coulisses à billes - extension intégrale - fixation latérale - 30Kg


Références	Désignation
422.25.267	coulisse à billes décrochant noir - Long. : 250mm - fixation latérale
422.25.310	coulisse à billes décrochant noir - Long. : 300mm - fixation latérale
422.25.301	coulisse à billes décrochant zingué - Long. : 300mm - fixation latérale
422.25.365	coulisse à billes décrochant noir - Long. : 350mm - fixation latérale
422.25.356	coulisse à billes décrochant zingué - Long. : 350mm - fixation latérale
422.25.418	coulisse à billes décrochant noir - Long. : 400mm - fixation latérale
422.25.409	coulisse à billes décrochant zingué - Long. : 400mm - fixation latérale
422.25.463	coulisse à billes décrochant noir - Long. : 450mm - fixation latérale
422.25.454	coulisse à billes décrochant zingué - Long. : 450mm - fixation latérale
422.25.516	coulisse à billes décrochant noir - Long. : 500mm - fixation latérale
422.25.507	coulisse à billes décrochant zingué - Long. : 500mm - fixation latérale
422.25.561	coulisse à billes décrochant noir - Long. : 550mm - fixation latérale
422.25.552	coulisse à billes décrochant zingué - Long. : 550mm - fixation latérale
422.25.614	coulisse à billes décrochant noir - Long. : 600mm - fixation latérale
422.25.605	coulisse à billes décrochant zingué - Long. : 600mm - fixation latérale
422.25.669	coulisse à billes décrochant noir - Long. : 650mm - fixation latérale
422.25.650	coulisse à billes décrochant zingué - Long. : 650mm - fixation latérale
422.25.712	coulisse à billes décrochant noir - Long. : 700mm - fixation latérale
422.25.703	coulisse à billes décrochant zingué - Long. : 700mm - fixation latérale

Coulisses à billes - extension intégrale décrochant - 30Kg

Références	Désignation
422.30.325	coulisse à billes décrochant noir - Long. : 250mm
422.30.925	coulisse à billes décrochant zingué - Long. : 250mm
422.30.330	coulisse à billes décrochant zingué - Long. : 300mm
422.30.930	coulisse à billes décrochant zingué - Long. : 300mm
422.30.335	coulisse à billes décrochant noir - Long. : 350mm
422.30.935	coulisse à billes décrochant zingué - Long. : 350mm
422.30.340	coulisse à billes décrochant noir - Long. : 400mm
422.30.940	coulisse à billes décrochant zingué - Long. : 400mm
422.30.345	coulisse à billes décrochant noir - Long. : 450mm
422.30.945	coulisse à billes décrochant zingué - Long. : 450mm




- Matériau : acier
- Exécution : décrochant par levier de séparation, avec retenue de sécurité pour blocage en position fermée
- Montage : à visser, montage latéral



- Matériau : acier
- Exécution : décrochant par levier de séparation, avec retenue de sécurité pour blocage en position fermée

Coulisses à billes - extension intégrale décrochant - 30Kg suite

Références	Désignation
422.30.350	coulisse à billes décrochant noir - Long. : 500mm
422.30.950	coulisse à billes décrochant zingué - Long. : 500mm
422.30.355	coulisse à billes décrochant noir - Long. : 550mm
422.30.955	coulisse à billes décrochant zingué - Long. : 550mm
422.30.360	coulisse à billes décrochant noir - Long. : 600mm
422.30.960	coulisse à billes décrochant zingué - Long. : 600mm
422.30.365	coulisse à billes décrochant noir - Long. : 650mm
422.30.965	coulisse à billes décrochant zingué - Long. : 650mm
422.30.370	coulisse à billes décrochant noir - Long. : 700mm
422.30.970	coulisse à billes décrochant zingué - Long. : 700mm



- Matériau : acier
- Finition : zingué de manière spéciale
- Stockage : 2 cages à billes
- Exécution : décrochant par levier de séparation, retenue en position fermée, résistant à la corrosion, 8 fois supérieure à la finition zinguée ordinaire
- Réglage en hauteur : $\pm 1,6$ mm pour ajuster la façade du tiroir
- Température : -20 jusqu'à +80°C
- Largeur max. du tiroir : largeur intérieure du corps - 25,4 mm
- Montage : latéral sur le tiroir


Coulisses avec roulement à billes - extension intégrale décrochant - 45Kg

Références	Désignation
422.41.815	coulisse à billes décrochant - Long. : 150mm - montage latéral
422.41.820	coulisse à billes décrochant - Long. : 200mm - montage latéral
422.41.825	coulisse à billes décrochant - Long. : 250mm - montage latéral
422.41.830	coulisse à billes décrochant - Long. : 300mm - montage latéral
422.41.835	coulisse à billes décrochant - Long. : 350mm - montage latéral
422.41.840	coulisse à billes décrochant - Long. : 400mm - montage latéral
422.41.845	coulisse à billes décrochant - Long. : 450mm - montage latéral
422.41.850	coulisse à billes décrochant - Long. : 500mm - montage latéral
422.41.855	coulisse à billes décrochant - Long. : 550mm - montage latéral
422.41.860	coulisse à billes décrochant - Long. : 600mm - montage latéral
422.41.865	coulisse à billes décrochant - Long. : 650mm - montage latéral
422.41.870	coulisse à billes décrochant - Long. : 700mm - montage latéral

- Matériau : acier
- Finition : zingué de manière spéciale
- Stockage : 2 cages à billes
- Exécution : décrochant par levier de séparation, retenue en position fermée, résistant à la corrosion, 8 fois supérieure à la finition zinguée ordinaire
- Réglage en hauteur : $\pm 1,6$ mm pour ajuster la façade du tiroir
- Température : -20 jusqu'à +80°C
- Largeur max. du tiroir : largeur intérieure du corps - 25,4 mm
- Montage : latéral sur le tiroir


Coulisses de tablettes et de tiroirs à galets - charge 30Kg

Références	Désignation
421.00.730	coulisse de tiroir et tablette - long. : 300mm - extension partielle
421.00.735	coulisse de tiroir et tablette - long. : 350mm - extension partielle
421.00.740	coulisse de tiroir et tablette - long. : 400mm - extension partielle
421.00.745	coulisse de tiroir et tablette - long. : 450mm - extension partielle
421.00.750	coulisse de tiroir et tablette - long. : 450mm - extension partielle
421.00.755	coulisse de tiroir et tablette - long. : 450mm - extension partielle
421.00.760	coulisse de tiroir et tablette - long. : 450mm - extension partielle



Coulisses de tiroirs à galets - charge 60Kg

Références	Désignation
423.46.721	coulisse extension intégrale - montage latéral - Long. : 200 mm
423.46.726	coulisse extension intégrale - montage latéral - Long. : 250mm
423.46.731	coulisse extension intégrale - montage latéral - Long. : 300mm
423.46.736	coulisse extension intégrale - montage latéral - Long. : 350mm
423.46.741	coulisse extension intégrale - montage latéral - Long. : 400mm
423.46.746	coulisse extension intégrale - montage latéral - Long. : 450mm
423.46.751	coulisse extension intégrale - montage latéral - Long. : 500 mm
423.46.756	coulisse extension intégrale - montage latéral - Long. : 550mm
423.46.761	coulisse extension intégrale - montage latéral - Long. : 600mm
423.46.766	coulisse extension intégrale - montage latéral - Long. : 650mm
423.46.771	coulisse extension intégrale - montage latéral - Long. : 700mm
423.46.776	coulisse extension intégrale - montage latéral - Long. : 750mm
423.46.781	coulisse extension intégrale - montage latéral - Long. : 800mm



COULISSES DE TIROIRS

Coulisses invisibles TANDEM 560 à sortie totale

Coulisses invisibles - charge 30 kg, avec Blumotion incorporé

Références	Désignation
18764251	Coulisse invisible tandem avec "Blumotion" - Long. : 250mm
18764271	Coulisse invisible tandem avec "Blumotion" - Long. : 270mm
18764301	Coulisse invisible tandem avec "Blumotion" - Long. : 300mm
18764321	Coulisse invisible tandem avec "Blumotion" - Long. : 320mm
18764351	Coulisse invisible tandem avec "Blumotion" - Long. : 350mm
18764381	Coulisse invisible tandem avec "Blumotion" - Long. : 380mm
18764401	Coulisse invisible tandem avec "Blumotion" - Long. : 400mm
18764421	Coulisse invisible tandem avec "Blumotion" - Long. : 420mm
18764451	Coulisse invisible tandem avec "Blumotion" - Long. : 450mm
18764481	Coulisse invisible tandem avec "Blumotion" - Long. : 480mm
18764501	Coulisse invisible tandem avec "Blumotion" - Long. : 500mm
18764521	Coulisse invisible tandem avec "Blumotion" - Long. : 520mm
18764551	Coulisse invisible tandem avec "Blumotion" - Long. : 550mm

Coulisses invisibles - charge 30 kg, sans Blumotion

Références	Désignation
1876427	Coulisse invisible tandem - Long. : 270mm
1876430	Coulisse invisible tandem - Long. : 300mm
1876432	Coulisse invisible tandem - Long. : 320mm
1876435	Coulisse invisible tandem - Long. : 350mm
1876438	Coulisse invisible tandem - Long. : 380mm
1876440	Coulisse invisible tandem - Long. : 400mm
1876442	Coulisse invisible tandem - Long. : 420mm
1876445	Coulisse invisible tandem - Long. : 450mm
1876448	Coulisse invisible tandem - Long. : 480mm
1876450	Coulisse invisible tandem - Long. : 500mm
1876452	Coulisse invisible tandem - Long. : 520mm
1876455	Coulisse invisible tandem - Long. : 550mm

Fixations de facade


Références	Désignation
188030111	accouplement gauche
188030122	accouplement droit

Coulisses visibles


Coulisses de tiroir visibles Type 230 à sortie partielle

Références	Désignation
1876125	coulisse de tiroir - charge 25Kg - Long. : 250mm
1876130	coulisse de tiroir - charge 25Kg - Long. : 300mm
1876135	coulisse de tiroir - charge 25Kg - Long. : 350mm
1876140	coulisse de tiroir - charge 25Kg - Long. : 400mm
1876145	coulisse de tiroir - charge 25Kg - Long. : 450mm
1876150	coulisse de tiroir - charge 25Kg - Long. : 500mm
1876155	coulisse de tiroir - charge 25Kg - Long. : 550mm


blum



18764251



blum




1876125

Coulisses de tiroir visibles Type 230 à sortie partielle - suite

Références	Désignation
1876160	coulisse de tiroir - charge 25Kg - Long. : 600mm
1876170	coulisse de tiroir - charge 25Kg - Long. : 700mm
1876180	coulisse de tiroir - charge 25Kg - Long. : 800mm

Coulisses de tiroir visibles Type 430 à sortie totale

Références	Désignation
1876225	coulisse de tiroir - charge 30Kg - Long. : 250mm
1876232	coulisse de tiroir - charge 30Kg - Long. : 320mm
1876235	coulisse de tiroir - charge 30Kg - Long. : 350mm
1876240	coulisse de tiroir - charge 30Kg - Long. : 400mm
1876245	coulisse de tiroir - charge 30Kg - Long. : 450mm
1876250	coulisse de tiroir - charge 30Kg - Long. : 500mm
1876255	coulisse de tiroir - charge 30Kg - Long. : 550mm
1876260	coulisse de tiroir - charge 30Kg - Long. : 600mm
1876270	coulisse de tiroir - charge 30Kg - Long. : 700mm
1876280	coulisse de tiroir - charge 30Kg - Long. : 800mm



1876225



HÄFELE


Tiroirs et extensions frontales

Guides pour tiroirs coulissants - fixation de côtés - paroi simple

Références	Désignation
558.55.728	guide de tiroir RAL9010 Blanc - extension 193mm - Long. : 270mm
558.55.731	guide de tiroir RAL9010 Blanc - extension 223mm - Long. : 300mm
558.55.736	guide de tiroir RAL9010 Blanc - extension 263mm - Long. : 350mm
558.55.741	guide de tiroir RAL9010 Blanc - extension 313mm - Long. : 400mm
558.55.746	guide de tiroir RAL9010 Blanc - extension 363mm - Long. : 450mm
558.55.751	guide de tiroir RAL9010 Blanc - extension 413mm - Long. : 500mm
558.55.756	guide de tiroir RAL9010 Blanc - extension 463mm - Long. : 550mm
558.55.228	guide de tiroir RAL9006 Alu - extension 193mm - Long. : 270mm
558.55.231	guide de tiroir RAL9006 Alu - extension 223mm - Long. : 300mm
558.55.236	guide de tiroir RAL9006 Alu - extension 263mm - Long. : 350mm
558.55.241	guide de tiroir RAL9006 Alu - extension 313mm - Long. : 400mm
558.55.246	guide de tiroir RAL9006 Alu - extension 363mm - Long. : 450mm
558.55.251	guide de tiroir RAL9006 Alu - extension 413mm - Long. : 500mm
558.55.256	guide de tiroir RAL9006 Alu - extension 463mm - Long. : 550mm



Montage



558.55.728


Compensation de tolérance ± 1 mm

blum

Côtés de tiroirs acier

Côtés de tiroirs à double paroi coulisses invisibles charge 30 kg

Références	Désignation
187678145	coulisse de tiroir "TANDEMBOX" - long. : 450mm
187678150	coulisse de tiroir "TANDEMBOX" - long. : 500mm
187678155	coulisse de tiroir "TANDEMBOX" - long. : 550mm



187678145



- Côtés de tiroirs à double paroi côté 83mm.
- Coulisses invisibles «TANDEM INSIDE» 30Kg ou 50kg avec système amortisseur BLUMOTION intégré et côtés de tiroir double paroi hauteur «M» en acier époxy finition blanc, gris ou inox.

Commandes, prix, délais, nous contacter au 04 92 000 666

R.E.P.P.
QUINCAILLERIE

Aménagement de garde-robes

Elévateurs de garde-robes pour largeur intérieure 450 - 600 mm

Références	Désignation
805.27.200	garde-robe lift 10kg 450/600 chromé noir


Elévateurs de garde-robes pour largeur intérieure 600 - 830 mm

Références	Désignation
805.27.210	garde-robe lift 10kg 600/830 chromé noir

Elévateurs de garde-robes pour largeur intérieure 830 - 1150 mm

Références	Désignation
805.27.220	garde-robe lift 10kg 830/1150 chromé noir


- Domaine d'utilisation : pour largeur intérieure d'armoire 450 - 1150 mm
- Matériau : bras, tringle à vêtements et tige de traction en acier, carter et pièces de raccord en plastique chromé ou laitoné, noir ou structure bois clair
- Finition : chromé ou laitoné, noir ou structure bois clair
- Exécution : mécanisme de réglage pour adapter à la largeur de l'armoire
- Dimension : voir tableau de commande, largeurs à réglage progressif
- Montage : à visser sur la paroi latérale, matériel de fixation compris dans la fourniture



Porte-habits

Références	Désignation
805.12.303	porte-habits nickel./blanc 290mm
805.12.358	porte-habits nickel./blanc 340mm
805.12.367	porte-habits nickel./marron 340mm
805.12.401	porte-habits nickel./blanc 390mm
805.12.410	porte-habits nickel./marron 390mm
805.12.456	porte-habits nickel./blanc 440mm

805.12.303



Porte-cravates et ceintures, pour 17 cravates

Références	Désignation
807.41.206	porte-cravates chromé - dimensions : 130x540x90mm

807.41.206

Porte-cravates et ceintures

Références	Désignation
807.34.320	porte-cravattes noir/chromé - 430x115mm

80734320

Porte-pantalons

Références	Désignation
807.35.320	porte-pantalons noir/chromé - 460x230mm


807.35.320

Aménagements du poste de travail

Extensions de tablettes pour claviers

Références	Désignation
429.80.512	pupitre d'extension pour clavier gris 675x445mm
429.80.310	pupitre d'extension pour clavier noir 675x445mm

429.80.310



Passages de cables

Références	Désignation
428.96.702	passer-cables 2 pièces plastique blanc Ø 60mm
428.96.302	passer-cables 2 pièces plastique noir Ø 60mm
429.99.726	passer-cables 2 pièces blanc Ø 80mm
429.99.324	passer-cables 2 pièces noir Ø 80mm


428.96.702



Ferrures relevantes pliantes

Références	Désignation
372.45.710	ferrure pour abattants gauche
372.45.700	ferrure pour abattants droite

372.45.710



msa

Escabeaux pliants

Escabeaux de plinthe

Références	Désignation
6020	escabeau de plinthe

6020



EQUIPEMENTS DE LA CUISINE

Poubelles


Poubelles rondes

Références	Désignation
270BL	poubelle ronde 13 l Blanche
272l	poubelle ronde 13 l inox




Poubelles écologiques

Références	Désignation
233l	poubelle écologique inox 32 litres
5000	poubelle 2 x 10 litres
9005	poubelle écologique 32 litres




233l



Range couverts

Ranges couverts

Références	Désignation
731	range couverts 490x351mm blanc
732	range couverts 490x401mm blanc
734	range couverts 490x451mm blanc
733	range-couverts 551x490mm blanc



731


Ref.	Compartment	Pour tiroir	Dimensions avant recoupe P x l	Ep.	Dimensions min. après recoupe P x l
Série 731	5	400	490 x 351	45	390 x 300
Série 732	6	450	490 x 401	45	390 x 350
Série 734	6	500	490 x 451	45	390 x 400
Série 733	7	600	490 x 551	45	390 x 500



Plateaux tournants

Plateaux plastiques demi-lune

Références	Désignation
ST650	plateau demi lune 650mm blanc
ST750	plateau demi lune 750mm blanc
ST850	plateau demi lune 850mm blanc





Paniers de rangement

Paniers à légumes universel


Références	Désignation
040K325HMC	panier legumes meuble de profondeur 400mm

Paniers de rangement pour meuble


Références	Désignation
118C600C	panier rangement chrome profondeur 600mm
118C400C	panier rangement chrome profondeur 400mm




040K325HMC



118C600C



118C600C



006K230C



Paniers fileurs

Références	Désignation
002C	fileur pour meuble 150mm chromé

Paniers à linge

Références	Désignation
001C	panier à linge coulissant chromé

Paniers Pains-Bouteilles

Références	Désignation
006K230C	panier à pain et 4 bouteilles chromé - meuble 300mm
006K325C	panier à pain et 4-6 bouteilles chromé - meuble 400mm

Commandes, prix, délais, nous contacter au 04 92 000 666

R.E.P.P.
QUINCAILLERIE

PIEDS DE MEUBLES, TUBES DE PENDERIE ET SUPPORTS



Pieds de meuble

Pieds de meuble de cuisine -

Références	Désignation
13110	ped de cuisine blanc 100mm
13112	ped de cuisine blanc 120mm

Pieds metalliques pour meuble de cuisine

Références	Désignation
11708	ped metallique hauteur 80mm - Ø 50mm
11710	ped metallique hauteur 100mm - Ø 50mm
11712	ped metallique hauteur 120mm - Ø 50mm
11715	ped metallique hauteur 150mm - Ø 50mm

Clips de fixation

Références	Désignation
201	clip de fixation - 55mm - blanc
20PRN	clip de fixation - 55mm - Noir

Pieds de table extensibles

Références	Désignation
20PRB	ped réglable Ø 60mm - L. 71mm à 110mm - Blanc
20PRN	ped réglable Ø 60mm - L. 71mm à 110mm - Noir

Pieds de table réglables max. 3 cm

Références	Désignation
23RB71	ped Ø 60mm hauteur 710mm blanc
23RB87	ped Ø 60mm hauteur 870mm blanc
23RC71	ped Ø 60mm hauteur 710mm chromé
23RC87	ped Ø 60mm hauteur 870mm chromé
23RN71	ped Ø 60mm hauteur 710mm noir
23RS71	ped Ø 60mm hauteur 710mm satiné
25RB71	ped Ø 60mm hauteur 710mm blanc
25RB87	ped Ø 60mm hauteur 870mm blanc
25RC71	ped Ø 60mm hauteur 710mm chromé
25RC87	ped Ø 60mm hauteur 870mm chromé
25RN71	ped Ø 60mm hauteur 710mm noir
25RN87	ped Ø 60mm hauteur 870mm noir
25RS71	ped Ø 60mm hauteur 710mm satine




Tubes de Garde-Robe ou decoration

Tubes ovales

Références	Désignation
709C	tube ovale chromé 30x15mm 3000mm
709L	tube ovale laitonné 30x15mm 3000mm

Soutien et fixation pour tube ovale



Références	Désignation
716C	naissance ovale 30 chromé
716L	naissance ovale 30 laitonné



Commandes, prix, délais, nous contacter au 04 92 000 666

Tubes ronds

Références	Désignation
TRC30	tube rond chromé Ø 30mm - L. 3 metres
TRC25	tube rond chromé Ø 25mm - L. 3 metres
TRC20	tube rond chromé Ø 20mm - L. 3 metres
TRL18	tube rond chromé Ø 18mm - L. 3 metres
TRC16	tube rond chromé Ø 16mm - L. 3 metres



Werner Industrie

Pitons de penderie

Pitons de penderie Laiton

Références	Désignation
2080715	piton penderie 25/50 laiton chromé
2083715	piton penderie 25/70 laiton chromé
2083815	piton penderie 30/70 laiton chromé



20837150

Pitons de penderie ZAMAC


Références	Désignation
4110315	piton de penderie 16/50 ZAMAC chromé
4110414	piton de penderie 18/50 ZAMAC laitoné
4110415	piton de penderie 18/50 ZAMAC chromé
4110514	piton de penderie 20/50 ZAMAC laitoné
4113414	piton de penderie 18/70 ZAMAC laitoné
4113415	piton de penderie 18/70 ZAMAC chromé
4113515	piton de penderie 20/70 ZAMAC chromé



41103150

Naissances de tubes

Références	Désignation
2120825	naissance ronde Ø 30mm laiton chromé
4120615	naissance ronde Ø 25mm chromée




41103150



2120825

Pitons d'embrasure

Références	Désignation
2130321	piton d'embrasure 16mm laiton poli
2130325	piton d'embrasure 16mm Laiton chromé
2130421	piton d'embrasure 18mm laiton poli
2130425	piton d'embrasure 18mm Laiton chromé
2130521	piton d'embrasure 20mm laiton poli
2130525	piton d'embrasure 20mm Laiton chromé
2130721	piton d'embrasure 25mm laiton poli
2130725	piton d'embrasure 25mm Laiton chromé
2130821	piton d'embrasure 30mm laiton poli
2130825	piton d'embrasure 30mm Laiton chromé



4120615

Supports de tube ovale

Références	Désignation
4110934	support de tringle ovale 30/15 à vis laitoné
4120615	support de tringle ovale 30/15 à vis chromée



41109340


Commandes, prix, délais, nous contacter au 04 92 000 666

R.E.P.P.
QUINCAILLERIE

Embouts ronds

Embouts ronds entrants

Références	Désignation
E4418	embout entrant caoutchouc extérieur noir Ø 18mm
E4420	embout entrant caoutchouc extérieur noir Ø 20mm
E4422	embout entrant caoutchouc extérieur noir Ø 22mm
E4425	embout entrant caoutchouc extérieur noir Ø 25mm
E4430	embout entrant caoutchouc extérieur noir Ø 30mm
E4432	embout entrant caoutchouc extérieur noir Ø 32mm
E4440	embout entrant caoutchouc extérieur noir Ø 40mm
E4445	embout entrant caoutchouc extérieur noir Ø 45mm
E4450	embout entrant caoutchouc extérieur noir Ø 50mm



E4418

Embouts ronds enveloppants

Références	Désignation
E4810	embout extérieur caoutchouc noir Ø 10mm
E4812	embout extérieur caoutchouc noir Ø 12mm
E4814	embout extérieur caoutchouc noir Ø 14mm
E4816	embout extérieur caoutchouc noir Ø 16mm
E4818	embout extérieur caoutchouc noir Ø 18mm
E4820	embout extérieur caoutchouc noir Ø 20mm
E4822	embout extérieur caoutchouc noir Ø 22mm
E4825	embout extérieur caoutchouc noir Ø 25mm
E4830	embout extérieur caoutchouc noir Ø 30mm
E4832	embout extérieur caoutchouc noir Ø 32mm




E4418

Embouts carrés et rectangulaires

Embouts carrés entrants


Références	Désignation
E4120	embout carré polyéthylène noir dim. 20x20mm
E4125	embout carré polyéthylène noir dim. 25x25mm
E4130	embout carré polyéthylène noir dim. 30x30mm
E4135	embout carré polyéthylène noir dim. 35x35mm
E4140	embout carré polyéthylène noir dim. 40x40mm
E4150	embout carré polyéthylène noir dim. 50x50mm
E4180	embout carré polyéthylène noir dim. 80x80mm



E4120

Embouts rectangulaires entrants

Références	Désignation
E4335	embout rectangulaire polyéthylène noir dim. 35x20mm
E4342	embout rectangulaire polyéthylène noir dim. 40x27mm
E4350	embout rectangulaire polyéthylène noir dim. 50x30mm
E4360	embout rectangulaire polyéthylène noir dim. 60x30mm
E4364	embout rectangulaire polyéthylène noir dim. 60x40mm
E4380	embout rectangulaire polyéthylène noir dim. 80x40mm



E4335

Verins

Verins de réglage

Références	Désignation
E4003	verin fixe Ø 30mm 10x30mm polyéthylène noir
E4004	verin fixe Ø 40mm 10x40mm polyéthylène noir

E4003



21

Douilles

• Polyéthylène noir • Taraudées M10

Douilles rondes

Références	Désignation
E4030	douille en caoutchouc Ø 30mm



E4030

Douilles carrées

Références	Désignation
E4070	douille carrée en caoutchouc Dim. 20x20mm
E4075	douille carrée en caoutchouc Dim. 25x25mm
E4080	douille carrée en caoutchouc Dim. 30x30mm
E4085	douille carrée en caoutchouc Dim. 35x35mm
E4090	douille carrée en caoutchouc Dim. 40x40mm



E4070

ROUES ET ROULETTES

PRODIF

Roues série caoutchouc noir

Roues bandage caoutchouc

22336	roue pivotante Ø 80mm
22346	roue pivotante Ø 100mm
22356	roue pivotante Ø 125mm
22266	roue pivotante Ø 160mm
24336	roue pivotante avec frein Ø 80mm
24346	roue pivotante avec frein Ø 100mm
24356	roue pivotante avec frein Ø 125mm
23336	roue fixe Ø 80mm
23346	roue fixe Ø 100mm
23356	roue fixe Ø 125mm
23366	roue fixe Ø 160mm

BANDAGE CAOUTCHOUC NOIR SUR CORPS DE ROUE EN POLYPROPYLENE.

Moyeu à rouleaux. Chape en acier estampé zingué.

Pivotement sur 2 rangées de billes. Axe démontable sans pare-fils.



24336



23356

PRODIF

Roues série polypropylène blanc

Roues en polypropylène

Références	Désignation
22035	roue mécanique pivotante Ø 80mm
22045	roue mécanique pivotante Ø100mm
24035	roue mécanique pivotante avec frein Ø 80mm
24045	roue mécanique pivotante avec frein Ø 100mm
24055	roue mécanique pivotante avec frein Ø 125mm
23035	roue mécanique fixe Ø 80mm
23045	roue mécanique fixe Ø 100mm
23055	roue mécanique fixe Ø 125mm
23065	roue mécanique fixe Ø 160mm

ROUE EN POLYPROPYLENE BLANC.

Moyeu lisse. Chape en acier estampé zingué.

Pivotement sur 2 rangées de billes. Axe démontable.



22035



24035



23055

PRODIF

Roues série standard petits diamètres

Roue petit diamètre

22316	roue pivotante Ø 50mm
22326	roue pivotante Ø 60mm
23316	roue mécanique fixe Ø 50mm
23326	roue mécanique fixe Ø 60mm

BANDAGE CAOUTCHOUC NOIR SUR CORPS DE ROUE POLYPROPYLENE.

Moyeu lisse. Chape en acier estampé zingué.

Axe riveté.



22316



23316



Roues Série "NOVA"

Roues "NOVA" à platine

22017	roue "NOVA" pivotante Ø 50mm
22037	roue "NOVA" pivotante Ø 75mm
22047	roue "NOVA" pivotante Ø 100mm
24017	roue "NOVA" pivotante à frein Ø 50mm
24037	roue "NOVA" pivotante à frein Ø 75mm

Roues "NOVA" à oeil

02017	roue "NOVA" à oeil Ø 50mm
02037	roue "NOVA" à oeil Ø 75mm
04017	roue "NOVA" à oeil avec frein Ø 50mm
04037	roue "NOVA" à oeil avec frein Ø 75mm

ROUE EN CAOUTCHOUC GRIS SUR LE CORPS EN POLYPROPYLÈNE NOIR.

Axe boulonné. Chape en acier estampé zingué.

Pivotement sur deux rangées de billes.



Roues série "COLLECTIV"


Roues avec bandage TPE

Références	Désignation
22537	roulette "COLLECTIV" sur platine Ø 75mm
24537	roulette "COLLECTIV" sur platine à frein Ø 75mm
04537	roulette "COLLECTIV" à oeil Ø 75mm

ROUE AVEC BANDAGE TPE GRIS SUR CORPS EN POLYPROPYLÈNE GRIS.

Moyeu à billes. Axe de roue boulonné.

Chape en acier estampé zingué. Pivotement sur deux rangées de billes.



Roues série "UNIC"

Roues "UNIC" à platine

62057	roulette caoutchouc à platine pivotante Ø 32mm
62007	roulette caoutchouc à platine pivotante Ø 40mm

Roues "UNIC" fixe

63007	roulette caoutchouc à platine fixe Ø 40mm
-------	---

Roues "UNIC" à oeil

42007	roulette caoutchouc pivotante à oeil Ø 40mm
-------	---

ROUE CAOUTCHOUC GRIS NON TACHANT OU EN PLASTIQUE BLANC.

Moyeu lisse. Pare-fils métalliques. Chape en acier estampé zingué. Pivotement sur billes.



Roues série "JUMEXLEX"

Roues jumelées polyamides Fixation par platine sur pivot lisse.

62105	roulette jumelex Ø 40mm noire
62115	roulette jumelex Ø 50mm noire
64115	roulette jumelex Ø 50mm à frein

Roues jumelées polyamide Fixation par tige filetée sur pivot lisse.

52105	roulette jumelex à tige filetée Ø 40mm noire
52115	roulette jumelex à tige filetée Ø 50mm noire
52215	roulette jumelex à tige filetée Ø 50mm chromée



MANUTENTION

Roulettes pour l'ameublement

Supports à bille

Références	Désignation
62370	support à bille Ø 16mm

Roulettes spéciales pour tiroirs.

Bille acier. Chape en acier estampé zingué chromatisé.



62370

Roulettes pour sommier

62415	roulette pour literie Ø 50mm
-------	------------------------------

Roulettes pour literie.

Roue polypropylène noir double. Moyeu lisse.

Axe riveté. Chape en acier noir.

Pivotement sur deux couronnes de billes.



62415

Diabes

Diabes standards

Références	Désignation
5712	diable standard 750mm - charge 200Kg

5712

Diabes grimpeurs

5624	diable grimpeur 750mm - charge 300Kg
------	--------------------------------------

5624



ROULPRATIC

Chariots "ROULPRATIC"

Références	Désignation
001890	ROULPRATIC charge 300Kg

Chariots "ROULPRATIC" 2 plateaux

001892	ROULPRATIC à 2 plateaux charge 250Kg
--------	--------------------------------------



001890



001892

ASSEMBLAGES ET CREMAILLERES

ASSEMBLAGES

Page 142

CREMAILLIERES ET ACCESSOIRES

Page 144

EQUERRES ET CONSOLES

Page 146

SUPPORTS ET PROTECTIONS D'ETAGERES

Page 147

ASSEMBLAGES

Lamelles en bois

Lamelles en bois

Références	Désignation
LAMELLO20	Lamelle assemblage T 20 - Boite de 1000 pces
LAMELLO10	Lamelle assemblage T 10 - Boite de 1000 pces
LAMELLO00	Lamelle assemblage T 00 - Boite de 1000 pces



Appareils à encoller

Encolleurs "LAMELLO DOSICOL"

1177000	Dosicol Modèle 20 encolleur complet
175560	Minicol Modèle M avec buse en métal



1177000

Appareil léger et maniable avec une pompe de dosage. La quantité de colle désirée se règle à l'aide de la bague de dosage. La colle est appliquée par seule pression sur le flacon.

Appareil à encoller universel avec un socle stable en bois massif.




175560

Vis de fixation HOSPA

Vis de fixation pour panneaux d'aggloméré

015.01.935	Tête fraisée cruciforme PZ, filet partiel, zinguée - 4,5x25mm
015.01.944	Tête fraisée cruciforme PZ, filet partiel, zinguée - 4,5x30mm
015.01.953	Tête fraisée cruciforme PZ, filet partiel, zinguée - 4,5x35mm
015.01.962	Tête fraisée cruciforme PZ, filet partiel, zinguée - 4,5x40mm
015.01.971	Tête fraisée cruciforme PZ, filet partiel, zinguée - 4,5x45mm
015.01.980	Tête fraisée cruciforme PZ, filet partiel, zinguée - 4,5x50mm
015.01.981	Tête fraisée cruciforme PZ, filet partiel, zinguée - 4,5x60mm
015.01.982	Tête fraisée cruciforme PZ, filet partiel, zinguée - 4,5x70mm
015.01.983	Tête fraisée cruciforme PZ, filet partiel, zinguée - 4,5x80mm




015.01.935

Vérins de meuble

Vérins à vis de réglage - Filet M8 - avec écrou à frapper

637.05.001	Verrin à vis acier zinguée - 8x45mm
637.05.010	Verrin à vis acier zinguée - 8x70mm


HÄFELE





Accessoires pour meubles de cuisine

Ferrures d'assemblage de corps

262.26.175 | Boitier ferrure d'assemblage Minifix,zamac, 15/19



pour diamètre de perçage 8 mm
Avec anneau de retenue



Goujons d'assemblage

262.28.802 | Goujon Minifix pour Ø de perçage 8mm

Capuchons "MINIFIX"

Références	Désignation
262.24.564	Capuchon "MINIFIX" 15 gris pour épaisseur de bois de 12 à 15mm
262.24.550	Capuchon "MINIFIX" 15 gris pour épaisseur de bois de 16 à 19mm
262.24.368	Capuchon "MINIFIX" 15 noir pour épaisseur de bois de 12 à 15mm
262.24.359	Capuchon "MINIFIX" 15 noir pour épaisseur de bois de 16 à 19mm

Équerres et pattes d'assemblage

Equerres de chaise sur chant acier zingué bouts ronds

303130	Equerre de chaise bouts ronds acier zingué perçée fraisée 30mm
303140	Equerre de chaise bouts ronds acier zingué perçée fraisée 40mm
303150	Equerre de chaise bouts ronds acier zingué perçée fraisée 50mm
303160	Equerre de chaise bouts ronds acier zingué perçée fraisée 60mm
303170	Equerre de chaise bouts ronds acier zingué perçée fraisée 70mm
303180	Equerre de chaise bouts ronds acier zingué perçée fraisée 80mm
3031100	Equerre de chaise bouts ronds acier zingué perçée fraisée 100mm
303112C	Equerre de chaise renforcée acier zingué perçée fraisée 120mm
303114C	Equerre de chaise renforcée acier zingué perçée fraisée 140mm
303116C	Equerre de chaise renforcée acier zingué perçée fraisée 160mm



303130



30324040



74036020



513970

Equerres de cadre plates à bouts ronds, finition acier zingué

30324040	Equerre cadre bouts ronds acier zingué perçée fraisée - 40x40 mm
30325050	Equerre cadre bouts ronds acier zingué perçée fraisée - 50x50 mm
30326060	Equerre cadre bouts ronds acier zingué perçée fraisée - 60x60 mm
30328080	Equerre cadre bouts ronds acier zingué perçée fraisée - 80x80 mm
3032100100	Equerre cadre bouts ronds acier zingué perçée fraisée - 100x100 mm

Attaches universelles A.Z.

74036020 | Attache universelle en acier zingué - 60x20mm
74049025 | Attache universelle en acier zingué - 90x25mm

Attaches d'angle réversibles

513970 | Attache d'angle en acier zingué - 75x98,5mm

■ CRÉMAILLÈRES ET ACCESSOIRES

HÄFELE

Ferrures de suspension pour armoire

Ferrures de suspension - Force 90kg


290.02.711	Ferrure de suspension gauche en acier zinguées - 90Kg
290.02.710	Ferrure de suspension droite en acier zinguées - 90Kg

Ferrures de suspension - Force 120kg

290.00.701	Ferrure de suspension gauche en acier epoxy blanc - 120Kg
290.00.700	Ferrure de suspension droite en acier epoxy blanc - 120Kg

Plaques de support pour ferrures de suspension

290.08.900	Plaque pour ferrure de suspension longueur 60mm
------------	---



290.02.711

290.00.701



290.08.900

monin

Crémaillères, taquets et accessoires

Crémaillères acier à visser

890011AN2M	Crémaillère en acier nickelé - 11x2000mm
890011NB2M	Crémaillère en acier blanc - 11x2000mm
890016AL2M	Crémaillère en acier laitoné - 16x2000mm
890016AN2M	Crémaillère en acier nickelé - 16x2000mm
890016LB2M	Crémaillère en acier laqué blanc - 16x2000mm

Taquets standards pour crémaillère ACIER - Longueur 32mm

8901AL	Taquet laitoné pour crémaillères acier
8901LB	Taquet laqué blanc pour crémaillères acier
8901AN	Taquet nickelé pour crémaillères acier

Crémaillères aluminium à visser

8650AA25M	Crémaillère en aluminium argent - 2500mm
8650AA2M	Crémaillère en aluminium argent - 2000mm
8650AB25M	Crémaillère en aluminium brut - 2500mm
8650AB2M	Crémaillère en aluminium brut - 2000mm
8650AO2M	Crémaillère en aluminium or - 2000mm
8650LB2M	Crémaillère en aluminium laqué blanc - 2000mm

Crémaillères aluminium à encastrer

8600AA25M	crémaillère à encastrer aluminium argent - 2500mm
8600AA2M	crémaillère à encastrer aluminium argent - 2000mm
8600AB25M	crémaillère à encastrer aluminium brut - 2500mm
8600AB2M	crémaillère à encastrer aluminium brut - 2000mm
8600AB35M	crémaillère à encastrer aluminium brut - 3500mm
8600AO25M	crémaillère à encastrer aluminium or - 2500mm
8600AO2M	crémaillère à encastrer aluminium or - 2000mm
8600LB25M	crémaillère à encastrer aluminium laqué blanc - 2500mm
8600LB2M	crémaillère à encastrer aluminium laqué blanc - 2000mm



890011AN2M



8901AL



8650AA25M

8600AA25M



Taquets pour crémailières aluminium

8601AA	taquet standard pour crémailières aluminium anodisé argent
8601AB	taquet standard pour crémailières aluminium brut argent
8601AO	taquet standard pour crémailières aluminium anodisé or
8601LB	taquet standard pour crémailières aluminium laqué blanc

Crémaillères bois

CB2M	crémailière bois 2000mm
------	-------------------------

Taquets métalliques force 80Kg

282.04.515	taquet métallique en acier laitoné Ø de perçage 5mm
282.04.711	taquet métallique en acier nickelé Ø de perçage 5mm



elfa®


Crémaillères et consoles à double perforation

Consoles à double perforation

K12B	console "SPARRING" blanche - 120mm
K17B	console "SPARRING" blanche - 170mm
K22B	console "SPARRING" blanche - 220mm
K27B	console "SPARRING" blanche - 270mm
K32B	console "SPARRING" blanche - 320mm
K37B	console "SPARRING" blanche - 370mm
K47B	console "SPARRING" blanche - 470mm
KF57B	console "SPARRING" renforcée blanche - 570mm
KF67B	console "SPARRING" renforcée blanche - 670mm
KM30B	console pour tube "SPARRING" blanche - 300mm

Crémaillères à double perforation

V032B	crémailière "SPARRING" blanche - 320mm
V064B	crémailière "SPARRING" blanche - 640mm
V096B	crémailière "SPARRING" blanche - 960mm
V128B	crémailière "SPARRING" blanche - 1280mm
V160B	crémailière "SPARRING" blanche - 1600mm
V192B	crémailière "SPARRING" blanche - 1920mm
V224B	crémailière "SPARRING" blanche - 2240mm
V240B	crémailière "SPARRING" blanche - 2400mm



EQUERRES ET CONSOLES



Equerres

Equerres de chaise sur chant

303130	équerre de chaise - 30mm
303140	équerre de chaise - 40mm
303150	équerre de chaise - 50mm
303160	équerre de chaise - 60mm
303170	équerre de chaise - 70mm
303180	équerre de chaise - 80mm

Equerres hyper renforcées

616300	équerre renforcée - 200x300mm
616400	équerre renforcée - 300x400mm

Pattes d'assemblage

303055	patte d'assemblage à bout rond en acier zingué - 55x15mm
303075	patte d'assemblage à bout rond en acier zingué - 75x15mm
303095	patte d'assemblage à bout rond en acier zingué - 95x15mm
3030115	patte d'assemblage à bout rond en acier zingué - 115x15mm
3030135	patte d'assemblage à bout rond en acier zingué - 135x18mm
3030155	patte d'assemblage à bout rond en acier zingué - 155x18mm

Consoles décor A.E. blanches

3060125150	console décor 125x150mm
3060150200	console décor 150x200mm
3060200250	console décor 200x250mm
3060250300	console décor 250x300mm

Consoles fortes A.Z./A.E. blanches

3070200300G	console forte en acier 200x300mm
-------------	----------------------------------

Accessoires de fixations

Compas d'arrêts



531890	compas d'arrêt droite - 250mm
531900	compas d'arrêt gauche - 250mm
531910	compas d'arrêt droite - 30mm
531920	compas d'arrêt gauche - 300mm

Cuvettes à vis en laiton nickelé

75493	Cuvette pour vis - Ø 3mm
75494	Cuvette pour vis - Ø 4mm
75495	Cuvette pour vis - Ø 5mm
75496	Cuvette pour vis - Ø 6mm

Systèmes d'assemblage métal et composite blanc

511110	Système d'assemblage blanc
--------	----------------------------



Supports d'étagères

Tac-equerres "SYSTEMTAC"

TAC101B	"SYSTEMTAC" 101 blanc
TAC101C	"SYSTEMTAC" 101 chamois
TAC101M	"SYSTEMTAC" 101 marron

Supports de tables "FIXTAB"

FIXBP40	"FIXTAB" blanc 400mm
FIXBP50	"FIXTAB" blanc 500mm
FIXBP60	"FIXTAB" blanc 600mm



TAC101B



TAC101C




Protections d'étagères

Profils d'habillage PVC pour tablette de 10 à 22mm

RIBP1922	couvre chant blanc 19x22mm - Longueur 2600mm
RIBP316	couvre chant blanc 16mm - Longueur 2600mm
RIBP319	couvre chant blanc 19mm - Longueur 2600mm


Ajustages de portes d'armoire

10409109	Kit raidisseur de portes KOBLENZ
----------	----------------------------------



RBP1922

10409109



Profils d'agencement en aluminium

Profils en "U" en aluminium


U101010AA	profilé en "U" en aluminium argent - 10x10x10x1mm
U151515AA	profilé en "U" en aluminium argent - 15x15x15x1,5mm
U151515BLANC	profilé en "U" en aluminium blanc - 15x15x15x1,5mm
U153015AA	profilé en "U" en aluminium argent - 15x30x15x1,5mm
U202020AA	profilé en "U" en aluminium argent - 20x20x20x2mm
U252525AA	profilé en "U" en aluminium argent - 25x25x25x2mm
U252525BRUT	profilé en "U" en aluminium brut - 25x25x25x2mm

Profils plats en aluminium

P20AA	profilé plat en aluminium argent - 20x2mm
P25AA	profilé plat en aluminium argent - 25x2mm
P25BLANC	profilé plat en aluminium blanc - 25x2mm
P30BRUT	profilé plat en aluminium brut - 30x2mm
P30AA	profilé plat en aluminium argent - 30x2mm
P40BRUT	profilé plat en aluminium brut - 40x2mm

Profils en "L" en aluminium

L1010AA	profilé en "L" en aluminium argent - 10x10mm
L1010BLANC	profilé en "L" en aluminium blanc - 10x10mm
L1515AA	profilé en "L" en aluminium argent - 15x15mm
L1515BLANC	profilé en "L" en aluminium blanc - 15x15mm
L1515BRUT	profilé en "L" en aluminium brut - 15x15mm
L2020AA	profilé en "L" en aluminium argent - 20x20mm
L2020BLANC	profilé en "L" en aluminium blanc - 20x20mm
L2020BRUT	profilé en "L" en aluminium brut - 20x20mm
L2525AA	profilé en "L" en aluminium argent - 25x25mm
L2525AO	profilé en "L" en aluminium anodisé or - 25x25mm
L2525BLANC	profilé en "L" en aluminium blanc - 25x25mm
L2525BRUT	profilé en "L" en aluminium brut - 25x25mm
L3030AA	profilé en "L" en aluminium argent - 30x30mm
L3030BLANC	profilé en "L" en aluminium blanc - 30x30mm
L3030BRUT	profilé en "L" en aluminium brut - 30x30mm
L3535AA	profilé en "L" en aluminium argent - 35x35mm
L3535BRUT	profilé en "L" en aluminium brut - 35x35mm
L4040AA	profilé en "L" en aluminium argent - 40x40mm
L4040BRUT	profilé en "L" en aluminium brut - 40x40mm
L5050AA	profilé en "L" en aluminium argent - 50x50mm
L5050BRUT	profilé en "L" en aluminium brut - 50x50mm



**ARMOIRES, COFFRETS A CLES,
BOITES AUX LETTRES ET TABLEAUX
D’AFFICHAGE**

ARMOIRES ET COFFRETS

Page 150

BOITES AUX LETTRES

Page 150

PHARMACIES

Page 152

COFFRES FORTS

Page 152

ARMOIRES ET COFFRETS - BOITES AUX LETTRES



Armoires à clés

Armoires à clés "BUDGET"

Références	Désignation
486105	Armoire à clés 50 clés - Modèle 1 ou 2 portes
486110	Armoire à clés 100 clés - Modèle 1 ou 2 portes
486115	Armoire à clés 150 clés - Modèle 1 ou 2 portes
486120	Armoire à clés 200 clés - Modèle 1 ou 2 portes
486130	Armoire à clés 300 clés - Modèle 1 ou 2 portes



486115

Coffrets à clés "BUDGET"

Références	Désignation
486490	Coffret à clés 24 clés - coloris beige
486491	Coffret à clés 24 clés - coloris bleu
486494	Coffret à clés 45 clés - coloris beige
486495	Coffret à clés 45 clés - coloris bleu
486498	Coffret à clés 90 clés - coloris beige
486499	Coffret à clés 90 clés - coloris bleu



486494

Boites à clés

Boites à clés de secours

Références	Désignation
621144	Boite en tôle d'acier laquée rouge conçue pour la mise à disposition d'une clé de secours, livrée avec ou sans marteau brise-vitre



621144

Boites à lettres

Boites aux lettres intérieures "AQUITAINE"

Références	Désignation
AQUITAINE	Boîte normalisée «Aquitaine» Standard SFA Simple face, pose en applique Disponibles en teintes standards ou optionnelles Modules à la demande



AQUITAINE



AQUITAINE

Autres modèles,
autres coloris...
... nous consulter !

Boîtes aux lettres individuelles "COMMERCIALE"

Références	Désignation
213247	Boîte aux lettres «COMMERCIALE» laquée marron - 400x300 Acier revêtu de résine thermodurcissable Entrée de courrier au dos : 350x25 mm et en façade : 350x30 mm Serrure à cylindre 2 clés Installation intérieure Fixation en applique, marron



213247

Boîtes aux lettres individuelles "LYS"

Références	Désignation
123703	Boîte aux lettres «LYS» simple face Beige avec goulotte anti-vol
123723	Boîte aux lettres «LYS» double face Beige avec goulotte anti-vol
123704	Boîte aux lettres «LYS» simple face Vert avec goulotte anti-vol
123724	Boîte aux lettres «LYS» double face Vert avec goulotte anti-vol



123703

Boîtes aux lettres individuelles "NORMA"

Références	Désignation
211146	Boîte aux lettres «NORMA» Entrée de courrier en façade 235 x 35mm Serrure à cylindre 2 clés Fixation en applique



211146

Tableaux d'affichages

Tableaux d'affichage - Usage Intérieur - Profil aluminium - avec vitre

Références	Désignation
273197	Tableau d'affichage 2 feuilles - L550xH400xP40 - encadrement Argent
273597	Tableau d'affichage 4 feuilles - L550xH680xP40 - encadrement Or



273197

Commandes, prix, délais, nous contacter au 04 92 000 666

R.E.P.P.
QUINCAILLERIE

PHARMACIES - COFFRES FORTS

Armoires à pharmacie

Armoires à pharmacie "PHARMA Petit Modèle"

Références	Désignation
611246	Armoire à pharmacie, 1 tablette intérieure Fermeture à barillet de sécurité (2 clés) 2 trous au dos pour fixation en applique Coloris blanc



611246

DECAVEUX

Entrées de boîtes aux lettres

Entrées en laiton poli ou chromé

Références	Désignation
B454360LC	Dimensions 360 x 62 mm - Ouverture 300 x 55 mm laiton chromé
B454360LP	Dimensions 360 x 62 mm - Ouverture 300 x 55 mm laiton poli



B454360LC

Entrées en aluminium anodisé

Références	Désignation
B4582401	Dimensions 240 x 65 mm - Ouverture 180 x 32 mm - Argent
B4582402	Dimensions 240 x 65 mm - Ouverture 180 x 32 mm - Champagne
B4583001	Dimensions 300 x 65 mm - Ouverture 240 x 32 mm - Argent
B4583002	Dimensions 300 x 65 mm - Ouverture 240 x 32 mm - Champagne
B4583601	Dimensions 360 x 65 mm - Ouverture 300 x 32 mm - Argent
B4583602	Dimensions 360 x 65 mm - Ouverture 300 x 32 mm - Champagne

B4582402



VIRO

Coffres-forts

Coffres forts

Références	Désignation
4811	Coffre-fort électronique avec voyant, fermeture à code 3 à 8 chiffres Dimensions ext. H160xL250xH220 mm Epaisseur porte 4 mm
4830	Coffre-fort électronique avec voyant, fermeture à code 3 à 8 chiffres Dimensions ext. H170xL390xH285 mm Epaisseur porte 6 mm
4875	Coffre-fort électronique motorisé avec afficheur Dimensions ext. H200xL410xP400 mm Epaisseur porte 6 mm



4811



4875



4830

R.E.P.P.
QUINCAILLERIE

Commandes, prix, délais, nous contacter au 04 92 000 666

FER FORGE

BARREAUX, FLECHES ET VOLUTES

Page 154

MONTANTS FORTS ET TRAVERSEES

Page 156

ACCESSOIRES DE DECORATION

Page 158

Barreaux forgés "H.91"

Barreaux de balcons


Références		Désignation
Martelé	Lisse	
B21	B21L	Barreau forgé carré de 14
B15C		Barreau forgé carré de 14
B31		Barreau forgé Ø de 14
	B20	Barreau forgé Ø de 14
	B50	Barreau forgé Ø de 14
B51		Barreau forgé carré de 14
	B35L	Barreau forgé Ø de 14
B5		Barreau forgé carré de 14
	B20ABIS	Barreau forgé Ø de 14
B7M	B7L	Barreau forgé Ø de 16



POINTES FORGEES HAUTEUR 200



BP9RL BP3RL BP4RL BPSRLB BP1SRL




B7M B35L

Flèches estampées acier

Flèches pour grilles

Références	Désignation	hauteur	Ø
BP33B	Flèche estampée acier	175	28.0
BP9	Flèche estampée acier	160	16.0
BP19B	Flèche estampée acier	155	16.0
BP41	Flèche estampée acier - carré	133	20.00
BP18C	Flèche estampée acier - carré	125	20.0
BP12	Flèche estampée acier	125	32.0
BP32	Flèche estampée acier - carré	140	14.0




Volutes

volutes

Références	Désignation
BV2L14x6	Volute plat 14mm x 6mm
BV5L14x6	Volute plat 14mm x 6mm
BV9L14x6	Volute plat 14mm x 6mm

Existe aussi en 20x6mm.




V2L

□ 14 X 6 - 20 X 6

BV2L

volutes à noyaux forges

Références	Désignation
FER ROND	
BVR714	Volute à noyau forgé lisse Ø 14mm
BVR1014	Volute à noyau forgé lisse Ø 14mm
BVR814	Volute à noyau forgé lisse Ø 14mm
FER CARRE	
BVC114	Volute à noyau forgé lisse, carré de 14
BVC714	Volute à noyau forgé lisse, carré de 14
BVC514	Volute à noyau forgé lisse, carré de 14
FER PLAT	
BVP1M	Volute à noyau forgé martelé 14mm x 8mm




BVC114

SECTION □ 14 LISSE




BVC714

SECTION □ 14 LISSE




BVC514

SECTION □ 14 LISSE



BVP1M

SECTION □ 14X8 MARTELÉ



BVR714

SECTION Ø 14 LISSE



BVR1014

SECTION Ø 14 LISSE



BVR814

SECTION Ø 14 LISSE

Garnitures pour barreaux acier

Références	Désignation
BG416	Garniture pour barreau Ø 40 - hauteur 67mm - trou Ø 16.5mm
BG414	Garniture pour barreau Ø 40 - hauteur 67mm - trou Ø 14.5mm
BG1114	Garniture pour barreau Ø 37 - hauteur 22mm - trou Ø 14.5mm
BG714C	Garniture pour barreau Largeur 39mm - hauteur 22mm - trou carré 14.5mm



BG416 H.67 - Ø 40 - Trou Ø 16,5
BG414 H.67 - Ø 40 - Trou Ø 14,5



BG1114 H.22 - Ø 37
Trou Ø 14,5



BG714C H.22 - larg. 39
Trou □ 14,5

Montants forts

Montants pour grilles et balcons

Références		Désignation
Martelé	Lisse	
BMT15C		Montant fort martelé carré 25mm ou 30mm
	BMT15L	Montant fort lisse Ø 30mm ou 35mm
BMT51		Montant fort martelé carré 25mm ou 30mm
BMT50		Montant fort martelé Ø 30mm
	BMT31	Montant fort lisse Ø 30mm
	BMT20	Montant fort lisse Ø 30mm
BMT21		Montant fort martelé carré 25mm ou 30mm
	BMT21L	Montant fort lisse carré 25mm ou 30mm

BOULE DE DEPART DE RAMPE



Ø 80mm

BB15

PLATINE DE DEPART DE RAMPE



BPLA



PLATINE CACHE SCELLEMENT FORGÉE



BP6030

Base Ø 60mm, Trou Ø 30.5mm



BP5025

60mm x 60mm, Trou Ø 25mm



BMT15C BMT15L BMT51 BMT50 BMT31 BMT20 BMT21

BOULES ESTAMPEES ACIER



B 22-B

base Ø 70 - h 125 base Ø 55 - h 100
boule Ø 90 mm boule Ø 70 mm

B 22-C

POMME DE PIN ESTAMPEES ACIER



P 35-B

h 120 mm
base Ø 55 mm

P 35-A

h 85 mm
base Ø 43 mm

BOULES ESTAMPEES ACIER PLEINES



B 4S

Ø 40

B 5S


Ø 50

B 6S

Ø 60

Crosses de main-courantes

Références	Désignation
BC40	Crosse de main courante
BC45	Crosse de main courante
BS40	Crosse de main courante
BS45	Crosse de main courante




BC40

BS45

Traverses à trous renflés à chaud

Hauteur 2000 Vide 110

Références	Désignation
BTR116L	Traverse trou renflé carré de 16mm lisse - trou carré en diagonale 16mm
BTR416L	Traverse trou renflé Ø 16mm lisse - trou Ø 16mm



BTR116L

110


BTR416L

110

Traverses poinçonnées 40x10mm hauteur 2000 vide 110

Hauteur 2000 Vide 110

Références	Désignation
BTR716	Traverse poinçonnée - trou diagonale 16mm - 14 trous
BTR816	Traverse poinçonnée - trou Ø 16mm - 15 trous



BTR716

110

BTR816

110

Eléments de décoration

Eléments divers

Références	Désignation
BFV1	feuille de vigne 138x125mm - épaisseur 3mm
BFV2	feuille de vigne 90x83mm - épaisseur 3mm
BGR1	grappe de raisin - 150x65mm
BGR	pampre sur barreau Ø 14mm
BFA2	feuille d'acanthé 230x110mm - épaisseur 3,5mm
BROSEA	rose sur tige 150x300mm



BFV1
138 x 125
ép. 3 mm



BFV2
90 x 83
ép. 3 mm



BGR1
150 x 65



BGR
Ø 14



BFA2
230 x 110 - ép. 3,5 mm



BROSEA
150 x 300

Eléments de rampes et de balcon

Références	Désignation
B31Abis	barreau Ø 14mm
BMT31	montant fort Ø 30mm
BCL14	carré lisse - hauteur 2000mm
B3154Abis	barreau carré de 14mm
BMT32M	montant fort - 25x25mm
BS45	crosse
BCM14	carré martelé hauteur 2000mm



ELECTROPORTATIF MATERIEL DE SOUDAGE

PERÇAGE

Page 160

SCIAGE - MEULAGE - ASPIRATION

Page 162

TRAVAIL DU BOIS

Page 164

SOUDAGE

Page 170

PERÇAGE

Perforateurs

Perforateurs GBH 2-26 DFR

Références	Désignation
0611254760	perforateur sds-plus GBH 2-26 DFR Puissance absorbée : 800W Force de frappe : 3,0J Ø max dans béton : 26mm Ø max dans bois : 30mm Ø max dans l'acier : 13mm Vitesse de rotation : 0-900 tr/min Fréquence de frappe : 0-4400 cps/minute Poids : 2,9kg Dimension emballage : 445x360x114mm



Perceuses à percussion

Perceuses SBE 750

Références	Désignation
FEPSBE750	Perceuse percussion SBE 750 Couple : 18Nm / 6 Nm Ø perçage béton/acier/bois tendre : 20/13/40 mm Vitesse à vide : 0 - 1.000-3000 /min Puissance nominale absorbée : 750 W Puissance utile : 440 W Vitesse rotation en charge nominale : 530/min - 1.600 /min Cadence de frappe maxi : 57.000 /min Diamètre du collier : 43 mm Filetage de la broche : 1/2" - 20 UNF Capacité du mandrin : 1 - 13 mm Broche de perçage à six pans creux : 6,35 mm Poids sans câble secteur : 2,3 kg



Performances

Système électronique Variospeed (V) - Molette de présélection de la vitesse - Carter de réducteur en fonte d'aluminium moulée sous pression - Puissant mécanisme de frappe Metabo - Réversible droite-gauche - Broche à six pans creux pour embouts de vissage

Perceuses SBE 850 F-Top

Références	Désignation
FEPSBE850F	Perceuse percussion SBE 850 F-Top Couple : 22 Nm/9 Nm Capacité de perçage dans : - Béton : 20 mm - Acier : 13 mm/8 mm - Bois tendre : 40 mm/25 mm Vitesse à vide : 0 - 1.000/0 - 3.000 /min Puissance nominale absorbée : 850 W Puissance utile : 480 W Vitesse en charge nominale : 760/2.300 /min Cadence de frappe maxi : 57.000 /min Diamètre du collier : 43 mm Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm Broche à six pans creux : 6,35 mm Poids sans câble secteur : 2,4 kg



Performances

Système électronique Vario-Constamatic (VC) à onde pleine - Molette de présélection de la vitesse - Molette de réglage du couple - Carter de réducteur en fonte d'aluminium moulée sous pression - Réducteur biétage - Puissant mécanisme de frappe Metabo - Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : protection de l'utilisateur contre les déviations brusques de la machine - Réversible droite-gauche - Broche à six pans creux pour embouts de vissage

Perceuses-visseuses sans fils

Perceuses-visseuses à pile BS 14.4Li

Références	Désignation
FEPBS144Li	Perceuse-visseuse sans fil BS 14.4 Li Tension du bloc batterie : 14.4 V Capacité du bloc batterie : 1.3 Ah Chargeur rapide ASC 30 : 30 min Couple maxi tendre : 20 Nm Couple maxi dur : 40 Nm Capacité de perçage dans - Acier : 10 mm/5 mm - Bois : 20 mm/16 mm Vitesses à vide : 0 - 450/0 - 1.600 trs /min Filetage de la broche : 1/2" - 20 UNF Capacité du mandrin : 1 - 13 mm Poids (avec bloc batterie) : 1,35 kg

Performances

Réglage du couple sur 20 positions+ position de perçage - Système électronique Variospeed (V) - Moteur de taille réduite à forte puissance - Rapidité de charge grâce au chargeur ASC 30 - Arrêt rapide - Bloc batterie robuste avec indicateur de la capacité



Perceuses-visseuses à pile BS 18 Li

Références	Désignation
FEPBS18LT	Perceuse-visseuse sans fil BS 18 Li Tension du bloc batterie : 18 V Capacité du bloc batterie : 2,6 Ah Chargeur rapide ASC 30 Plus: 30 min Couple maxi tendre : 27 Nm Couple maxi dur : 60 Nm Capacité de perçage dans - Acier : 12 mm - Bois : 30 mm Vitesses à vide : 0 - 450/0 - 1.400 /min Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm Poids (avec bloc batterie) : 1,8 kg

Performances

Réglage du couple sur 7 positions (1,5 à 13 mm)+ position de perçage - Système électronique Variospeed (V) - Moteur de taille réduite à forte puissance - Rapidité de charge grâce au chargeur ASC 30 Plus - Arrêt rapide du mandrin - Changement de vitesse à une main - Bloc batterie robuste Li Power Plus avec indicateur de la capacité - Nouveau système de limiteur de couple : augmentation de la plage réglable du couple de rotation, offrant un domaine d'application plus vaste - Logement 6 pans pour fixer les embouts - Fonction impuls



Perceuses-visseuses à pile BDF343RHE

Références	Désignation
MEPBDF343RHE	Perceuse-visseuse Ø 10mm14.4V LXT Composition chimique batterie : Li-ion Tension de batterie : 14,4 V Capacité de batterie : 1,3 Ah Temps de charge en moyenne : 15 min. Nombre de batteries fournies : 2 Vitesse à vide : 0 à 400 tr/min Vitesse à vide V2 : 0 à 1300 tr/min Couple de serrage max. (élast.) : 20 Nm Couple de serrage max. (franc) : 36 Nm Ø max. dans l'acier : 10 mm Ø max. dans le bois : 25 mm Vibration perçage percussion (ah) : 10 m/s² Pression sonore (Lpa) : 80 dB (A) Dimensions (L x l x h) : 192 x 79 x 226 mm Poids net : 1,40 kg

Performances

Perceuse visseuse à percussion 2 vitesses, compacte et ultra légère - Batteries 14,4V li-ion chargées en 15 minutes seulement - Transmission entièrement métallique - Mandrin auto-serrant 10 mm mono bague - Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage - Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relâchement de la gâchette - Ergonomie Soft Grip pour plus de confort.



Commandes, prix, délais, nous contacter au 04 92 000 666

R.E.P.P.
QUINCAILLERIE

SCIAGE - MEULAGE - ASPIRATION

BOSCH

Scies sauteuses

Scies sauteuses GST 150 CE

Références	Désignation
0601512000	Scie sauteuse professionnelle GST 150 CE Puissance : 780W Capacité de coupe - Bois : 150mm - Acier : 10mm - Aluminium : 120mm Capacité d'inclinaison : 45° Poids : 2,6kg



Scies sauteuses GST 150 BCE

Références	Désignation
0601513000	Scie sauteuse professionnelle GST 150 BCE Puissance : 780W Capacité de coupe - Bois : 150mm - Acier : 10mm - Aluminium : 120mm Capacité d'inclinaison : 45° Poids : 2,7kg




BOSCH

Scies circulaires


Scies circulaires GKS 190 Professionnel

Références	Désignation
0601623000	Scie circulaire professionnelle GKS 190 Composition : 1 lame de scie circulaire acier "OPTILINE" 16 dents Puissance : 1400W Régime à vide : 5500 tr/mn Profondeur de coupe max. à 90° : 70mm Profondeur de coupe max. à 45° : 50mm Diamètre : 190mm Alésage : 30mm Poids : 4,2Kg Emballage : boîte carton



Scies circulaires radiale GCM 12 SD

Références	Désignation
0601823503	Scie radiale à coupe d'onglet GCM 12 SD Composition : lame de 305mm, sac à poussière, clé allen, clé à lame, serre-joint Puissance : 1800W Vitesse à vide : 3800 tr/mn Angles d'inclinaison : 52°G/60°D Coupes d'onglet : 47°G/47°D Ø de lame : 305mm Ø d'alésage : 30mm Poids : 29Kg



Meuleuses d'angle

Meuleuses d'angle W 8-125 Quick

Références	Désignation
FEPW8125Q	meuleuse d'angle W 8-125 Q + coffret Diamètre de meule : 125 mm Couple : 2,2 Nm Vitesse à vide : 10.000 /min Puissance : 800 W Puissance utile : 490 W Vitesse de rotation en charge nominale : 7.000 /min Filetage de la broche : M 14 Poids sans câble secteur : 1,8 kg



Meuleuses d'angle WX 23-230

Références	Désignation
FEPWX23250	meuleuse 2300 watts WX 23_230 Diamètre de meule : 230 mm Couple : 17 Nm Vitesse à vide : 6.600 /min Puissance nominale absorbée : 2.300 W Puissance utile : 1.580 W Vitesse de rotation en charge nominale : 4.600/min Poids sans câble secteur : 4,9 kg



Meuleuses d'angle WE 14-125 PLUS

Références	Désignation
FEPWE14125Plus	meuleuse d'angle 125mm WE 14-125 Plus Diamètre de meule : 125 mm Couple : 3,3 Nm Vitesse à vide : 7000-10500 tr/min Electronique Puissance nominale absorbée : 1400 W Filetage de la broche : M 14 Syst. VTC : vitesse à vide = vitesse en charge Débrayage de sécurité / Moteur Marathon surprotégé Protection thermique / Protection anti-redémarrage



FESTOOL

Aspirateurs de chantier

Aspirateurs matières solides et liquides

Références	Désignation
CTLMIDI	Aspirateurs de chantier CTLMIDI Puissance : 400-1200 W Cuve : 15/12,5L Poids : 9,7Kg Dim.(LxIxh) : 440x340x470mm
CTL26	Aspirateurs de chantier CTL26 Puissance : 350-1200 W Cuve : 26/24L Poids : 13,9Kg Dim.(LxIxh) : 630x365x540mm



TRAVAIL DU BOIS

Lamello

Fraiseuses

Fraiseuses TOP 20 54

Références	Désignation
TOP20S4	Fraiseuse à rainurer avec fraise réglable en hauteur Puissance : 800W Exécutions : 120 et 230V Vitesse : 10000 tr/min Fraise : MD 100x4x22mm Dents : Z6 avec traceurs (Z4+V2) Profondeur max. : 20mm Poids : 3,5kg

Fraiseuses CLASSIC C3

Références	Désignation
CLASSIC3	Fraiseuse à rainurer standard Puissance : 705W Exécutions : 120 et 230V Vitesse : 10000 tr/min HW outil de fraisage : 100x4x22mm Dents : Z6 (3+3) dents alternées Fraisage max. : 20mm Poids : 3,1kg



Virutex

Affleureuses et rainureuses

Affleureuses FR292R

Références	Désignation
FR292R	Affleureuse de chant inclinable Puissance 750 W Diam. max. fraise : 25 mm Pince standard : 8 mm Vitesse à vide : 14.000-30.000tr/min Poids : 2,2 kg

La seule affleureuse permettant d'usiner les chants et la surface du panneau sous tous les angles sans changement de fraise. Elle deviendra rapidement l'outil indispensable pour l'agencement, la fabrication de meubles de cuisine, salle de bain, etc...

Sa large base d'appui inclinable permet un guidage parfait ainsi que de multiples possibilités de fraisage et profilage grâce à notre système unique pour le défonçage de rainures inclinées autorisant ainsi la fabrication de portes revues, casiers à bouteilles, etc. Notre machine intègre à son puissant moteur de 750 W. un régulateur de vitesse électronique incluant également la stabilité de vitesse de rotation du moteur et est équipée d'une connexion d'aspirateur.

Équipement standard : Fraise d'affleurage à 90° réf. 1140087, fraise droite pour affleurage et rainurage Ø 18, réf. 1140016, pince Ø 8, palpeur à roulement, équerre latérale avec compas circulaire et mallette de transport.

Fraiseuses d'entailles AB111N

Références	Désignation
AB111N	Fraiseuse d'entailles Puissance : 900 W Fraise à rainurer : 100x22x4 mm Vitesse à vide 10.000tr/min Profondeur maxi fraisage : 20 mm Poids : 2,9 kg

Machine pour la pose de lamelles d'assemblages. permettant la réalisation d'entailles pour lamelles standards n° 0, 10 et 20, soit à plat pour un assemblage droit, soit incliné degré par degré (grâce au patin inclinable et relevable) autorisant la pose de lamelle à l'emplacement choisi par rapport à l'épaisseur des bois à assembler. Positionnement automatique des différentes profondeurs de travail par curseur. Changement rapide de la fraise. Équipée d'une buse d'aspiration.



Plaques de chants AG98F

Références	Désignation
AG98F	Plaques de chants manuelle Puissance : 1.500W Largeur maxi du chant (ép. 1 mm) : 50 mm Température I : 300°C II : 525°C Débit d'air : 400 l/min Poids : 2,7 kg



4 possibilités

Paumelleuses FP192N

Références	Désignation
FP192N	Paumelleuse Puissance : 500 W Diam. max. fraise : 25 mm Pince standard : 8 mm Vitesse à vide : 14.000-30.000tr/min Poids : 1,8 kg

Machine pour l'entaillage de paumelles sans recours à un gabarit (travail au tracé). Machine légère et maniable. Système de réglage de la table en hauteur par crémailière (profondeur de travail). Son mouvement transversal, réglable par butées, évite le travail à la volée, et permet une sortie de feuillure sans éclats ainsi qu'un travail net et précis. Machine idéale pour le chantier l'atelier. Livrée en coffret de transport PVC.



Lève portes EP70P

Références	Désignation
EP70P	Lève porte Pour le levage et la mise en place des portes lourdes

Pour portes lourdes, genre coupe-feu, massives, blindées, etc..., charge maxi 200 kg.

Pédale articulée pour un levage horizontal de la porte jusqu'à 75 mm.

Bec orientable, droite/gauche pour le déplacement latéral de la porte.

Équipé d'un patin rotatif antidérapant en caoutchouc et d'une longue pédale d'appui avec butée évitant le contact du pied avec la porte.

Le dessous arrière de la pédale est également muni d'un coussinet caoutchouc destiné à la protection du sol.



Araseurs de chants RC21E

Références	Désignation
RC21E	Coupe en bout pour chant mince Pour des coupes nettes et précises

Coupe nette et précise en bout de panneau pour tous types de chants préencollés en PVC,

mélamine, placage bois, etc... jusqu'à 54 mm de large et 0,6 mm d'épaisseur maximum.

Pour angles de 90°. De manipulation simple, cet appareil est équipé de couteaux réversibles et interchangeables.

Appareil non prévu pour le stratifié, même en faible épaisseur.



Largeur max. du chant 54 mm
Épaisseur max. du chant 0,6 mm

Araseurs de chants AU93

Références	Désignation
AU93	Araseur de chants Arasage simultané des 2 côtés

Araseur de chants double.

Permet un arasage simultané et propre des deux côtés du panneau.

Capacité d'arasage pour des chants jusqu'à 40 mm de largeur ou plus en séparant l'araseur en deux parties pour effectuer le travail en deux fois.

Lames de qualité, longue durée, changement simple.



TRAVAIL DU BOIS



Ponceuses et rabots

Ponceuses rotorbitales

Références	Désignation
RTE46L	ponceuse rotorbitale+plateau velcro Puissance : 350 W Ø orbite : 7 mm Ø plateau : 150 mm Vitesse à vide : 4.000-8.000tr/min Poids : 2,6 kg

Ponceuses rotorbitales pourvues d'un système intégral de protection à la poussière par le biais d'un labyrinthe évitant, à celle-ci, de pénétrer dans les roulements. Aspiration intégrée de grande puissance réduisant de manière importante les particules en suspension ainsi que l'usure du papier dont la longévité est supérieure à celle d'un abrasif monté sur une ponceuse traditionnelle. Design moderne et prise en main parfaite grâce aux composants bi-matière «antiglis». Équipées de contrepoids antivibration, ABS (système de freinage du plateau évitant la sur-accélération à vide). Machines munies d'un variateur de vitesse électronique.

Disponibles en deux versions: RTE146L, orbite de 4 mm.
 Pour travaux de ponçage très fin. RTE46L, orbite de 7 mm.
 Pour travaux de ponçage moyen et fin ou ébauchage.



Rabots ponceurs CE23N

Références	Désignation
CE23N	Robot ponceur Puissance : 700W Vitesse à vide : 16.500tr/min Profondeur de ponçage : 0-1 mm Largeur manchon abrasif : 81 mm Poids : 3,2 kg

Tous les avantages d'un robot sans ses inconvénients. Robot ponceur à semelle plate équipé d'un manchon aluminium revêtu d'abrasif. Nombreuses fonctions ne pouvant être effectuées par un robot classique. Travail rapide et efficace sur toute surface revêtue de peinture, résine, verni, Kevlar, carbone, laminés, bois (en contre fibre ou en bois de bout) et panneaux multicouches dits «sandwichs».



Manchons ponceurs
 Qualité carborundum
 2345510 Manchon G=40 (jaune)
 2345511 Manchon G=50 (vert)
 2345512 Manchon G=60 (bleu)
 Qualité oxyde de Zirconium
 (pour métaux et matières très dures)
 2345514 Manchon G=60 (blanc)

Équipement standard
 Livré en mallette de transport avec un manchon ponceur G=50 et équerre latérale.



Ponceuses à bande 9920

Références	Désignation
MEP9920	Ponceuse à bande Puissance nominale (P1): 1010W Vitesse de la bande maxi. : 210 à 440 m/min. Dimensions de la bande abrasive : 76 x 610mm Puissance sonore (Lwa) : 96 dB (A) Pression sonore (Lpa) : 85 dB (A) Dimensions (L x l x h) 334 x 143 x 157mm Longueur cordon d'alimentation : 4 m Poids net : 4,50 kg

Ponceuse robuste pour ponçage de surfaces planes.
 15 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux.
 Centrage automatique de la bande : permet d'effectuer un travail précis.



Carter aluminium
 Deport latéral nul pour les ponçages à raz de paroi
 Possibilité d'utiliser la machine en position stationnaire (référence châssis: 193055-3).
 Changement de bande abrasive rapide et sans outil
 Livrée avec 1 bandes abrasives (grain 80).

Ponceuses à bande 9403

Références	Désignation
MEP9403	Ponceuse à bande Puissance nominale (P1) : 1200W Vitesse de la bande maxi. : 500 m/min Dimensions de la bande abrasive : 100 x 610m Puissance sonore (Lwa) : 97 dB (A) Pression sonore (Lpa) : 86 dB (A) Dimensions (L x l x h) : 353 x 164 x 211mm Longueur cordon d'alimentation : 5m Poids net : 5,70 kg

Ponceuse puissante, maniable, robuste et à bande large pour ponçage intensif
 Centrage automatique de la bande : permet d'effectuer un travail précis
 Deport latéral nul pour les ponçages à raz de paroi.

Sortie de câble sur le haut de la poignée pour plus de confort.
 Carter aluminium.
 Evacuation pulsée des poussières.
 Sac à poussière orientable.
 Changement de bande abrasive rapide et sans outil.

**Rabots KP0800K**

Références	Désignation
MEPKP0800K	Rabot 82mm Puissance nominale (P1) : 620 W Puissance nominale débitée (P2) : 280 W Vitesse à vide max. 17000tr/min Largeur de rabotage : 82 mm Profondeur de rabotage : 2,5 mm Profondeur max. de feuilure : 9 mm Taux de vibration triaxial (ah) : 2,5 m/s² Puissance sonore (Lwa) : 100 dB (A) Pression sonore (Lpa) : 89 dB (A) Dimensions (L x l x h) 285 x 158 x 158mm Longueur cordon d'alimentation 2,5m Poids net : 2,60 kg

Grande capacité de coupe, 2,5 mm en une passe grâce à son moteur puissant de 620 Watts.

Réglage précis de la profondeur decoupe par pas de 0,1 mm.

Ergonomie Soft Grip : Poignée et Pommeau de réglage de la profondeur de coupe caoutchoutées et antidérapantes, procurent plus de confort, plus de contrôle et moins de fatigue lors de l'utilisation de la machine.



Palier de roulement en aluminium : améliore la solidité, donc la longévité de la machine.

Pied de protection escamotable pour éviter d'endommager la lame et la pièce à travailler.

Ejection des copeaux améliorée.

Changement de bande abrasive rapide et sans outil.

Rabots guillaume CE120P

Références	Désignation
CE120P	Robot guillaume Puissance : 750 W Largeur de coupe : 82 mm Profondeur de rabotage : 0-4 mm Profondeur de feuilure max. : 25mm Vitesse à vide : 13.000tr/min Poids : 3,8 kg

L'ergonomie du CE120P a particulièrement été soignée, sa commande de mise en marche permet aussi bien à un droitier qu'à un gaucher de travailler dans un confort absolu et ceci en toute sécurité.

Cette sécurité est tout spécialement présente par l'apport de dispositifs tel que notre système de frein moteur (breveté).

Système guillaume breveté permettant une reprise de feuilure latérale illimitée mm par mm.

Équipée de couteaux réversibles au carbure 82x5,5x1,1 mm et d'une buse d'aspiration ainsi que d'un guide latéral.

Livré en coffret de transport PVC.



TRAVAIL DU BOIS

FESTOOL

Gamme "FESTOOL"

Perceuses-visseuses sans fil CXS

Références	Désignation
CXSLi	Perceuses-visseuses sans fil CXS
	Chargeur MXC
	Renvoi d'angle CXS
	Mandrin CENTROTEC
	Porte-embouts CENTROTEC
	Mandrin de perçage FastFix 8 mm
	Embout PZ 2
	Batterie BP-XS 2ème batterie BP-XS en SYSTAINER SYS 1 T-LOC

Légèreté (0,9 kg) et excellente ergonomie pour un grand confort de perçage et vissage

Sa forme compacte et sa maniabilité facilitent l'accès aux zones étroites

Interface FastFix et système de changement rapide d'outil CENTROTEC

Désactivation du couple et réglage sur 12 niveaux pour un vissage précis

Technologie de batteries Lithium-Ion moderne pour une durée maximale

Principales utilisations

Montage des meubles et du mobilier de cuisine

Menuiserie/ébénisterie et aménagement intérieur

Aménagement de salons/expositions et de magasins, construction métallique

Travaux de peinture et décoration d'intérieur

Carrosserie et mise en peinture



Scies sauteuses pendulaires CARVEX PSB 400

Références	Désignation
PSB400	Scies sauteuses pendulaires CARVEX PSB 400
	2 lames de scie
	Pare-éclats
	Semelle StickFix LAS-STF en SYSTAINER SYS 1 T-LOC

Comportement remarquable dans les courbes, grâce à un triple guidage de la lame de scie et à la tige rigide à la torsion.

Force d'entraînement puissante garantissant une progression de coupe rapide.

Manipulation aisée grâce au revêtement Softgrip et à la forme ergonomique.

Interrupteur marche/arrêt bilatéral, accessible dans chaque position de poignée.

Changement rapide et sans outil des tables, des semelles et des lames de scie.

Légèreté pour une économie de puissance : 1,9 kg.

Tracé de coupe bien visible : lumière stroboscopique et aspiration performante.



Scies plongeantes TS 55

Références	Désignation
TS55	Scies plongeantes TS 55
	Lame de scie circulaire denture fine HW W48
	Rail de guidage FS 1400/2
	Pare-éclats
	Clé de service en SYSTAINER SYS 4

FastFix, changement simple et rapide de lame : pour des travaux adaptés au matériau.

Couteau diviseur à ressort, pour des coupes en profondeur parfaites.

Pare-éclats emboîtable pour un résultat de qualité.

Frein rapide pour un travail sûr et confortable.

Réglage du jeu sans outil sur le rail de guidage

Principales utilisations

Coupes en profondeur précises jusqu'à une épaisseur de 55mm

Mise à longueur parfaite des portes intérieures.

Rail de guidage avec scie plongeante.

Mise en place de joints de dilatation dans les parquets et d'ajourages.

Coupe de matériaux pour plaques.

Découpe et travail de plaques de plâtre.



Scies plongantes TS 75

Références	Désignation
TS75	Scies plongantes TS 75 Lame de scie universelle HW W36 Butée anti-recul Rail de guidage FS 1400/2 Pare-éclats Clé de service en SYSTAINER SYS 5

La géante de la coupe en profondeur

FastFix, changement simple et rapide de lame : pour des travaux adaptés au matériau.

Couteau diviseur à ressort, pour des coupes en profondeur parfaites.

Pare-éclats emboîtable pour un résultat de qualité.

Frein rapide pour un travail sûr et confortable.

Réglage du jeu sans outil sur le rail de guidage

Principales utilisations

Coupes en profondeur précises jusqu'à une épaisseur de 75 mm

Mise à longueur parfaite des portes avec rail de guidage

Sciage et travail des profilés de véranda

Mises à longueur simples et nettes des goulottes de câbles

Sciage sûr de planchers techniques de bureau

Travail des panneaux sandwich

**Rabots HL 850**

Références	Désignation
HL850	Rabot HL 850 Guide parallèle Butée de profondeur Adaptateur d'aspiration Clé de service en SYSTAINER SYS 3 T-LOC

Le travail en toute liberté

Rabotage le long des bordures, feuillurage illimité grâce au porte-outils d'un seul côté

Vitesse de coupe constante

Surface lisse grâce au couteau hélicoïdal

Aspiration efficace intégrée

Changement rapide de couteau

Principales utilisations

Reprise de feuillures de portes

Tous types de feuillures de fenêtres

Rendu de surfaces

Travaux de rabotage sur les planches, poutres et surfaces larges

**Affleureuses modulaires MFK 700**

Références	Désignation
MFK700	Affleureuses modulaires MFK 700 Pince de serrage Ø 8 mm Butée parallèle avec réglage fin Capot d'aspiration Table de fraisage 1,5° Patin de démarrage Capot d'aspiration Clé de service En SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Polyvalence de l'affleurage

Diversité d'applications accrue grâce aux tables de fraisage échangeables

Dégulation électronique de la vitesse pour un ajustement optimal au matériau

Surveillance de la température du moteur pour une longue durée de vie

Dépose de 130 mm pour un fraisage précis

Principales utilisations

Fraisage de bois massif, couvre-chants en acrylique et en PVC

Chanfreinage, arrondissement et profilage des bords

Gorges avec butée latérale



Postes de soudure semi-automatique

Postes semi-automatiques ORIGO Mig C240 Pro à 2 galets

Références	Désignation
0349304657	Poste de soudure MIG compact semi-automatique "ORIGO" Mig C240 PRO Inclus : - 5 m câble d'alimentation - 1,5 m tuyau de gaz - 5 m câble de masse avec pince - torche de soudage PSF 250 avec câble 3,0 m - plateau pour bouteilles de gaz Alimentation : 400-415 V, 3 phases Fusible 10 A lent Protection contre surcharge 21 positions de tension de soudage 2 sorties d'inductance Vitesse de fil réglable entre 1,4-19 m/min Diamètre de fil de 0,6 - 1,0 mm Type bobine de fil : 300 mm diamètre, Poids : 18 kg Temps de remontée réglable Soudage par points



Torches PSF MIG/MAG

Références	Désignation
368100883	torche "PSF" 250 - Longueur : 4m50

Postes redresseurs ORIGO Arc 300 3x400V

Références	Désignation
0700160881	Redresseur «Origo™ Arc 250», réglage par shunt Inclus : - jeu de roues - 2 m câble d'alimentation - 2 pièces fiches OKC 1/4 de tour Alimentation : 3 x 400 V - 50 Hz Gamme de courant : 35A/21V - 250A/30 V Intensité facteur de marche : - 35% = 235A/29V - 60% = 170A/27V - 100% = 140A/26V Tension à vide : 60 - 68V


Electrodes

Références	Désignation
42025350	electrodes 42 2.5 x 350 le mil
42315350	electrodes 42 3.15x350 le mil
COR315350	electrodes corvette Ø 3.15x350 le mil
EPE004350	electrodes epervier Ø 4x350 le mil
EPE025350	electrodes epervier Ø 2.5x350 le mil
EPE315350	electrodes epervier Ø 3.15x350 le mil
HIR002300	electrodes hirondelle Ø 2x300 le mil
HIR004450	electrodes hirondelle Ø 4x450 le mil
HIR025350	electrodes hirondelle Ø 2.5x350 le mil
HIR315350	electrodes hirondelle Ø 3.15x350 le mil
HIR315450	electrodes hirondelle Ø 3.15x450 le mil



Postes onduleurs ORIGO Arc 150i

Références	Désignation
0459200884	Onduleur portable monophasé à réglages simplifiés Inclus : - 3 m câble d'alimentation avec fiche - 3 m câble de soudage avec porte-électrodes - 3 m câble de masse avec pince Alimentation : 230 V - 50 Hz Compensation tension d'alimentation Gamme de courant : 4 - 150 A Intensité facteur de marche : 25% à 150 A Tension à vide : 75 V Protection contre surcharge Soudage TIG avec torche à robinet (V)



***OUTILLAGE A MAIN
OUTILS COUPANTS
ABRASIFS - PROTECTION***

OUTILLAGE A MAIN

Page 172

PETIT OUTILLAGE TOUS CORPS D'ETAT

Page 180

PETIT OUTILLAGE BOIS

Page 181

OUTILS COUPANTS

Page 184

EBARBAGE, TRONÇONNAGE

Page 189

ABRASIFS

Page 190

LUBRIFIANTS

Page 192

PROTECTION

Page 193

OUTILLAGE A MAIN

Boîtes à outils

Boîtes à outils avec balladeur

Références	Désignation
8910011	boîte outil plastique - avec balladeur + rang.2

Boîtes à outils bi-matière pro

Références	Désignation
1-95-612	boîte outils STANLEY bi-matière métal-synthétique 51
1-95-613	boîte outils STANLEY bi-matière métal-synthétique 58
1-95-614	boîte outils STANLEY bi-matière métal-synthétique 65

Boîte professionnelle bi-matière métal/synthétique.

Plateau supérieur acier inoxydable avec rainure en "V" pour le maintien des produits à travailler.
Ossature métallique avec renforts matériau composite.

Boîtes à outils métalliques

Références	Désignation
45-5	boîte tôle d'acier cambré, parfaitement protégée contre la corrosion. Peinture laquée, cuite au four. 5 compartiments. 450x210x235
53-5	boîte tôle d'acier cambré, parfaitement protégée contre la corrosion. Peinture laquée, cuite au four. 5 compartiments. 535x210x235

Boîtes à outils cantilever à 5 compartiments


Références	Désignation
1-92-975	Boîte corps métallique finition galvanisée avec protections latérales en résine. 4 plateaux articulés. Cadenassable. Couvercle transparent en polycarbonate. 535x210x230MM



8910011



1-95-612



45-5

Bost.



1-92-975

Presses, serre-joints et niveaux

Presses à poignée


Références	Désignation
5450030	presse poignée bois - saillie 80mm - serrage 160mm
5450040	presse poignée bois - saillie 80mm - serrage 200mm
5450049	presse poignée bois - saillie 80mm - serrage 250mm
5450050	presse poignée bois - saillie 100mm - serrage 250mm
5450051	presse poignée bois - saillie 100mm - serrage 300mm
5450070	presse poignée bois - saillie 120mm - serrage 400mm
5450080	presse poignée bois - saillie 120mm - serrage 500mm



5450030

Serre-joint menuisier à pompe

Références	Désignation
1550009	serre-joint à pompe - saillie 90mm - serrage 200mm
1550010	serre-joint à pompe - saillie 90mm - serrage 300mm
1550030	serre-joint à pompe - saillie 90mm - serrage 500mm
1550040	serre-joint à pompe - saillie 90mm - serrage 600mm
1550041	serre-joint à pompe - saillie 90mm - serrage 800mm
1550042	serre-joint à pompe - saillie 90mm - serrage 1000mm
1550047	serre-joint à pompe - saillie 120mm - serrage 300mm
1550048	serre-joint à pompe - saillie 120mm - serrage 400mm



1550009

Serre-joints menuisiers à pompe

Références	Désignation
1550049	serre-joint pompe - saillie 120mm - serrage 500mm
1550050	serre-joint pompe - saillie 120mm - serrage 600mm
1550060	serre-joint pompe - saillie 120mm - serrage 800mm
1550070	serre-joint pompe - saillie 120mm - serrage 1000mm
1550080	serre-joint pompe - saillie 120mm - serrage 1200mm
1550090	serre-joint pompe - saillie 120mm - serrage 1500mm
1550092	serre-joint pompe - saillie 120mm - serrage 1800mm
1550093	serre-joint pompe - saillie 120mm - serrage 2000mm
1550240	serre-joint pompe - saillie 140mm - serrage 400mm
1550250	serre-joint pompe - saillie 140mm - serrage 500mm
1550260	serre-joint pompe - saillie 140mm - serrage 600mm
1550280	serre-joint pompe - saillie 140mm - serrage 800mm
1551100	serre-joint pompe - saillie 140mm - serrage 1000mm
1551120	serre-joint pompe - saillie 140mm - serrage 1200mm
1551150	serre-joint pompe - saillie 140mm - serrage 1500mm
1551200	serre-joint pompe - saillie 140mm - serrage 2000mm
1551250	serre-joint pompe - saillie 140mm - serrage 2500mm

Mâchoires fonte malléable, tige en acier dur laminé avec traitement de surface anticorrosion. Serrage à double filetage inversé assurant une pression efficace et rapide. Frein cranté sur partie mobile.

Niveaux professionnels Alu lourd

Références	Désignation
0010574	niveau forme trapézoïdale prof.lour. 400 mm
0010575	niveau forme trapézoïdale prof.lour. 500 mm
0010576	niveau forme trapézoïdale prof.lour. 600 mm
0010578	niveau forme trapézoïdale prof.lour. 800 mm
0010581	niveau forme trapézoïdale prof.lour. 1000 mm
0010584	niveau magnétique forme trapézoïdale pro.lour. 400 mm
0010585	niveau magnétique forme trapézoïdale pro.lour. 500 mm
0010586	niveau magnétique forme trapézoïdale pro.lour. 600 mm



0010574

Forme trapézoïdale, semelle rectifiée, 2 fioles plexi réglables. Très bonne résistance aux chocs.



1-43-525

Niveaux Alu «FATMAX II»

Références	Désignation
1-43-524	niveau "FATMAX II" 3 fioles 60
1-43-525	niveau tubulaire magnétique "FATMAX II"
1-43-537	niveau tubulaire magnétique "FATMAX II"
1-43-549	niveau tubulaire magnétique "FATMAX II"

Niveau tubulaire renforcé en alu avec 1 semelle rectifiée magnétique (sauf réf. 1-43-524). Fioles réversibles haute visibilité. Poignée bi-matière. Qualité professionnelle.

STANLEY

Outils de mesures

Mesures «POWERLOCK» ABS

Références	Désignation
1-33-192	double mètre Stanley «POWERLOCK» L. : 2m, Larg. : 12,7mm
1-33-238	triple mètre Stanley «POWERLOCK» L. : 3m, Larg. : 12,7mm
1-33-194	demi decamètre Stanley «POWERLOCK» L. : 5m, Larg. : 19mm
1-33-195	demi decamètre Stanley «POWERLOCK» L. : 5m, Larg. : 25mm
1-33-198	huit mètre Stanley «POWERLOCK» L. : 8m, Larg. : 25mm
1-33-442	decamètre Stanley «POWERLOCK» L. : 10m, Larg. : 25mm

Boîtier ABS antichoc chromé ergonomique.
Ruban avec revêtement Mylar anti-abrasion. Crochet de ruban fixé par 3 rivets.
Blocage du ruban et retour automatique. Agrafe pour port à la ceinture.
Code Réf. Longueur Largeur



1-33-194

OUTILLAGE A MAIN

Outils de mesures

Mesures «POWERLOCK» Lecture Directe

Références	Désignation
1-33-932	demi decamètre Stanley «POWERLOCK» L. : 5m, Larg. : 19mm lecture directe

Caractéristiques identiques à celles des PowerLock ABS, avec lecture directe spécialement conçue pour la prise de mesures intérieures.

Mesures «POWERLOCK» Metal

Références	Désignation
1-33-218	triple mètre Stanley «POWERLOCK» Zamac L. : 3m, Larg. : 12,7mm
1-33-041	triple mètre Stanley «POWERLOCK» Zamac L. : 3m, Larg. : 19mm

Boîtier métal chromé très résistant. Ruban avec revêtement Mylar anti-abrasion. Crochet de ruban fixé par 3 rivets. Blocage du ruban et retour automatique. Agrafe pour port à la ceinture.

Mesures «PANORAMIC» Lecture Directe

Références	Désignation
1-32-125	triple mètre Stanley «PANORAMIC» Zamac L. : 3m, Larg. : 12,7mm

Boîtier ABS anti-choc. Talon en aluminium.

Lecture directe des mesures intérieures sous le voyant supérieur. Crochet coulissant 2 rivets.

STANLEY

1-33-932



1-33-041



KNIPEX

Pinces et Tenailles

Pinces multiprises «COBRA»

Références	Désignation
0070135	pince charnière entrepassée, polie, gainée anti-dérapant.

Pinces multiprises

Références	Désignation
0070170	pince multiprise à tête polie effilée pour une meilleure accessibilité. crémaillère de réglage à 9 positions. bras entrepassés. Poignées gainées PVC.

Tenailles russes

Références	Désignation
0070222	tenaille russe Tête polie, acier trempé à l'huile. 220mm
0070225	tenaille russe Tête polie, acier trempé à l'huile. 250mm
0070228	tenaille russe Tête polie, acier trempé à l'huile. 280mm

70135



70170



70222



STANLEY

Marteaux et Masses

Marteaux menuisiers

Références	Désignation
1-54-625	marteau menuisier - manche bi-matière - tête : 16mm
1-54-626	marteau menuisier - manche bi-matière - tête : 20mm
1-54-627	marteau menuisier - manche bi-matière - tête : 25mm
1-54-628	marteau menuisier - manche bi-matière - tête : 30mm
1-54-629	marteau menuisier - manche bi-matière - tête : 35mm

1-54-625



Marteaux Rivoir

Références	Désignation
1-54-665	marteau rivoir - manche en bois - tête : 25mm
1-54-667	marteau rivoir - manche en bois - tête : 30mm
1-54-668	marteau rivoir - manche en bois - tête : 32mm
1-54-669	marteau rivoir - manche en bois - tête : 35mm
1-54-670	marteau rivoir - manche en bois - tête : 40mm
1-54-672	marteau rivoir - manche en bois - tête : 45mm
1-54-673	marteau rivoir - manche en bois - tête : 50mm
1-54-674	marteau rivoir - manche en bois - tête : 55mm
1-54-652	marteau rivoir - manche bi-matière - tête : 35mm



Massettes

Références	Désignation
1-56-361	massette manche bi-matière angles vifs 1kg
1-56-362	massette manche bi-matière angles vifs 1,25kg



Tournevis

Jeux de 8 tournevis expert

Références	Désignation
5849970	tournevis expert - jeu de 8 pièces (Plat 3,5x75 / 4x100 / 5,5x125 / 6,5x150 / Ph1 / Ph2 / Pz1 / Pz2)



589970

Tournevis expert Mecanicien

Références	Désignation
05624200	tournevis expert mecanicien - 5.5x1mm
05624210	tournevis expert mecanicien - 5.5x1mm
05624230	tournevis expert mecanicien - 6.5x15mm
05624250	tournevis expert mecanicien - 8x1mm
05624330	tournevis expert mecan.ecrou - 6.5x1mm
05624350	tournevis expert mecan.ecrou 8x1mm
05624410	tournevis expert boule plat - 5.5x1mm



05623200



05624910



05624440



05624910



05624540



05624950

Tournevis expert PHILLIPS®

Références	Désignation
05624420	tournevis expert PHILLIPS N00
05624430	tournevis expert PHILLIPS N0
05624440	tournevis expert PHILLIPS N1
05624450	tournevis expert PHILLIPS N2
05624480	tournevis expert écrou PHILLIPS N2
05624490	tournevis expert écrou PHILLIPS N3
05624910	tournevis expert boule PHILLIPS N2

Tournevis expert POZIDRIV®

Références	Désignation
05624540	tournevis expert Pozidriv pz.0x
05624550	tournevis expert Pozidriv pz 1x1
05624560	tournevis expert Pozidriv pz 2x1
05624950	tournevis expert boule Pozidriv 1x
05624960	tournevis expert boule Pozidriv 2x

Tournevis

Tournevis Expert Torx

Références	Désignation
05624690	tournevis expert Torx T10x75
05624700	tournevis expert Torx T15x75
05624710	tournevis expert Torx T20x100
05624720	tournevis expert Torx T25x100
05624740	tournevis expert Torx T30x125
05624750	tournevis expert Torx T40x125



5624750

Embouts de vissage

Embouts de vissage série 1/4" - empreinte PHILLIPS®

Références	Désignation
51101	embout Phillips N°1x25mm
51102	embout Phillips N°2x25mm
51103	embout Phillips N°3x25mm

51101



51101TI



Embouts de vissage série 1/4" Titane - empreinte PHILLIPS®

Références	Désignation
51101TI	embout PHILLIPS N°1x25mm Titane
51102TI	embout PHILLIPS N°2x25mm Titane
51103TI	embout PHILLIPS N°3x25mm Titane

Embouts de vissage longs série 1/4" - empreinte PHILLIPS®

Références	Désignation
54112	embout PHILLIPS N°2x70mm
54122	embout PHILLIPS N°2x90mm
54132	embout PHILLIPS N°2x110mm
54152	embout PHILLIPS N°2x150mm

54112



Embouts de vissage série 1/4" - empreinte POZIDRIV®

Références	Désignation
51201	embout POZIDRIV N°1x25mm
51202	embout POZIDRIV N°2x25mm
51203	embout POVIDRIV N°3x25mm

51201



51201TI



Embouts de vissage série 1/4" Titane - empreinte POZIDRIV®

Références	Désignation
51201TI	embout POZIDRIV N°1x25mm Titane
51202TI	embout POZIDRIV N°2x25mm Titane
51203TI	embout POVIDRIV N°3x25mm Titane

Embouts de vissage long série 1/4" - empreinte POZIDRIV®

Références	Désignation
54202	embout POZIDRIV N°2x50mm
54212	embout POZIDRIV N°2x70mm
54222	embout POZIDRIV N°2x90mm
54232	embout POZIDRIV N°2x110mm

54202



Embout de vissage long série 1/4" Titane - empreinte POZIDRIV®

54201TI	embout POZIDRIV N°1x50mm titane
54202TI	embout POZIDRIV N°2x50mm titane

Embout de vissage long série 1/4" - empreinte TORX®

51505	embout pour vis TORX 10x25mm
51506	embout pour vis TORX 15x25mm
51507	embout pour vis TORX 20x25mm
51508	embout TORX T. 25x25mm
51510	embout TORX T. 30x25mm
51511	embout TORX T. 40x25mm

Embout de vissage série 1/4" - empreinte Fente

51017	embout pour vis fente 0,8x5,5x25
51019	embout pour vis fente 1,2x6,5x25

Porte-embouts magnétiques avec circlips 1/4"

58300	porte embout magnetique 1/4" 18
-------	---------------------------------

Coffrets 36 pièces - 35 embouts et 1 porte-embout

3636-1	coffret embout 36 pieces Dynamique et ergonomique, ce coffret est doté des références d'embouts les plus plébiscitées sur le marché. Il saura à ce titre s'adapter à tous types de situations et répondre aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.
--------	--

54201TI



51501



51017



3636-1

58300



Équerres, truelles, ciseaux et couteaux

Équerres de menuisier

Références	Désignation
2630290	équerre menuisier talon aluminium-lame acier-200mm graduée R°/V°
2630300	équerre menuisier talon aluminium-lame acier-250mm graduée R°/V°
2630310	équerre menuisier talon aluminium-lame acier-300mm graduée R°/V°
2630320	équerre menuisier talon aluminium-lame acier-400mm graduée R°/V°

Équerres double onglet

Références	Désignation
2630020	équerre menuisier double onglet 250mm
2630030	équerre menuisier double onglet 300mm

Fausse Équerres de menuisier

Références	Désignation
2630050	fausse équerre lame acier talon bois 200mm
2630055	fausse équerre lame acier talon bois 250mm S/C
2630060	fausse équerre lame acier talon bois 250mm
2630070	fausse équerre lame acier talon bois 300mm
2630080	fausse équerre lame acier talon bois 400mm
2630100	fausse équerre lame acier talon plastique 250mm


2630290



2630020



2630050



2630100



OUTILLAGE A MAIN

Equerres, truelles, ciseaux et couteaux

Truelles rondes manche bois

Références	Désignation
8950130	truelle italienne ronde 18 cm
8950140	truelle italienne ronde 20 cm

Truelles langue de chat manche bois

Références	Désignation
8950180	truelle langue chat 14 cm
8950190	truelle langue chat 16 cm

Broches de maçon pro

Références	Désignation
6590220	broche maçon professionnelle Acier trempé. Corps hexagonal. Réaffûtable. Peinture laquée.
6590420	broche maçon professionnelle avec poignée pare-coup

Ciseaux de maçon Pro

Références	Désignation
6590130	ciseau maçon professionnel laqué epoxy
6590325	ciseau maçon professionnel + poignée 250mm

Poudre de traçage

Références	Désignation
7251090	poudre de traçage bleue 113 gr
7251130	poudre de traçage bleue 224 gr
7251170	poudre de traçage bleue 340 gr

Cordeaux traceurs aluminium

Références	Désignation
8810020	cordeau traceur aluminium 15m
8810021	cordeau traceur aluminium 30m

Spatules à colle

Références	Désignation
1-28-943	spatule colle stanley d-fine 200mm
1-28-956	spatule colle stanley d-fine 120mm

Cutters 18mm Pro

Références	Désignation
1270023	cutter professionnel acier chromé gaine plastique 18mm
1270150	cutter gaine bi-matière 18mm



1270023

Cutter 25mm Pro à chargeur

Références	Désignation
1270170	cutter 25mm pro. Corps renforcé en acier chromé, gainé bi-matière. Bouton à blocage automatique et vis de blocage. Chargeur automatique de 6 lames dans le manche (livré avec 6 lames au total).



8950130



8950190



6590220



6590420



6590130



6590325



7251090



7251090



1-28-943

STANLEY



1270150



1270170

Couteaux de peintre

8951270	couteau de peintre, manche bois,lame acier, 20mm
8951280	couteau de peintre, manche bois,lame acier, 30mm
8951290	couteau de peintre, manche bois,lame acier, 40mm
8951300	couteau de peintre, manche bois,lame acier, 50mm
8951310	couteau de peintre, manche bois,lame acier, 60mm
8951320	couteau de peintre, manche bois,lame acier, 70mm
8951330	couteau de peintre, manche bois,lame acier, 80mm

8951270



Pinceaux et craies

Pinceaux queue de morue série mince

Références	Désignation
8970120	pinceau queue de morue bati.mince Larg. : 20mm, Ep. : 6mm
8970130	pinceau queue de morue bati.mince Larg. : 30mm, Ep. : 7,5mm
8970140	pinceau queue de morue bati.mince Larg. : 40mm, Ep. : 8,5mm
8970150	pinceau queue de morue bati.mince Larg. : 50mm, Ep. : 10mm
8970160	pinceau queue de morue bati.mince Larg. : 60mm, Ep. : 11mm
8970180	pinceau queue de morue bati.mince Larg. : 80mm, Ep. : 12mm

8970120



Craies industrielle

5280070	craie industrielle octogonale bleue
5280071	craie industrielle octogonale jaune
5280080	craie industrielle octogonale rouge

5280070



4920070

Craies d'écolier

4920070	craie ecolier blanche 10 craies
4920075	craie blanche - boite de 100 batons




Rapes et limes

Rapes à bois

Références	Désignation
9972170	rape bois plate bâtarde bi-matière, emmanchée 200mm
9972171	rape bois plate bâtarde bi-matière emmanchée 250mm

9972170



Rapes à bois demi-rondes

Références	Désignation
9972130	rape bois 1/2 ronde - bâtarde - emmanchée 150mm
9972140	rape bois 1/2 ronde - bâtarde - emmanchée 200mm
9972141	rape bois 1/2 ronde - bâtarde - emmanchée 250mm

9972130



Limes plates à main

Références	Désignation
9972090	lime ronde 1/2 douce emmanchée 150mm
9972100	lime ronde 1/2 douce emmanchée 200mm

9972090



Commandes, prix, délais, nous contacter au 04 92 000 666



PETIT OUTILLAGE TOUT CORPS D'ETAT

ULTRA®

Montures de scies et lames

Montures de scies ULTRA®

Références	Désignation
D1MSR	monture de scie réglable - Manche bois verni - Arc en acier laminé laqué fixe - Extensible pour lames 250 et 300 mm, pliable pour rangement - Livrée avec une lame ULTRA FLEX (10D/24T) L x ht (mm) = 460 mini, 575 maxi x 125 Poids (gr) = 680.
D1MSRE	monture scie poignée revolver - Poignée laquée alliage léger coulé sous pression - Arc en tube rectangulaire chromé brillant servant de magasin de lames - Coupe à ras - Poignée robuste et compacte Livrée avec une lame en acier rapide. L x ht (mm) = 420 x 130 Poids (gr) = 580.



D1MSR



D1MSRE

Lames de scies ULTRA®

D1BD12D	lame de scie 12 dents "BI HARD COBALT"
D108D	lames de scie "RECORD" 8 dents
D110D	lames de scie "RECORD" 10 dents
D112D	lames de scie "RECORD" 12 dents



D1BD12D



D1BD12D

Agrafeuses Professionnelles

Agrafeuses Pro T50

Références	Désignation
0160500	agrafeuse prof. "ARROW" t50-p 6a1 - Parties travaillantes en acier trempé. Corps en acier chromé. Mécanisme indéréglable à double action pour une forte pénétration dans les bois durs (agglomérés, contre-plaqués), les métaux tendres, les plastiques. Système antibourrage. Fenêtre de visualisation des agrafes dans le chargeur. Pour les professionnels du bâtiment : pose d'isolation, de papier goudronné, tous types de rembourrage, les fils de clôture, lattes en métal



160500



160806

Agrafes T50

0160806	agrafe "ARROW" t50-6mm paquet 12
0160808	agrafe "ARROW" t50-8mm paquet 12
0160810	agrafe "ARROW" t50-10mm paquet 12
0160812	agrafe "ARROW" t50-12mm paquet 12

Coupe-verres et ventouses

Coupe-verres

0-14-040	coupe verre "STANLEY" 6 molette en acier
----------	--



0-14-040

Ventouses

2-14-053	Ventouss en caoutchouc avec système de verrouillage par levier - 1 tête diamètre 120 mm
2-14-054	Ventouse en caoutchouc avec système de verrouillage par levier - 2 têtes diamètre 120 mm



2-14-054

2-14-053

Rabots et varlopes

Rabots RB5

0-12-105

rabot "STANLEY" RB 5 - 51mm -
Double utilisation : fer en bout et en position centrale.
Réglage de la profondeur du fer par molette.
Semelle rectifiée.
Magasin de lames dans la poignée. Livré avec 2 lames.

Rabots d'ébéniste 9^{1/2}

1-12-020

rabot "STANLEY" 9^{1/2} - 41mm
Semelle usinée. Inclinaison du fer à 21°. Bloc d'arrêt en fonte, joues rectifiées et gorges latérales de préhension.
Finition laquée noire, levier de gauchissement.

Rabots d'ébéniste 60^{1/2}

1-12-060

rabot "STANLEY" 60^{1/2} - 35mm
Semelle usinée. Inclinaison du fer à 13°. Bloc d'arrêt en fonte, joues rectifiées et gorges latérales de préhension.
Finition laquée noire.
Sans levier de gauchissement. Idéal pour stratifié.

Rabots - Riflards - Varlopes BAILEY

1-12-003

rabot "STANLEY" n°3 - 44mm - semelle lisse

1-12-004

rabot "STANLEY" n°4 - 51mm - semelle lisse

1-12-005

rabot "STANLEY" n°5 - 51mm - semelle lisse

1-12-006

rabot "STANLEY" n°6 - 60mm - semelle lisse

1-12-007

rabot "STANLEY" n°7 - 60mm - semelle lisse

Rabot professionnel entièrement réglable : molette de réglage de la profondeur du fer.
Lever de gauchissement.

Vis d'avance du chariot permettant d'ouvrir ou de réduire la lumière.

Bloc d'arrêt chromé.

Finition laquée noire.

Semelle en fonte rectifiée sur 3 faces.

Poignées en matière synthétique.

Guillaumes d'ébéniste 92

1-12-092

guillaume "STANLEY" 92 - 19 mm - En fonte. Semelle et joues usinées.
Finition nickelée. Lumière réglable par vis. Nez amovible pour travail dans les angles.

Fers de rabots

3321150

fer rabot bois gold.e100e 42

4823480

fer "STANLEY" 44mm n3-3c-h1203 s1 3

4823500

fer "STANLEY" 51mm n4-4c-5-5c s2

4823510

fer "STANLEY" 60mm 6-7-4-1/2 s2 3/8

4823620

fer "STANLEY" 40mm 9^{1/2} an-m 6b

4823630

fer "STANLEY" (9^{1/2} a-220 a) 6 bca

4823650

fer "STANLEY" 35mm 60^{1/2} a-m 3b

4823660

fer "STANLEY" 34mm 60^{1/2} an-m 3

4823670

fer "STANLEY" 40mm 7bc-e040a42(1

4823680

fer "STANLEY" 34mm 4bc-e050a34(1

0-12-105



1-12-020



1-12-060




1-12-003



1-12-007



1-12-092



4823650



4823660



4823670



4823480

PETIT OUTILLAGE BOIS

Scies

Scies égoïnes JET CUT Fine

Références	Désignation
2-15-594	scie égoïne "STANLEY" JET-CUT fine - 11 dents/pouce - 380 mm
2-15-595	scie égoïne "STANLEY" JET-CUT fine - 11 dents/pouce - 450 mm
2-15-599	scie égoïne "STANLEY" JET-CUT fine - 11 dents/pouce - 500 mm
2-15-244	scie égoïne "STANLEY" JET-CUT fine - 11 dents/pouce - 550 mm

Scies égoïnes JET CUT SP

Références	Désignation
2-15-281	scie égoïne "STANLEY" JET-CUT SP - 7 dents/pouce - 380 mm
2-15-283	scie égoïne "STANLEY" JET-CUT SP - 7 dents/pouce - 450 mm
2-15-288	scie égoïne "STANLEY" JET-CUT SP - 7 dents/pouce - 500 mm
2-15-289	scie égoïne "STANLEY" JET-CUT SP - 7 dents/pouce - 550 mm

Scies à dos JET CUT HP

1-15-219	Scie à dos "STANLEY" JET-CUT HP - 11 dents/pouce - 380 mm
----------	---

Scie japonaise JET CUT

1-15-219	Scie japonaise "STANLEY" JET-CUT - 17 dents/pouce - 120 mm
----------	--

Lame souple à denture extra fine. Poignée en matière synthétique. - Idéale pour travaux de finition et travaux d'arasement.

Scies de placage - coupe à ras

0011050	120 mm - poignée bois
---------	-----------------------

Scies à dos - poignée bois

8071001	scie à dos droite - lame : 250mm - Hauteur de coupe : 65mm
---------	--

Scies à dos - poignée reversible

Références	Désignation
8071030	scie à dos droite - lame : 250mm - Hauteur de coupe : 45mm Poignée bois coudée reversible

Scies à dos - poignée bi-matière

Références	Désignation
7122350	scie à dos droite - lame : 300mm - Poignée bi-matière

Scies à Guichet HP

Références	Désignation
1-15-511	scie "STANLEY" à guichet - 9 dents/pouce - 300 mm

Poignée matière synthétique. Denture universelle. - Lame affûtage permanent HARDPOINT.

Boîtes à onglet standard

Références	Désignation
1-19-190	boite onglet hêtre "STANLEY" 250mm
1-19-191	boite onglet hêtre "STANLEY" 300mm
1-19-192	boite onglet hêtre "STANLEY" 350mm

Boîte à onglet en hêtre, traitée, collée et vissée, avec œil de fixation.
Pour tous travaux sur baguettes et moulures.
3 coupes, 2 angles : 45° et 90°

STANLEY

2-15-594



2-15-281



1-15-219



0-20-331



0011050



8071001



8071030

7122350



1-15-511



1-15-511



Ciseaux à bois

Ciseaux manche bois

Références	Désignation
0802300	ciseau a bois bi-matière - jeu de 5 pièces
0802306	ciseau a bois bi-matière 6mm
0802308	ciseau a bois bi-matière 8mm
0802310	ciseau a bois bi-matière 10mm
0802312	ciseau a bois bi-matière 12mm
0802315	ciseau a bois bi-matière 15mm
0802318	ciseau a bois bi-matière 18mm
0802320	ciseau a bois bi-matière 20mm
0802322	ciseau a bois bi-matière 22mm
0802325	ciseau a bois bi-matière 25mm
0802330	ciseau a bois bi-matière 30mm
0802335	ciseau a bois bi-matière 35mm

Ciseaux de qualité supérieure avec larges biseaux en acier au chrome vanadium. Manches ergonomiques bi-matière. Livrés dans un support avec pierre d'affûtage sur l'arrière. Coffret plastique avec pierre d'affûtage 2 grains de 200 x 50 mm.



0802300

Ciseaux de sculpteur

Références	Désignation
2-16-382	ciseau de sculpteur "STANLEY" - manche bois - 6mm
2-16-383	ciseau de sculpteur "STANLEY" - manche bois - 8mm
2-16-384	ciseau de sculpteur "STANLEY" - manche bois - 10mm
2-16-385	ciseau de sculpteur "STANLEY" - manche bois - 12mm
2-16-386	ciseau de sculpteur "STANLEY" - manche bois - 14mm
2-16-387	ciseau de sculpteur "STANLEY" - manche bois - 15mm
2-16-388	ciseau de sculpteur "STANLEY" - manche bois - 16mm
2-16-389	ciseau de sculpteur "STANLEY" - manche bois - 18mm
2-16-390	ciseau de sculpteur "STANLEY" - manche bois - 20mm
2-16-391	ciseau de sculpteur "STANLEY" - manche bois - 22mm
2-16-392	ciseau de sculpteur "STANLEY" - manche bois - 25mm
2-16-393	ciseau de sculpteur "STANLEY" - manche bois - 28mm
2-16-394	ciseau de sculpteur "STANLEY" - manche bois - 30mm
2-16-395	ciseau de sculpteur "STANLEY" - manche bois - 35mm
2-16-396	ciseau de sculpteur "STANLEY" - manche bois - 40mm

Manche bois protégé par un vernis incolore et renforcé aux extrémités par des viroles en acier nickelé. Lame avec larges chanfreins de dégagement.



2-16-382

Trusquins

Trusquins de menuisier

Références	Désignation
0011100	trusquin à clè - simple tige - Capacité : 160mm
0011101	trusquin de menuisier à clé - Capacité : 160mm
0011090	trusquin de menuisier à vis - Capacité : 160mm

Trusquins d'ébéniste

Références	Désignation
0011095	trusquin d'ébéniste à vis - Capacité : 140mm



11100

11095

TARAUDS ET FORETS

Tarauds machine droit - Entrée GUN DIN 371

Références	Désignation
R232020	taraud machine HSS Gun 2x40
R232020E	taraud machine cobalt Gun 2x40
R232030	taraud machine HSS Gun 3x50
R232030E	taraud machine cobalt Gun 3x50
R232040	taraud machine HSS Gun 4x70
R232040E	taraud machine cobalt Gun 4x70
R232050	taraud machine HSS Gun 5x80
R232050E	taraud machine cobalt Gun 5x80
R232060	taraud machine HSS Gun 6x100
R232060E	taraud machine cobalt Gun 6x100
R232080	taraud machine HSS Gun 8x125
R232080E	taraud machine cobalt Gun 8x125
R232100	taraud machine HSS Gun 10x150
R232100E	taraud machine cobalt Gun 10x150

Forets étagés

Références	Désignation
R101051	foret étagé HSS 4-20mm
R101052	foret étagé HSS 4-30mm
R101053	foret étagé HSS 6-38mm
R101060	foret étagé HSS pg 6.3-37.0mm

Fraises à chanfreiner cobalt et HSS

Références	Désignation
R102111E	fraise à chanfreiner - 8.3mm
R102114	fraise à chanfreiner - 3 dents HSS - 10.4mm
R102114E	fraise à chanfreiner - 3 dents cobalt - 10.4mm
R102116	fraise à chanfreiner - 3 dents HSS - 12.4mm
R102116E	fraise à chanfreiner - 3 dents cobalt - 12.4mm
R102118	fraise à chanfreiner - 3 dents HSS - 15.0mm

Forets coniques

Références	Désignation
R101002	foret conique HSS de 5mm à 20 mm
R101003	foret conique HSS de 16mm à 30.5mm
R101008	foret conique HSS de 5mm à 31 mm

Scies-cloches bi-métal

R106014	scie-cloche - bi-métal - Ø 14mm
R106016	scie-cloche - bi-métal - Ø 16mm
R106017	scie-cloche - bi-métal - Ø 17mm
R106019	scie-cloche - bi-métal - Ø 19mm
R106020	scie-cloche - bi-métal - Ø 20mm
R106021	scie-cloche - bi-métal - Ø 21mm
R106022	scie-cloche - bi-métal - Ø 22mm
R106024	scie-cloche - bi-métal - Ø 24mm
R106025	scie-cloche - bi-métal - Ø 25mm
R106027	scie-cloche - bi-métal - Ø 27mm

R232020

R101051

R101053

R102118

R101008

R101003

R101002

Scies-cloches

R106028	scie-cloche - bi-métal - Ø 28mm
R106029	scie-cloche - bi-métal - Ø 29mm
R106030	scie-cloche - bi-métal - Ø 30mm
R106032	scie-cloche - bi-métal - Ø 32mm
R106033	scie-cloche - bi-métal - Ø 33mm
R106035	scie-cloche - bi-métal - Ø 35mm
R106036	scie-cloche - bi-métal - Ø 36mm
R106037	scie-cloche - bi-métal - Ø 37mm
R106038	scie-cloche - bi-métal - Ø 38mm
R106040	scie-cloche - bi-métal - Ø 40mm
R106041	scie-cloche - bi-métal - Ø 41mm
R106043	scie-cloche - bi-métal - Ø 43mm
R106044	scie-cloche - bi-métal - Ø 44mm
R106046	scie-cloche - bi-métal - Ø 46mm
R106048	scie-cloche - bi-métal - Ø 48mm
R106051	scie-cloche - bi-métal - Ø 51mm
R106052	scie-cloche - bi-métal - Ø 52mm
R106054	scie-cloche - bi-métal - Ø 54mm
R106057	scie-cloche - bi-métal - Ø 57mm
R106059	scie-cloche - bi-métal - Ø 59mm
R106060	scie-cloche - bi-métal - Ø 60mm
R106062	scie-cloche - bi-métal - Ø 62mm
R106063	scie-cloche - bi-métal - Ø 63mm
R106064	scie-cloche - bi-métal - Ø 64mm
R106065	scie-cloche - bi-métal - Ø 65mm
R106067	scie-cloche - bi-métal - Ø 67mm
R106068	scie-cloche - bi-métal - Ø 68mm
R106070	scie-cloche - bi-métal - Ø 70mm
R106073	scie-cloche - bi-métal - Ø 73mm
R106076	scie-cloche - bi-métal - Ø 76mm
R106079	scie-cloche - bi-métal - Ø 79mm
R106083	scie-cloche - bi-métal - Ø 83mm
R106086	scie-cloche - bi-métal - Ø 86mm
R106089	scie-cloche - bi-métal - Ø 89mm
R106092	scie-cloche - bi-métal - Ø 92mm
R106095	scie-cloche - bi-métal - Ø 95mm
R106127	scie-cloche - bi-métal - Ø 127mm



R1060014



Porte-outil à foret-guide pour scies-cloches

R106201	porte outil A1 de Ø 14mm à Ø 30mm
R106202	porte outil A2 de Ø 32mm à Ø 152mm

Assortiment de scies-cloches en coffret plastique

R106303	coffret 10 scies cloches + 2 portes-outils A2 et A4
---------	---



R106202



R106201



R106303

Commandes, prix, délais, nous contacter au 04 92 000 666

R.E.P.P.
QUINCAILLERIE

Forets à métaux DIN 338

• Type N, HSS laminés et taillés meulés • HSS revêtus TiN • HSS cobalt 5%

Forets à métaux

Ø mm	Ref. HSS	Ref. HSS Cobalt
2,0	R02.0	-
2,5	R02.5	-
3,0	R03.0	RC03.0
3,2	R03.2	RC03.2
3,5	R03.5	RC03.5
3,7	R03.7	RC03.7
4,0	R04.0	RC04.0
4,1	R04.1	-
4,2	R04.2	RC04.2
4,5	R04.5	RC04.5
4,7	R04.7	RC04.7
5,0	R05.0	RC05.0
5,1	R05.1	-
5,2	R05.2	RC05.2
5,5	R05.5	RC05.5

Ø mm	Ref. HSS	Ref. HSS Cobalt
6,0	R06.0	RC06.0
6,5	R06.5	RC06.5
7,0	R07.0	RC07.0
7,5	R07.5	RC07.5
8,0	R08.0	RC08.0
8,5	R08.5	-
9,0	R09.0	RC09.0
9,5	R09.5	-
10,0	R10.0	RC10.0
10,5	R10.5	-
11,0	R11.0	RC11.0
11,5	R11.5	-
12,0	R12.0	RC12.0
12,5	R12.5	-
13,0	R13.0	RC13.0

Forets à métaux série longue

• Type N, HSS taillés meulés

Forets à métaux DIN 340

Ø mm	Longueur totale mm	Références
2,5	95,0	RSL02.5
3,0	100,0	RSL03.0
3,2	106,0	RSL03.2
3,5	112,0	RSL03.5
3,7	112,0	RSL03.7
3,8	119,0	RSL03.8
4,0	119,0	RSL04.0
4,2	119,0	RSL04.2
4,5	126,0	RSL04.5
4,7	126,0	RSL04.7
5,0	132,0	RSL05.0
5,5	139,0	RSL05.5
6,0	139,0	RSL06.0
6,5	148,0	RSL06.5
7,0	156,0	RSL07.0
7,5	156,0	RSL07.5
8,0	165,0	RSL08.0
8,5	165,0	RSL08.5
9,0	175,0	RSL09.0
10,0	184,0	RSL10.0

Forets à métaux queue réduite

• Type N, HSS taillés meulés

Forets à métaux DIN 338

Ø mm	Références
14,0	R200140
15,0	R200150
16,0	R200160
17,0	R200170
18,0	R200180
18,5	R200185
19,0	R200190
20,0	R200200



R200150.0



Forets à métaux cône MORSE

- Type N, HSS taillés meulés

Forets à métaux DIN 340

Ø mm	Longueur totale mm	Références
16,0	218,0	RCM16.0
16,5	223,0	RCM16.5
17,0	223,0	RCM17.0
17,5	228,0	RCM17.5
18,0	228,0	RCM18.0
18,5	233,0	RCM18.5
19,0	233,0	RCM19.0
19,5	238,0	RCM19.5
20,0	238,0	RCM20.0
20,5	243,0	RCM20.5
21,0	243,0	RCM21.0
21,5	248,0	RCM21.5
22,0	253,0	RCM22.0
22,5	253,0	RCM22.5



Coffrets de FORETS

Forets DIN 338, type N, HSS laminés et taillés meulés

Références	Désignation
R205212	coffret de 19 forets laminés de 1mm à 10mm par 0,5mm
R205213	coffret de 25 forets laminés de 1mm à 13mm par 0,5mm


R205212



Mèche à bois

Mèche à façonner carbure

Références	Désignation
E10271800	mèche à façonner carbure Ø 18mm longueur totale 57mm
E10272000	mèche à façonner carbure Ø 20mm longueur totale 57mm
E10272200	mèche à façonner carbure Ø 22mm longueur totale 57mm
E10272500	mèche à façonner carbure Ø 25mm longueur totale 57mm
E10273500	mèche à façonner carbure Ø 35mm longueur totale 57mm



E10073500


Mèche à façonner carbure à fond plat

Références	Désignation
E10071500	mèche à façonner carbure Ø 15mm Longueur Total 90mm
E10072600	mèche à façonner carbure Ø 26mm Longueur Total 90mm
E10073500	mèche à façonner carbure Ø 35mm Longueur Total 90mm
E10074000	mèche à façonner carbure Ø 40mm Longueur Total 90mm

Mèches à bois

Mèches hélicoïdales

Références	Désignation
E20150500	mèche hélicoïdale acier HSS usiné Ø 5mm
E20150600	mèche hélicoïdale acier HSS usiné Ø 6mm
E20150800	mèche hélicoïdale acier HSS usiné Ø 8mm
E20151000	mèche hélicoïdale acier HSS usiné Ø 10mm
E20151200	mèche hélicoïdale acier HSS usiné Ø 12mm
E20151400	mèche hélicoïdale acier HSS usiné Ø 14mm
E20151500	mèche hélicoïdale acier HSS usiné Ø 15mm
E20151600	mèche hélicoïdale acier HSS usiné Ø 16mm



E20151000

Mèches plates - queue hexagonale

Références	Désignation
R220160	mèche à bois plate Ø 16mm
R220180	mèche à bois plate Ø 18mm
R220200	mèche à bois plate Ø 20mm
R220220	mèche à bois plate Ø 22mm
R220240	mèche à bois plate Ø 24mm
R220250	mèche à bois plate Ø 25mm
R220280	mèche à bois plate Ø 28mm
R220300	mèche à bois plate Ø 30mm



R220300

Coffrets de 5 mèches à bois à bouchonner

Références	Désignation
E20050005	coffret 5 lames à bouchonner - Ø 15, 20, 25, 30 et 35mm



E20050005

Coffrets de 4 fraisoirs à bois HSS + mèche à bois hélicoïdale

Références	Désignation
E20350004	coffret bois - Ø 3, 4, 5 et 6mm



E20350004

Mèches à rainer droites carbure

Références	Désignation
E40870600	fraise à rainer carbure Ø 6mm - queue de 8mm
E40870800	fraise à rainer carbure Ø 8mm - queue de 8mm
E40871000	fraise à rainer carbure Ø 10mm - queue de 8mm
E40871200	fraise à rainer carbure Ø 12mm - queue de 8mm
E40871400	fraise à rainer carbure Ø 14mm - queue de 8mm
E40871500	fraise à rainer carbure Ø 15mm - queue de 8mm
E40871600	fraise à rainer carbure Ø 16mm - queue de 8mm
E40871800	fraise à rainer carbure Ø 18mm - queue de 8mm
E40872000	fraise à rainer carbure Ø 20mm - queue de 8mm



E40871400

Meules

Meules à ébarber

Références	Désignation
MEF115	meule à ébarber Ø 115mm métal
MEF125	meule à ébarber Ø 125mm métal
MEF180	meule à ébarber Ø 180mm métal
MEF230	meule à ébarber Ø 230mm métal
MEI115	meule à ébarber Ø 115mm inox

Meules à tronçonner

Références	Désignation
MTF115	meule à tronçonner Ø 115mm métal
MTF125	meule à tronçonner Ø 125mm métal
MTF150	meule à tronçonner Ø 150mm métal
MTF16115	meule à tronçonner Ø 115mm x 1.6mm fer
MTF16125	meule à tronçonner Ø 125mm x 1.6mm fer
MTF180	meule à tronçonner Ø 180mm métal
MTF230	meule à tronçonner Ø 230mm métal
MTF250	meule à tronçonner Ø 250mm métal
MTF300	meule à tronçonner Ø 300mm métal
MTF350	meule à tronçonner Ø 350mm métal
MTI125	meule tronçonner metal/inox 125mm métal
MTI16115	meule à tronçonner Ø 115 x 1.6mm inox
MTI16125	meule à tronçonner Ø 125mm x 1.6mm inox
MTP115	meule à tronçonner Ø 115mm pour matériau
MTP125	meule à tronçonner Ø 125mm pour matériau
MTP230	meule à tronçonner Ø 230mm pour matériau

Disques à lamelles

DLZ115G40	disque lamelles zircon Ø 115mm - grain 40
DLZ115G60	disque lamelles zircon Ø 115mm grain 60
DLZ115G80	disque lamelles zircon Ø 115mm grain 80
DLZ115G120	disque lamelles zircon Ø 115mm grain 120
DLZ125G40	disque lamelles zircon Ø 125mm grain 40
DLZ125G60	disque lamelles zircon Ø 125mm grain 60
DLZ125G80	disque lamelles zircon Ø 125mm grain 80
DLZ125G120	disque lamelles zircon Ø 125mm grain 120

Disques à tronçonner diamants à jantes continues

8955900	disque diamant à jante continue Ø 115mm x 22mm - ep. 2mm
8955910	disque diamant jante continue Ø 125mm x 22mm - ep. 2mm
8955920	disque diamant jante continue Ø 230mm x 22mm - ep. 2,5mm

Disques à tronçonner diamants à jantes continues lisses

8955960	disque diamant à jante continue lisse Ø 115mm x 22mm - ep. 1,6mm
8955970	disque diamant à jante continue lisse Ø 125mm x 22mm - ep. 1,6mm
8955980	disque diamant à jante continue lisse Ø 180mm x 22mm - ep. 1,6mm
8955990	disque diamant à jante continue lisse Ø 200mm x 22mm - ep. 1,6mm
8955994	disque diamant à jante continue lisse Ø 230mm x 22mm - ep. 1,6mm

Ebarbage métal

Tronçonnage métal

Tronçonnage matériaux

DLZ125G80

8955900

8955920

8955990

Disques fibres

Disques fibres alésage étoile


Références	Désignation
T64060036	disque fibre alésage 22mm -Ø 115mm grain 36

Disques papier Siafast

Références	Désignation
T32530040	disque papier «SIAFAST» non perforé Ø 150mm grain 40
T32530060	disque papier «SIAFAST» non perforé Ø 150mm grain 60
T32530080	disque papier «SIAFAST» non perforé Ø 150mm grain 80
T32530100	disque papier «SIAFAST» non perforé Ø 150mm grain 100
T32530120	disque papier «SIAFAST» non perforé Ø 150mm grain 120
T32530150	disque papier «SIAFAST» non perforé Ø 150mm grain 150
T32530180	disque papier «SIAFAST» non perforé Ø 150mm grain 180
T32530220	disque papier «SIAFAST» non perforé Ø 150mm grain 220
T32530240	disque papier «SIAFAST» non perforé Ø 150mm grain 240

Disques papier Siafast perforés

T32570060	disque papier 6 trous «SIAFAST» Ø 150mm grain 60
T32570080	disque papier 6 trous «SIAFAST» Ø 150mm grain 80
T32570100	disque papier 6 trous «SIAFAST» Ø 150mm grain 100
T32570120	disque papier 6 trous «SIAFAST» Ø 150mm grain 120
T32570150	disque papier 6 trous «SIAFAST» Ø 150mm grain 150
T32570180	disque papier 6 trous «SIAFAST» Ø 150mm grain 180
T32570220	disque papier 6 trous «SIAFAST» Ø 150mm grain 220
T32570240	disque papier 6 trous «SIAFAST» Ø 150mm grain 240
T32580060	disque papier 9 trous «SIAFAST» Ø 150mm grain 60
T32580080	disque pap 9 trous «SIAFAST» Ø 150mm grain 80
T32580100	disque pap 9 trous «SIAFAST» Ø 150mm grain 100
T32580120	disque pap 9 trous «SIAFAST» Ø 150mm grain 120
T32580150	disque pap 9 trous «SIAFAST» Ø 150mm grain 150
T32580180	disque pap 9 trous «SIAFAST» Ø 150mm grain 180
T32580240	disque pap 9 trous «SIAFAST» Ø 150mm grain 240



T32530080



T32570060



T32580080

Bandes abrasives

Bandes pour machines portatives

Références	Désignation
T55160080	10 bandes de toile T2 75x575mm grain 80
T55170040	10 bandes de toile T2 75x610mm grain 40
T55170060	10 bandes de toile T2 75x610mm grain 60
T55170080	10 bandes de toile T2 75x610mm grain 80
T55170120	10 bandes de toile T2 75x610mm grain 120
T55200040	10 bandes de toile T2 100x560mm grain 40
T55200060	10 bandes de toile T2 100x560mm grain 60
T55200080	10 bandes de toile T2 100x560mm grain 80
T55200100	10 bandes de toile T2 100x560mm grain 100

75 x 610



T55170040

Hitachi, Makita, Ryobi

Abrasifs

Bandes pour machines portatives (suite)

Références	Désignation
T55200120	10 bandes de toile T2 100x560mm mm grain 12
T55210040	10 bandes de toile T2 100x610mm mm grain 40
T55210060	10 bandes de toile T2 100x610mm mm grain 60
T55210080	10 bandes de toile T2 100x610mm grain 80
T55210100	10 bandes de toile T2 100x610mm grain 100
T55210120	10 bandes de toile T2 100x610mm grain 120
T55220060	10 bandes de toile T2 100x620 mm grain 60
T55220080	10 bandes de toile T2 100x620mm grain 80
T55220100	10 bandes de toile T2 100x620mm grain100
T55250060	10 bandes de toile T2 110x620 mm grain60
T55250080	10 bandes de toile T2 110x620 mm grain80
T55250100	10 bandes de toile T2 100x560mm grain100

Feuilles à sec

Références	Désignation
T60010080	feuille abrasive standard "SIANOR" 230x280mm grain 80
T60010100	feuille abrasive standard "SIANOR" 230x280mm grain 100
T60010120	feuille abrasive standard "SIANOR" 230x280mm grain 120
T60040150	feuille abrasive standard "SIALAC" 230x280mm grain 150
T60040180	feuille abrasive standard "SIALAC" 230x280mm grain 180
T60040220	feuille abrasive standard "SIALAC" 230x280mm grain 220
T60040240	feuille abrasive standard "SIALAC" 230x280mm grain 240
T60040280	feuille abrasive standard "SIALAC" 230x280mm grain 280
T60040400	feuille abrasive standard "SIALAC" 230x280mm grain 400
T32960040	feuille "SIAREXX" 230x280mm grain 40
T32960060	feuille "SIAREXX" 230x280mm grain 60
T32960080	feuille "SIAREXX" 230x280mm grain 80
T32960100	feuille "SIAREXX" 230x280mm grain 100
T32960120	feuille "SIAREXX" 230x280mm grain 120
T32960150	feuille "SIAREXX" 230x280mm grain 150
T32960180	feuille "SIAREXX" 230x280mm grain 180
T32960220	feuille "SIAREXX" 230x280mm grain 220
T32960240	feuille "SIAREXX" 230x280mm grain 240

Rouleaux papier

Références	Désignation
T32320060	rouleau abrasif "SIAREXX CUT" 5000x115mm grain 60
T32320080	rouleau abrasif "SIAREXX CUT" 5000x115mm grain 80
T32320100	rouleau abrasif "SIAREXX CUT" 5000x115mm grain 100
T32320120	rouleau abrasif "SIAREXX CUT" 5000x115mm grain 120
T32320150	rouleau abrasif "SIAREXX CUT" 5000x115mm grain 150
T32320180	rouleau abrasif "SIAREXX CUT" 5000x115mm grain 180
T41190040	rouleau abrasif "SIWOOD" 115x50mm grain 40
T41190060	rouleau abrasif "SIWOOD" 115x50mm grain 60
T41190080	rouleau abrasif "SIWOOD" 115x50mm grain 80
T41190100	rouleau abrasif "SIWOOD" 115x50mm grain 100
T41190120	rouleau abrasif "SIWOOD" 115x50mm grain 120
T41190150	rouleau abrasif "SIWOOD" 115x50mm grain 150

100 x 560


T55200120
AEG, De Walt, Elu, Ryobi

100 x 620


T55220080
Bosch, AEG, Atlas Copco, Metabo

100 x 610


T55210100
Bosch, Hitachi, Makita, Metabo, Ryobi


110 x 620


T55250080
Hitachi, Mafell

230 x 280


T6001
Ponçage bois massif
Placage


230 x 280


T6004
Egrenage vernis

230 x 280


T3296
Ponçage à sec
Bois/Peinture
Tous métaux

115 x 50M



T32320080

115 x 50M



T41190100

ABRASIFS ET LUBRIFIANTS


Abrasifs

Rouleaux toiles

Références	Désignation
T36310060	rouleau abrasif 100x50mm grain 60
T36310080	rouleau abrasif 100x50mm grain 80
T36310100	rouleau abrasif 100x50mm grain 100
T36310120	rouleau abrasif 100x50mm grain 120
T36310180	rouleau abrasif 100x50mm grain 180

siafast

100 x 50M



T36310100

Lubrifiants

Gliss Bois

Références	Désignation
7380161	aérosol 520/400 ml Facilite le glissement des bois sur les tables des machines, des tiroirs. Produit sans silicone

Dégrippant

Références	Désignation
7385030	dégrippant surpuissant molybdène

Dégrippant-lubrifiant

Références	Désignation
1010020	dégrippant multi-usage supprime les grincements, protège de la corrosion, démarre les moteurs humides. Nettoie et dissout graisses et goudrons.

R.E.P.P.
QUINCAILLERIE



7380161

7385030

1010020



R.E.P.P.
QUINCAILLERIE

Commandes, prix, délais, nous contacter au 04 92 000 666

Protection oculaire

Lunettes "CLIPPER"

Références	Désignation
PGL22	lunettes "CLIPPER" nues Branches : standards Monture et coques : nylon Oculaires : Polycarbonates incolore Norme : EN166



PGL22

Lunettes soudeur relevable

Références	Désignation
PGL26	lunettes de soudure à face de protection relevable Branches : élastiques Coques : intégrées Montures : PVC Oculaires : Face relevable : protane 5 Face fixe : polycarbonate incolore Norme : EN166 - 1/F - EN175



PGL26

masques de protection

Références	Désignation
PGL21	masque de protection "GRAIN" Montures : PVC - bord mousse étanche Aération : 4 aérateurs Face : polycarbonate incolore Traitement : AB Norme : EN166 - 1/BT



PGL21

Cagoules de soudage "JUPITER VARIABLE"

Références	Désignation
PG178100	Cagoule "JUPITER" électronique variable Matière : ZYTEL Alimentation : solaire Teinte claire : 4 Teinte sombre : 9 à 13 (réglable extérieur) Obscurcissement : 0.4ms Face : polycarbonate incolore Poids : 460g Norme : EN166 /EN379



PG178100

Gants

Gants cuir

Références	Désignation
PG 6	gants cuir manchette courte Paumes : fleur de bovin Dos : fleur de bovin Épaisseur : 0,8-1 Longueur : 240-270mm Coloris : gris



PG6

PROTECTION

Gants

Gants de soudeur

Références	Désignation
PG 2	gants de cuir soudeur 5 doigts Paumes : fleur de bovin Dos : fleur de bovin Manchettes : 150mm Epaisseur : 1,2 Longueur : 350mm



PG2

Gants en coton

Références	Désignation
PGC	gants en coton Paumes : coton interlock écru Forme poignée tricot Epaisseur : 1,2 Longueur : 250mm



PGC

Gants enduits nitrile

Références	Désignation
PG8	gants hycron Support : jersey Forme poignée tricot Enduction : nitrile Longueur : 260mm



PG8

Gants à usage unique

Références	Désignation
PG4	gants jetables par boîte de 100 Matière : vinyle Coloris : transparent



PG4

Masques d'hygiène

Masques antipoussière

Références	Désignation
PGMAP	Masque de protection anti poussière Masques d'hygiène en fibre non tissée avec élastique Conditionnement : boîte de 50 masques

Demi-masques Gaz/Vapeurs

Références	Désignation
PG200401	demi-masque bi-galette nu avec soupape d'expiration Caoutchouc naturel Léger ergonomique
PG200506	filtre classe A1B1P2NR



Protection anti-bruit

Casques anti-bruit

Références	Désignation
PG100	casque anti bruit 286 Poids 150g SLR : 26dB



Bouchons d'oreilles

Références	Désignation
EAR	la paire de bouchons d'oreilles jaune "EAR"

Casque de protection

Casques de chantier

Références	Désignation
PG101	Casque de chantier blanc Matière : polyéthylène Norme : EN397



PROTECTION



Vêtements de protection

Tabliers

Références	Désignation
PGTAB	tablier de soudeur Cuir 90x70cm



PGTAB




Chaussures de sécurité

Modèle "DERRICK"

AC 8030 A. (S1P-SRC)



Réf. : VOL8030A




Modèle "TANKER"

AC 6100 A. (S1P-SRC)



Réf. : VOL6100A



Modèle "PROSECTOR"

AC 5250 A. (S1P-SRC)

PROSECTOR

VOL5250A




AC 5200 A. (S1P-SRC)



Réf. : VOL5200A

PROSECTOR LOW



Modèle "SPRINTER"

AC 5250 A. (S1P-SRC)



VOL6500B

Modèle "SPRINTER"

AC 7100 C. (S3)



Réf. : VOL7100C



Commandes, prix, délais, nous contacter au 04 92 000 666

VISSERIE - RIVETS - FIXATIONS

VIS A BOIS

Page 198

VIS A METAUX

Page 203

ECROUS ET RONDELLES

Page 206

VIS AUTO-PERÇEUSES

Page 208

VISSERIE INOX

Page 209

RIVETAGE



Page 210

FIXATIONS

Page 212

Vis AGGLO tête fraisée "POZI"

• Filetage total • Acier bichromaté


**Vis AGGLO tête fraisée**

Références	Désignation
VVBA2510	vis vba Tête fraisée POZI 2.5x10
VVBA2512	vis vba Tête fraisée POZI 2.5x12
VVBA2515	vis vba Tête fraisée POZI 2.5x15
VVBA2520	vis vba Tête fraisée POZI 2.5x20
VVBA2525	vis vba Tête fraisée POZI 2.5x25
VVBA313	vis vba Tête fraisée POZI 3x13
VVBA315	vis vba Tête fraisée POZI 3x15
VVBA320	vis vba Tête fraisée POZI 3x20
VVBA325	vis vba Tête fraisée POZI 3x25
VVBA330	vis vba Tête fraisée POZI 3x30
VVBA335	vis vba Tête fraisée POZI 3x35
VVBA340	vis vba Tête fraisée POZI 3x40
VVBA3513	vis vba Tête fraisée POZI 3.5x13
VVBA3516	vis vba Tête fraisée POZI 3.5x16
VVBA3520	vis vba Tête fraisée POZI 3.5x20
VVBA3525	vis vba Tête fraisée POZI 3.5x25
VVBA3530	vis vba Tête fraisée POZI 3.5x30
VVBA3535	vis vba Tête fraisée POZI 3.5x35
VVBA3540	vis vba Tête fraisée POZI 3.5x40
VVBA3545	vis vba Tête fraisée POZI 3.5x45
VVBA3550	vis vba Tête fraisée POZI 3.5x50
VVBA415	vis vba Tête fraisée POZI 4x15
VVBA420	vis vba Tête fraisée POZI 4x20
VVBA425	vis vba Tête fraisée POZI 4x25
VVBA430	vis vba Tête fraisée POZI 4x30
VVBA435	vis vba Tête fraisée POZI 4x35
VVBA440	vis vba Tête fraisée POZI 4x40
VVBA445	vis vba Tête fraisée POZI 4x45
VVBA450	vis vba Tête fraisée POZI 4x50
VVBA460	vis vba Tête fraisée POZI 4x60
VVBA470	vis vba Tête fraisée POZI 4x70
VVBA4520	vis vba Tête fraisée POZI 4.5x20
VVBA4525	vis vba Tête fraisée POZI 4.5x25
VVBA4530	vis vba Tête fraisée POZI 4.5x30
VVBA4535	vis vba Tête fraisée POZI 4.5x35
VVBA4540	vis vba Tête fraisée POZI 4.5x40
VVBA4545	vis vba Tête fraisée POZI 4.5x45

Références	Désignation
VVBA4550	vis vba Tête fraisée POZI 4.5x50
VVBA4560	vis vba Tête fraisée POZI 4.5x60
VVBA4570	vis vba Tête fraisée POZI 4.5x70
VVBA520	vis vba Tête fraisée POZI 5x20
VVBA525	vis vba Tête fraisée POZI 5x25
VVBA530	vis vba Tête fraisée POZI 5x30
VVBA535	vis vba Tête fraisée POZI 5x35
VVBA540	vis vba Tête fraisée POZI 5x40
VVBA545	vis vba Tête fraisée POZI 5x45
VVBA550	vis vba Tête fraisée POZI 5x50
VVBA555	vis vba Tête fraisée POZI 5x55
VVBA560	vis vba Tête fraisée POZI 5x60
VVBA570	vis vba Tête fraisée POZI 5x70
VVBA580	vis vba Tête fraisée POZI 5x80
VVBA590	vis vba Tête fraisée POZI 5x90
VVBA5100	vis vba Tête fraisée POZI 5x100
VVBA5110	vis vba Tête fraisée POZI 5x110
VVBA5120	vis vba Tête fraisée POZI 5x120
VVBA630	vis vba Tête fraisée POZI 6x30
VVBA640	vis vba Tête fraisée POZI 6x40
VVBA645	vis vba Tête fraisée POZI 6x45
VVBA650	vis vba Tête fraisée POZI 6x50
VVBA660	vis vba Tête fraisée POZI 6x60
VVBA670	vis vba Tête fraisée POZI 6x70
VVBA680	vis vba Tête fraisée POZI 6x80
VVBA690	vis vba Tête fraisée POZI 6x90
VVBA6100	vis vba Tête fraisée POZI 6x100
VVBA6120	vis vba Tête fraisée POZI 6x120
VVBA6130	vis vba Tête fraisée POZI 6x130
VVBA6140	vis vba Tête fraisée POZI 6x140
VVBA6150	vis vba Tête fraisée POZI 6x150
VVBA6160	vis vba Tête fraisée POZI 6x160
VVBA6180	vis vba Tête fraisée POZI 6x180
VVBA6200	vis vba Tête fraisée POZI 6x200
VVBA6220	vis vba Tête fraisée POZI 6x220
VVBA6240	vis vba Tête fraisée POZI 6x240

Vis AGGLO tête ronde

- Acier bichromaté




Vis AGGLO tête ronde

Références	Désignation
VVBATCP313	vis vba tete ronde POZI 3x13
VVBATCP316	vis vba tete ronde POZI 3x16
VVBATCP320	vis vba tete ronde POZI 3x20
VVBATCP325	vis vba tete ronde POZI 3x25
VVBATCP330	vis vba tete ronde POZI 3x30
VVBATCP3510	vis vba tete ronde POZI 3.5x10
VVBATCP3513	vis vba tete ronde POZI 3.5x13
VVBATCP3516	vis vba tete ronde POZI 3.5x16
VVBATCP3520	vis vba tete ronde POZI 3.5x20
VVBATCP3525	vis vba tete ronde POZI 3.5x25
VVBATCP3530	vis vba tete ronde POZI 3.5x30
VVBATCP416	vis vba tete ronde POZI 4x16
VVBATCP420	vis vba tete ronde POZI 4x20
VVBATCP425	vis vba tete ronde POZI 4x25
VVBATCP430	vis vba tete ronde POZI 4x30
VVBATCP435	vis vba tete ronde POZI 4x35
VVBATCP440	vis vba tete ronde POZI 4x40

Références	Désignation
VVBATCP445	vis vba tete ronde POZI 4x45
VVBATCP4525	vis vba tete ronde POZI 4.5x25
VVBATCP4535	vis vba tete ronde POZI 4.5x35
VVBATCP4540	vis vba tete ronde POZI 4.5x40
VVBATCP4545	vis vba tete ronde POZI 4.5x45
VVBATCP520	vis vba tete ronde POZI 5x20
VVBATCP530	vis vba tete ronde POZI 5x30
VVBATCP540	vis vba tete ronde POZI 5x40
VVBATCP545	vis vba tete ronde POZI 5x45
VVBATCP550	vis vba tete ronde POZI 5x50
VVBATCP560	vis vba tete ronde POZI 5x60
VVBATCP570	vis vba tete ronde POZI 5x70
VVBATCP630	vis vba tete ronde POZI 6x30
VVBATCP640	vis vba tete ronde POZI 6x40
VVBATCP650	vis vba tete ronde POZI 6x50
VVBATCP660	vis vba tete ronde POZI 6x60
VVBATCP680	vis vba tete ronde POZI 6x80

Vis Penture - série de vis pour visseuses


- empreinte étoilée • Acier zingué noir



Vis penture

Références	Désignation
VVPN625	vis penture noir 6x25
VVPN630	vis penture noir 6x30
VVPN635	vis penture noir 6x35
VVPN640	vis penture noir 6x40
VVPN645	vis penture noir 6x45
VVPN650	vis penture noir 6x50
VVPN660	vis penture noir 6x60

ALSAFIX



Pour visseuse à chargeur
HH 30, HH 50 ET HH 80


Vis à bois galvanisées

Références	Désignation
SP4040TX	couronne de mille vis sp 4x40 galva jaune empreinte torx
SP4045TX	couronne de mille vis sp 4x45 galva jaune empreinte torx

- vis pour structure en bois- tête fraisée- filetage complet ou partiel- ailettes sous la tête- empreinte TORX

Tirefonds

• Acier zingué



Tirefonds

Références	Désignation
VVBZ6P530	tirefond zingué 5x30
VVBZ6P540	tirefond zingué 5x40
VVBZ6P625	tirefond zingué 6x25
VVBZ6P630	tirefond zingué 6x30
VVBZ6P635	tirefond zingué 6x35
VVBZ6P640	tirefond zingué 6x40
VVBZ6P645	tirefond zingué 6x45
VVBZ6P650	tirefond zingué 6x50
VVBZ6P660	tirefond zingué 6x60
VVBZ6P680	tirefond zingué 6x80
VVBZ6P670	tirefond zingué 6x70
VVBZ6P6100	tirefond zingué 6x100
VVBZ6P6120	tirefond zingué 6x120
VVBZ6P730	tirefond zingué 7x30
VVBZ6P740	tirefond zingué 7x40
VVBZ6P750	tirefond zingué 7x50
VVBZ6P760	tirefond zingué 7x60
VVBZ6P830	tirefond zingué 8x30
VVBZ6P835	tirefond zingué 8x35
VVBZ6P840	tirefond zingué 8x40
VVBZ6P850	tirefond zingué 8x50
VVBZ6P860	tirefond zingué 8x60
VVBZ6P870	tirefond zingué 8x70
VVBZ6P880	tirefond zingué 8x80
VVBZ6P890	tirefond zingué 8x90
VVBZ6P8100	tirefond zingué 8x100
VVBZ6P8120	tirefond zingué 8x120


Références	Désignation
VVBZ6P8140	tirefond zingué 8x140
VVBZ6P8150	tirefond zingué 8x150
VVBZ6P1050	tirefond zingué 10x50
VVBZ6P1060	tirefond zingué 10x60
VVBZ6P1070	tirefond zingué 10x70
VVBZ6P1080	tirefond zingué 10x80
VVBZ6P10100	tirefond zingué 10x100
VVBZ6P10120	tirefond zingué 10x120
VVBZ6P10140	tirefond zingué 10x140
VVBZ6P10160	tirefond zingué 10x160
VVBZ6P1270	tirefond zingué 12x70
VVBZ6P12100	tirefond zingué 12x100
VVBZ6P12120	tirefond zingué 12x120
VVBZ6P12140	tirefond zingué 12x140
VVBZ6P12160	tirefond zingué 12x160
VVBZ6P12180	tirefond zingué 12x180
VVBZ6P12200	tirefond zingué 12x200
VVBZ6P12250	tirefond zingué 12x250
VVBZ6P12300	tirefond zingué 12x300
VVBZ6P14120	tirefond zingué 14x120
VVBZ6P14140	tirefond zingué 14x140
VVBZ6P14160	tirefond zingué 14x160
VVBZ6P14180	tirefond zingué 14x180
VVBZ6P16140	tirefond zingué 16x140
VVBZ6P16160	tirefond zingué 16x160
VVBZ6P16180	tirefond zingué 16x180

Vis tête ronde collet carré

• Acier phosphaté noir


Vis tête ronde collet carré noires

VTRCCN640	vis trcc noir 6x40
VTRCCN645	vis trcc noir 6x45
VTRCCN670	vis trcc noir 6x70



Vis tête ronde collet carré

• Acier zingué



Vis tête ronde collet carré acier zingué


Références	Désignation
VTRCCZ520	vis trccc zingué 5x20
VTRCCZ530	vis trccc zingué 5x30
VTRCCZ540	vis trcc zingué 5x40
VTRCCZ550	vis trcc zingué 5x50
VTRCCZ560	vis trcc zingué 5x60
VTRCCZ620	vis trcc zingué 6x20
VTRCCZ630	vis trcc zingué 6x30
VTRCCZ635	vis trcc zingué 6x35
VTRCCZ640	vis trcc zingué 6x40
VTRCCZ645	vis trcc zingué 6x45
VTRCCZ650	vis trcc zingué 6x50
VTRCCZ670	vis trcc zingué 6x70
VTRCCZ680	vis trcc zingué 6x80
VTRCCZ690	vis trcc zingué 6x90
VTRCCZ6100	vis trcc zingué 6x100
VTRCCZ740	vis trcc zingué 7x40
VTRCCZ745	vis trcc zingué 7x45
VTRCCZ750	vis trcc zingué 7x50
VTRCCZ760	vis trcc zingué 7x60
VTRCCZ770	vis trcc zingué 7x70
VTRCCZ780	vis trcc zingué 7x80
VTRCCZ790	vis trcc zingué 7x90
VTRCCZ830	vis trcc zingué 8x30
VTRCCZ840	vis trcc zingué 8x40
VTRCCZ850	vis trcc zingué 8x50
VTRCCZ860	vis trcc zingué 8x60
VTRCCZ870	vis trcc zingué 8x70
VTRCCZ880	vis trcc zingué 8x80
VTRCCZ890	vis trcc zingué 8x90

Références	Désignation
VTRCCZ8100	vis trcc zingué 8x100
VTRCCZ8110	vis trcc zingué 8x110
VTRCCZ8120	vis trcc zingué 8x120
VTRCCZ8130	vis trcc zingué 8x130
VTRCCZ1040	vis trcc zingué 10x40
VTRCCZ1050	vis trcc zingué 10x50
VTRCCZ1060	vis trcc zingué 10x60
VTRCCZ1070	vis trcc zingué 10x70
VTRCCZ1080	vis trcc zingué 10x80
VTRCCZ1090	vis trcc zingué 10x90
VTRCCZ10100	vis trcc zingué 10x100
VTRCCZ10110	vis trcc zingué 10x110
VTRCCZ10120	vis trcc zingué 10x120
VTRCCZ10130	vis trcc zingué 10x130
VTRCCZ10140	vis trcc zingué 10x140
VTRCCZ10160	vis trcc zingué 10x160
VTRCCZ1280	vis trcc zingué 12x80
VTRCCZ1290	vis trcc zingué 12x90
VTRCCZ12100	vis trcc zingué 12x100
VTRCCZ12110	vis trcc zingué 12x110
VTRCCZ12120	vis trcc zingué 12x120
VTRCCZ12130	vis trcc zingué 12x130
VTRCCZ12140	vis trcc zingué 12x140
VTRCCZ12150	vis trcc zingué 12x150
VTRCCZ12160	vis trcc zingué 12x160
VTRCCZ12180	vis trcc zingué 12x180
VTRCCZ12200	vis trcc zingué 12x200
VTRCCZ12250	vis trcc zingué 12x250

■ VIS A BOIS

Vis Poëlier

• Acier zingué




Vis Poëlier

Références	Désignation
VVPZ420	vis Poëlier zingué 4x20
VVPZ425	vis Poëlier zingué 4x25
VVPZ430	vis Poëlier zingué 4x30
VVPZ435	vis Poëlier zingué 4x35
VVPZ440	vis Poëlier zingué 4x40
VVPZ450	vis Poëlier zingué 4x50
VVPZ516	vis Poëlier zingué 5x15
VVPZ520	vis Poëlier zingué 5x20
VVPZ525	vis Poëlier zingué 5x25
VVPZ530	vis Poëlier zingué 5x30
VVPZ540	vis Poëlier zingué 5x40
VVPZ550	vis Poëlier zingué 5x50
VVPZ560	vis Poëlier zingué 5x60
VVPZ616	vis Poëlier zingué 6x16
VVPZ620	vis Poëlier zingué 6x20

Références	Désignation
VVPZ625	vis Poëlier zingué 6x25
VVPZ630	vis Poëlier zingué 6x30
VVPZ640	vis Poëlier zingué 6x40
VVPZ650	vis Poëlier zingué 6x50
VVPZ660	vis Poëlier zingué 6x60
VVPZ670	vis Poëlier zingué 6x70
VVPZ680	vis Poëlier zingué 6x80
VVPZ6100	vis Poëlier zingué 6x100
VVPZ820	vis Poëlier zingué 8x20
VVPZ830	vis Poëlier zingué 8x30
VVPZ835	vis Poëlier zingué 8x35
VVPZ850	vis Poëlier zingué 8x50
VVPZ860	vis Poëlier zingué 8x60
VVPZ870	vis Poëlier zingué 8x70
VVPZ880	vis Poëlier zingué 8x80
VVPZ8100	vis Poëlier zingué 8x100

Vis à métaux

• Acier zingué • Filetage total

**Vis à métaux tête hexagonale**


Références	Désignation
VVMZ6P410	vis métaux zinguée 6p 4x10
VVMZ6P416	vis métaux zinguée 6p 4x16
VVMZ6P420	vis métaux zinguée 6p 4x20
VVMZ6P430	vis métaux zinguée 6p 4x30
VVMZ6P516	vis métaux zinguée 6p 5x16
VVMZ6P520	vis métaux zinguée 6p 5x20
VVMZ6P530	vis métaux zinguée 6p 5x30
VVMZ6P540	vis métaux zinguée 6p 5x40
VVMZ6P550	vis métaux zinguée 6p 5x50
VVMZ6P560	vis métaux zinguée 6p 5x60
VVMZ6P616	vis métaux zinguée 6p 6x16
VVMZ6P620	vis métaux zinguée 6p 6x20
VVMZ6P625	vis métaux zinguée 6p 6x25
VVMZ6P630	vis métaux zinguée 6p 6x30
VVMZ6P640	vis métaux zinguée 6p 6x40
VVMZ6P650	vis métaux zinguée 6p 6x50
VVMZ6P660	vis métaux zinguée 6p 6x60
VVMZ6P670	vis métaux zinguée 6p 6x70
VVMZ6P680	vis métaux zinguée 6p 6x80
VVMZ6P816	vis métaux zinguée 6p 8x16
VVMZ6P820	vis métaux zinguée 6p 8x20
VVMZ6P825	vis métaux zinguée 6p 8x25
VVMZ6P830	vis métaux zinguée 6p 8x30
VVMZ6P840	vis métaux zinguée 6p 8x40
VVMZ6P850	vis métaux zinguée 6p 8x50
VVMZ6P860	vis métaux zinguée 6p 8x60

Références	Désignation
VVMZ6P870	vis métaux zinguée 6p 8x70
VVMZ6P880	vis métaux zinguée 6p 8x80
VVMZ6P8100	vis métaux zinguée 6p 8x100
VVMZ6P1025	vis métaux zinguée 6p 10x25
VVMZ6P1030	vis métaux zinguée 6p 10x30
VVMZ6P1040	vis métaux zinguée 6p 10x40
VVMZ6P1050	vis métaux zinguée 6p 10x50
VVMZ6P1060	vis métaux zinguée 6p 10x60
VVMZ6P1070	vis métaux zinguée 6p 10x70
VVMZ6P1080	vis métaux zinguée 6p 10x80
VVMZ6P10100	vis métaux zinguée 6p 10x100
VVMZ6P10120	vis métaux zinguée 6p 10x120
VVMZ6P1230	vis métaux zinguée 6p 12x30
VVMZ6P1240	vis métaux zinguée 6p 12x40
VVMZ6P1250	vis métaux zinguée 6p 12x50
VVMZ6P1260	vis métaux zinguée 6p 12x60
VVMZ6P1280	vis métaux zinguée 6p 12x80
VVMZ6P12100	vis métaux zinguée 6p 12x100
VVMZ6P12120	vis métaux zinguée 6p 12x120
VVMZ6P12140	vis métaux zinguée 6p 12x140
VVMZ6P1440	vis métaux zinguée 6p 14x40
VVMZ6P1450	vis métaux zinguée 6p 14x50
VVMZ6P1640	vis métaux zinguée 6p 16x40
VVMZ6P1650	vis métaux zinguée 6p 16x50
VVMZ6P1660	vis métaux zinguée 6p 16x60
VVMZ6P1670	vis métaux zinguée 6p 16x70

VIS A METAUX




Vis à métaux



Vis à métaux tête fraisée fendue

Références	Désignation
VMZTF316	vis à métaux zinguée tête fraisée 3x16
VMZTF320	vis à métaux zinguée tête fraisée 3x20
VMZTF412	vis à métaux zinguée tête fraisée 4x12
VMZTF415	vis à métaux zinguée tête fraisée 4x15
VMZTF420	vis à métaux zinguée tête fraisée 4x20
VMZTF425	vis à métaux zinguée tête fraisée 4x25
VMZTF430	vis à métaux zinguée tête fraisée 4x30
VMZTF440	vis à métaux zinguée tête fraisée 4x40
VMZTF450	vis à métaux zinguée tête fraisée 4x50
VMZTF460	vis à métaux zinguée tête fraisée 4x60
VMZTF515	vis à métaux zinguée tête fraisée 5x15
VMZTF520	vis à métaux zinguée tête fraisée 5x20
VMZTF530	vis à métaux zinguée tête fraisée 5x30

Références	Désignation
VMZTF540	vis à métaux zinguée tête fraisée 5x40
VMZTF550	vis à métaux zinguée tête fraisée 5x50
VMZTF560	vis à métaux zinguée tête fraisée 5x60
VMZTF580	vis à métaux zinguée tête fraisée 5x80
VMZTF616	vis à métaux zinguée tête fraisée 6x16
VMZTF620	vis à métaux zinguée tête fraisée 6x20
VMZTF625	vis à métaux zinguée tête fraisée 6x25
VMZTF630	vis à métaux zinguée tête fraisée 6x30
VMZTF640	vis à métaux zinguée tête fraisée 6x40
VMZTF650	vis à métaux zinguée tête fraisée 6x50
VMZTF660	vis à métaux zinguée tête fraisée 6x60
VMZTF680	vis à métaux zinguée tête fraisée 6x80
VMZTF6100	vis à métaux zinguée tête fraisée 6x100




Vis à métaux tête cylindrique fendue

Références	Désignation
VMZTC416	vis à métaux zinguée tête cylindrique 4x16
VMZTC420	vis à métaux zinguée tête cylindrique 4x20
VMZTC425	vis à métaux zinguée tête cylindrique 4x25
VMZTC430	vis à métaux zinguée tête cylindrique 4x30
VMZTC440	vis à métaux zinguée tête cylindrique 4x40
VMZTC450	vis à métaux zinguée tête cylindrique 4x50
VMZTC460	vis à métaux zinguée tête cylindrique 4x60
VMZTC516	vis à métaux zinguée tête cylindrique 5x16
VMZTC520	vis à métaux zinguée tête cylindrique 5x20
VMZTC525	vis à métaux zinguée tête cylindrique 5x25
VMZTC530	vis à métaux zinguée tête cylindrique 5x30

Références	Désignation
VMZTC540	vis à métaux zinguée tête cylindrique 5x40
VMZTC550	vis à métaux zinguée tête cylindrique 5x50
VMZTC560	vis à métaux zinguée tête cylindrique 5x60
VMZTC620	vis à métaux zinguée tête cylindrique 6x20
VMZTC630	vis à métaux zinguée tête cylindrique 6x30
VMZTC640	vis à métaux zinguée tête cylindrique 6x40
VMZTC650	vis à métaux zinguée tête cylindrique 6x50
VMZTC660	vis à métaux zinguée tête cylindrique 6x60
VMZTC670	vis à métaux zinguée tête cylindrique 6x70
VMZTC680	vis à métaux zinguée tête cylindrique 6x80

Tiges filetées

• 1 mètre • Acier zingué




Tiges filetées

Références	Désignation
TFZ03	Tige filetée zingué Ø 3mm
TFZ04	Tige filetée zingué Ø 4mm
TFZ05	Tige filetée zingué Ø 5mm
TFZ06	Tige filetée zingué Ø 6mm
TFZ07	Tige filetée zingué Ø 7mm
TFZ08	Tige filetée zingué Ø 8mm

Références	Désignation
TFZ10	Tige filetée zingué Ø 10mm
TFZ12	Tige filetée zingué Ø 12mm
TFZ14	Tige filetée zingué Ø 14mm
TFZ16	Tige filetée zingué Ø 16mm
TFZ18	Tige filetée zingué Ø 18mm
TFZ20	Tige filetée zingué Ø 20mm

Ecrous

• Acier zingué



Ecrous HU zingués

Références	Désignation
VEZ3	écrou zingué Ø 3
VEZ4	écrou zingué Ø 4
VEZ5	écrou zingué Ø 5
VEZ6	écrou zingué Ø 6
VEZ7	écrou zingué Ø 7
VEZ8	écrou zingué Ø 8
VEZ10	écrou zingué Ø10
VEZ12	ecrous zingués d12

Références	Désignation
VEZ14	écrou zingué Ø 14
VEZ16	écrou zingué Ø 16
VEZ18	écrou zingué Ø 18
VEZ20	écrou zingué Ø 20
VEZ22	écrou zingué Ø 22
VEZ24	écrou zingué Ø 24
VEZ27	écrou zingué Ø 27
VEZ30	écrou zingué Ø 30




Ecrous indésserrables bague nylon acier zingué

Références	Désignation
VEFZ3	écrou frein zingué Ø 3mm
VEFZ4	écrou frein zingué Ø 4mm
VEFZ5	écrou frein zingué Ø 5mm
VEFZ6	écrou frein zingué Ø 6mm
VEFZ8	écrou frein zingué Ø 8mm
VEFZ10	écrou frein zingué Ø 10mm
VEFZ12	écrou frein zingué Ø 12mm

Références	Désignation
VEFZ14	écrou frein zingué Ø 14mm
VEFZ16	écrou frein zingué Ø 16mm
VEFZ18	écrou frein zingué Ø 18mm
VEFZ20	écrou frein zingué Ø 20mm
VEFZ22	écrou frein zingué Ø 22mm
VEFZ24	écrou frein zingué Ø 24mm

Ecrous



Ecrous à oreilles - acier zingué

Références	Désignation
VEOZ3	écrou oreilles zingué Ø 3mm
VEOZ4	écrou oreilles zingué Ø 4mm
VEOZ5	écrou oreilles zingué Ø 5mm
VEOZ6	écrou oreilles zingué Ø 6mm

Références	Désignation
VEOZ8	écrou oreilles zingué Ø 8mm
VEOZ10	écrou oreilles zingué Ø 10mm
VEOZ12	écrou oreilles zingué Ø 12mm




Ecrous borgnes - acier zingué

Références	Désignation
VEBZ4	écrou borgne zingué Ø 4
VEBZ5	écrou borgne zingué Ø 5
VEBZ6	écrou borgne zingué Ø 6


Références	Désignation
VEBZ8	écrou borgne zingué Ø 8
VEBZ10	écrou borgne zingué Ø 10
VEBZ12	écrou borgne zingué Ø 12

Rondelles




Rondelles plates - acier zingué

Références	Désignation
VRPZ4	rondelle plate zinguée Ø 4mm
VRPZ5	rondelle plate zinguée Ø 5mm
VRPZ6	rondelle plate zinguée Ø 6mm
VRPZ7	rondelle plate zinguée Ø 7mm
VRPZ8	rondelle plate zinguée Ø 8mm
VRPZ10	rondelle plate zinguée Ø 10mm
VRPZ12	rondelle plate zinguée Ø 12mm
VRPZ14	rondelle plate zinguée Ø 14mm
VRPZ16	rondelle plate zinguée Ø 16mm
VRPZ18	rondelle plate zinguée Ø 18mm
VRPZ20	rondelle plate zinguée Ø 20mm



Rondelles carrossier - acier zingué

Références	Désignation
VRCZ4	rondelle carrossier zinguée Ø 4mm
VRCZ5	rondelle carrossier zinguée Ø 5
VRCZ6	rondelle carrossier zinguée Ø 6
VRCZ8	rondelle carrossier zinguée Ø 8
VRCZ10	rondelle carrossier zinguée Ø 10
VRCZ12	rondelle carrossier zinguée Ø 12
VRCZ14	rondelle carrossier zinguée Ø 14
VRCZ16	rondelle carrossier zinguée Ø 16
VRCZ18	rondelle carrossier zinguée Ø 18
VRCZ20	rondelle carrossier zinguée Ø 20




Rondelles éventails - acier zingué

Références	Désignation
VREZ3	rondelle éventail Ø 3mm
VREZ4	rondelle éventail Ø 4mm
VREZ5	rondelle éventail Ø 5mm
VREZ6	rondelle éventail Ø 6mm
VREZ8	rondelle éventail Ø 8mm

Références	Désignation
VREZ10	rondelle carrossier zinguée Ø 4mm
VREZ12	rondelle carrossier zinguée Ø 5
VREZ14	rondelle carrossier zinguée Ø 6
VREZ16	rondelle carrossier zinguée Ø 8


Pointes acier



Pointes tête plate - acier brut

Références	Désignation
VPTP1320	pointe tête plate 1,3x20
VPTP2240	pointe tête plate 2,2x40
VPTP230	pointe tête plate 2x30
VPTP2450	pointe tête plate 2.4x50
VPTP3170	pointe tête plate 3.1x70
VPTP3480	pointe tête plate 3.4x80
VPTP42100	pointe tête plate 4.2x100

Références	Désignation
VPTP490	pointe tête plate 4x90
VPTP5125	pointe tête plate 5x125
VPTP55160	pointe tête plate 5.5x160
VPTP6140	pointe tête plate 6x140
VPTP6180	pointe tête plate 6x180
VPTP7200	pointe tête plate 7x200



Pointes tête homme - acier brut

Références	Désignation
VPTH1525	pointe tête homme 1,5x25
VPTH1530	pointe tête homme 1,5x30
VPTH2240	pointe tête homme 2,2x40

Références	Désignation
VPTH235	pointe tête homme 2x35
VPTH2450	pointe tête homme 2,4x50
VPTH370	pointe tête homme 3x70

VIS AUTO-PERÇEUSES



Vis autoperceuses

- Acier cimenté zingué

Vis à tête cylindrique bombée - DIN 7504N

Références	Désignation
VAPTC3513	vis autoperceuse tête cylindrique 3.5x13
VAPTC3516	vis autoperceuse tête cylindrique 3.5x16
VAPTC3519	vis autoperceuse tête cylindrique 3.5x19
VAPTC3522	vis autoperceuse tête cylindrique 3.5x22
VAPTC3525	vis autoperceuse tête cylindrique 3.5x25
VAPTC3595	vis autoperceuse tête cylindrique 3.5x9.5
VAPTC3913	vis autoperceuse tête cylindrique 3.9x13
VAPTC3916	vis autoperceuse tête cylindrique 3.9x16
VAPTC3919	vis autoperceuse tête cylindrique 3.9x19
VAPTC3922	vis autoperceuse tête cylindrique 3.9x22
VAPTC3925	vis autoperceuse tête cylindrique 3.9x25
VAPTC3932	vis autoperceuse tête cylindrique 3.9x32
VAPTC3938	vis autoperceuse tête cylindrique 3.9x38
VAPTC4213	vis autoperceuse tête cylindrique 4.2x13
VAPTC4216	vis autoperceuse tête cylindrique 4.2x16
VAPTC4219	vis autoperceuse tête cylindrique 4.2x19
VAPTC4222	vis autoperceuse tête cylindrique 4.2x22
VAPTC4225	vis autoperceuse tête cylindrique 4.2x25
VAPTC4232	vis autoperceuse tête cylindrique 4.2x32
VAPTC4238	vis autoperceuse tête cylindrique 4.2x38

Références	Désignation
VAPTC4250	vis autoperceuse tête cylindrique 4.2x50
VAPTC4813	vis autoperceuse tête cylindrique 4.8x13
VAPTC4816	vis autoperceuse tête cylindrique 4.8x16
VAPTC4819	vis autoperceuse tête cylindrique 4.8x19
VAPTC4822	vis autoperceuse tête cylindrique 4.8x22
VAPTC4825	vis autoperceuse tête cylindrique 4.8x25
VAPTC4832	vis autoperceuse tête cylindrique 4.8x32
VAPTC4838	vis autoperceuse tête cylindrique 4.8x38
VAPTC4845	vis autoperceuse tête cylindrique 4.8x45
VAPTC4860	vis autoperceuse tête cylindrique 4.8x60
VAPTC4870	vis autoperceuse tête cylindrique 4.8x70
VAPTC5513	vis autoperceuse tête cylindrique 5.5x13
VAPTC5522	vis autoperceuse tête cylindrique 5.5x22
VAPTC5525	vis autoperceuse tête cylindrique 5.5x25
VAPTC5532	vis autoperceuse tête cylindrique 5.5x32
VAPTC5538	vis autoperceuse tête cylindrique 5.5x38
VAPTC5545	vis autoperceuse tête cylindrique 5.5x45
VAPTC5550	vis autoperceuse tête cylindrique 5.5x50
VAPTC5560	vis autoperceuse tête cylindrique 5.5x60
VAPTC5570	vis autoperceuse tête cylindrique 5.5x70



VAPTC3513



VAPTF3513


Vis à tête fraisée - DIN 7504P

Références	Désignation
VAPTF3513	vis autoperceuse tête fraisée 3.5x13
VAPTF3516	vis autoperceuse tête fraisée 3.5x16
VAPTF3519	vis autoperceuse tête fraisée 3.5x19
VAPTF3522	vis autoperceuse tête fraisée 3.5x22
VAPTF3525	vis autoperceuse tête fraisée 3.5x25
VAPTF3595	vis autoperceuse tête fraisée 3.5x9.5
VAPTF3913	vis autoperceuse tête fraisée 3.9x13
VAPTF3916	vis autoperceuse tête fraisée 3.9x16
VAPTF3919	vis autoperceuse tête fraisée 3.9x19
VAPTF3922	vis autoperceuse tête fraisée 3.9x22
VAPTF3925	vis autoperceuse tête fraisée 3.9x25
VAPTF3932	vis autoperceuse tête fraisée 3.9x32
VAPTF4213	vis autoperceuse tête fraisée 4.2x13
VAPTF4216	vis autoperceuse tête fraisée 4.2x16

Références	Désignation
VAPTF4219	vis autoperceuse tête fraisée 4.2x19
VAPTF4222	vis autoperceuse tête fraisée 4.2x22
VAPTF4225	vis autoperceuse tête fraisée 4.2x25
VAPTF4232	vis autoperceuse tête fraisée 4.2x32
VAPTF4816	vis autoperceuse tête fraisée 4.8x16
VAPTF4819	vis autoperceuse tête fraisée 4.8x19
VAPTF4825	vis autoperceuse tête fraisée 4.8x25
VAPTF4832	vis autoperceuse tête fraisée 4.8x32
VAPTF4838	vis autoperceuse tête fraisée 4.8x38
VAPTF4845	vis autoperceuse tête fraisée 4.8x45
VAPTF4850	vis autoperceuse tête fraisée 4.8x50
VAPTF4855	vis autoperceuse tête fraisée 4.8x55
VAPTF4860	vis autoperceuse tête fraisée 4.8x60
VAPTF4870	vis autoperceuse tête fraisée 4.8x70

Vis AGGLO tête fraisée "POZI" inox

• Tête fraisée POZI • Inox A2




Vis AGGLO tête fraisée POZI inox

Références	Désignation
VBAI312	vis VBA inox tête fraisée POZI 3x12
VBAI320	vis VBA inox tête fraisée POZI 3x20
VBAI325	vis VBA inox tête fraisée POZI 3x25
VBAI3520	vis VBA inox tête fraisée POZI 3.5x20
VBAI3525	vis VBA inox tête fraisée POZI 3.5x25
VBAI416	vis VBA inox tête fraisée POZI 4x16
VBAI420	vis VBA inox tête fraisée POZI 4x20
VBAI425	vis VBA inox tête fraisée POZI 4x25
VBAI430	vis VBA inox tête fraisée POZI 4x30
VBAI435	vis VBA inox tête fraisée POZI 4x35
VBAI440	vis VBA inox tête fraisée POZI 4x40
VBAI445	vis VBA inox tête fraisée POZI 4x45

Références	Désignation
VBAI450	vis VBA inox tête fraisée POZI 4x50
VBAI4530	vis VBA inox tête fraisée POZI 4.5x30
VBAI4535	vis VBA inox tête fraisée POZI 4.5x35
VBAI4540	vis VBA inox tête fraisée POZI 4.5x40
VBAI4545	vis VBA inox tête fraisée POZI 4.5x45
VBAI535	vis VBA inox tête fraisée POZI 5x35
VBAI540	vis VBA inox tête fraisée POZI 5x40
VBAI550	vis VBA inox tête fraisée POZI 5x50
VBAI560	vis VBA inox tête fraisée POZI 5x60
VBAI570	vis VBA inox tête fraisée POZI 5x70
VBAI580	vis VBA inox tête fraisée POZI 5x80


Ecrous et rondelles

• Tête fraisée POZI • Inox A2



Ecrous inox

Références	Désignation
EI04	écrou 6 pans inox Ø 4mm
EI05	écrou 6 pans inox Ø 5mm
EI06	écrou 6 pans inox Ø 6mm
EI08	écrou 6 pans inox Ø 8mm
EI10	écrou 6 pans inox Ø 10mm
EI12	écrou 6 pans inox Ø 12mm
EI14	écrou 6 pans inox Ø 14mm
EI16	écrou 6 pans inox Ø 16mm
EI18	écrou 6 pans inox Ø 18mm
EI20	écrou 6 pans inox Ø 20mm




RP12

Rondelles plates inox

Références	Désignation
RPI03	rondelle inox Ø 3mm
RPI04	rondelle inox Ø 4mm
RPI05	rondelle inox Ø 5mm
RPI06	rondelle inox Ø 6mm
RPI08	rondelle inox Ø 8mm
RPI10	rondelle inox Ø 10mm
RPI12	rondelle inox Ø 12mm
RPI14	rondelle inox Ø 14mm

Tiges filetées

Références	Désignation
TFI05	tige filetée inox Ø 5mm
TFI06	tige filetée inox Ø 6mm
TFI08	tige filetée inox Ø 8mm
TFI10	tige filetée inox Ø 10mm
TFI12	tige filetée inox Ø 12mm
TFI14	tige filetée inox Ø 14mm




TFI05

Rivets aveugles

Rivets ALXTRS tête ronde standard

Références	Désignation
ALXTRS304	rivet aluminium tête ronde 3.0 x 4
ALXTRS306	rivet aluminium tête ronde 3.0 x 6
ALXTRS308	rivet aluminium tête ronde 3.0 x 8
ALXTRS310	rivet aluminium tête ronde 3.0 x 10
ALXTRS312	rivet aluminium tête ronde 3.0 x 12
ALXTRS314	rivet aluminium tête ronde 3.0 x 14
ALXTRS316	rivet aluminium tête ronde 3.0 x 16
ALXTRS318	rivet aluminium tête ronde 3.0 x 18
ALXTRS320	rivet aluminium tête ronde 3.0 x 20
ALXTRS3210	rivet aluminium tête ronde 3.2 x 10
ALXTRS406	rivet aluminium tête ronde 4.0 x 6
ALXTRS408	rivet aluminium tête ronde 4.0 x 8
ALXTRS410	rivet aluminium tête ronde 4.0 x 10
ALXTRS412	rivet aluminium tête ronde 4.0 x 12
ALXTRS414	rivet aluminium tête ronde 4.0 x 14
ALXTRS416	rivet aluminium tête ronde 4.0 x 16
ALXTRS418	rivet aluminium tête ronde 4.0 x 18
ALXTRS420	rivet aluminium tête ronde 4.0 x 20
ALXTRS425	rivet aluminium tête ronde 4.0 x 25
ALXTRS430	rivet aluminium tête ronde 4.0 x 30

Références	Désignation
ALXTRS435	rivet aluminium tête ronde 4.0 x 35
ALXTRS4806	rivet aluminium tête ronde 4.8 x 6
ALXTRS4808	rivet aluminium tête ronde 4.8 x 8
ALXTRS4810	rivet aluminium tête ronde 4.8 x 10
ALXTRS4812	rivet aluminium tête ronde 4.8 x 12
ALXTRS4814	rivet aluminium tête ronde 4.8 x 14
ALXTRS4816	rivet aluminium tête ronde 4.8 x 16
ALXTRS4818	rivet aluminium tête ronde 4.8 x 18
ALXTRS4820	rivet aluminium tête ronde 4.8 x 20
ALXTRS4822	rivet aluminium tête ronde 4.8 x 22
ALXTRS4825	rivet aluminium tête ronde 4.8 x 25
ALXTRS4830	rivet aluminium tête ronde 4.8 x 30
ALXTRS4835	rivet aluminium tête ronde 4.8 x 35
ALXTRS608	rivet aluminium tête ronde 6.0 x 8
ALXTRS610	rivet aluminium tête ronde 6.0 x 10
ALXTRS612	rivet aluminium tête ronde 6.0 x 12
ALXTRS614	rivet aluminium tête ronde 6.0 x 14
ALXTRS616	rivet aluminium tête ronde 6.0 x 16
ALXTRS618	rivet aluminium tête ronde 6.0 x 18
ALXTRS622	rivet aluminium tête ronde 6.0 x 22
ALXTRS625	rivet aluminium tête ronde 6.0 x 25
ALXTRS630	rivet aluminium tête ronde 6.0 x 30



Rivets ALXTRS tête ronde standard couleur

Références	Désignation
ALXTRSC408	rivet aluminium couleur 4x8
ALXTRSC410	rivet aluminium couleur 4.0 x10
ALXTRSC412	rivet aluminium couleur 4.0 x12
ALXTRSC414	rivet aluminium couleur 4.0x14
ALXTRSC4810	rivet aluminium couleur 4.8x10
ALXTRSC4812	rivet aluminium couleur 4.8x12
ALXTRSC4814	rivet aluminium couleur 4.8x14
ALXTRSC4816	rivet aluminium couleur 4.8x16

Rivets acier tête ronde standard

Références	Désignation
ACTRS308	rivet acier tête ronde 3.0 x8
ACTRS406	rivet acier tête ronde 4.0x6l.
ACTRS410	rivet acier tête ronde 4.0 x10
ACTRS412	rivet acier tête ronde 4.0 x12
ACTRS4810	rivet acier tête ronde 4.8 x10
ACTRS4812	rivet acier tête ronde 4.8 x12
ACTRS6410	rivet acier tête ronde 6.4x10

Rivets Aluminium tête extra large

Références	Désignation
ALXTEL410	rivet aluminium tête extra-large 4.0 x10
ALXTEL412	rivet aluminium tête extra-large 4.0 x12
ALXTEL416	rivet aluminium tête extra-large 4.0 x16
ALXTEL4810	rivet aluminium tête extra-large 4.8 x10
ALXTEL4812	rivet aluminium tête extra-large 4.8 x12
ALXTEL4816	rivet aluminium tête extra-large 4.8 x16

Références	Désignation
ALXTEL4818	rivet aluminium tête extra-large 4.8x18
ALXTEL4820	rivet aluminium tête extra-large 4.8 x 20
ALXTEL4825	rivet aluminium tête extra-large 4.8x 25
ALXTEL4830	rivet aluminium tête extra-large 4.8 x 30
ALXTEL4835	rivet aluminium tête extra-large 4.8x 35

Rivets ALXTF tête fraisée 120°

Références	Désignation
ALXTF306	rivet aluminium tête fraisée 3 x 6
ALXTF308	rivet aluminium tête fraisée 3 x 8
ALXTF310	rivet aluminium tête fraisée 3 x 10
ALXTF312	rivet aluminium tête fraisée 3 x 12
ALXTF314	rivet aluminium tête fraisée 3 x 14
ALXTF406	rivet aluminium tête fraisée 4.0 x 6
ALXTF408	rivet aluminium tête fraisée 4.0 x 8
ALXTF410	rivet aluminium tête fraisée 4.0 x 10

Références	Désignation
ALXTF412	rivet aluminium tête fraisée 4.0 x 12
ALXTF414	rivet aluminium tête fraisée 4.0 x 14
ALXTF416	rivet aluminium tête fraisée 4.0 x 16
ALXTF418	rivet aluminium tête fraisée 4.0 x 18
ALXTF420	rivet aluminium tête fraisée 4.0 x 20
ALXTF4812	rivet aluminium tête fraisée 4.8 x 12
ALXTF4814	rivet aluminium tête fraisée 4.8 x 14
ALXTF4820	rivet aluminium tête fraisée 4.8 x 20



ALXTF310

**Ecrous aveugles****GOFIX acier - Tête plate - crantage sous tête**

Références	Désignation
M4ACP30	écrou aveugle acier tête plate M4
M5ACP30	écrou aveugle acier tête plate M5
M6ACP30	écrou aveugle acier tête plate M6
M8ACP30	écrou aveugle acier tête plate M8
M10ACP35	écrou aveugle acier tête plate M10



M4ACP30



M4ACR

GOFIX acier - Tête ronde

Références	Désignation
M4ACR	écrou aveugle acier tête ronde M4
M5ACR	écrou aveugle acier tête ronde M5
M6ACR	écrou aveugle acier tête ronde M6

GOFIX aluminium - Tête fraisée

Références	Désignation
M4ALF30	écrou aveugle aluminium tête fraisée M4
M5ALF35	écrou aveugle aluminium tête fraisée M5
M6ALF35	écrou aveugle aluminium tête fraisée M6

**Outils de poses****Pincettes à mains pour rivets**

Références	Désignation
G0960	Pince à rivets 2,4-4 acier inox 5mm alu
G0980	Pince à rivets 2,4-5mm acier inox alu
G0849	Pince à levier pro 3-6,4mm alu acier inox

**Pincettes à main pour écrous**

Références	Désignation
G036C	M3 à M5 acier, inox, M6 alu
G048B	Pince à levier pro M4 à M8

G036C

Coffrets et pincettes pour rivets

Références	Désignation
G09800	pince professionnelle G0980 + 1000 rivets assortis

Commandes, prix, délais, nous contacter au 04 92 000 666

Fixations courantes

Chevilles S NYLON

Références	Désignation
S4	cheville FISCHER nylon S 4
S6	cheville FISCHER nylon S 6
S8	cheville FISCHER nylon S 8
S10	cheville FISCHER nylon S 10
S12	cheville FISCHER nylon S 12
S14	cheville FISCHER nylon S 14

Chevilles SX NYLON

Références	Désignation
SX4	cheville FISCHER nylon SX 4 x 20
SX5	cheville FISCHER nylon SX 5 x 25
SX6	cheville FISCHER nylon SX 6 x 30
SX8	cheville FISCHER nylon SX 8 x 40
SX10	cheville FISCHER nylon SX 10 x 50
SX12	cheville FISCHER nylon SX 12 x 60
SX14	cheville FISCHER nylon SX 14 x 70

Chevilles UX NYLON avec et sans colerette

Références	Désignation
UX6	cheville FISCHER nylon UX 6
UX6R	cheville FISCHER nylon UX 6 à colerette
UX8	cheville FISCHER nylon UX 8
UX8R	cheville FISCHER nylon UX 8 à colerette
UX10	cheville FISCHER nylon UX 10
UX10R	cheville FISCHER nylon UX 10 à colerette

Chevilles FU NYLON corps creux

Références	Désignation
FU635	cheville FU 6x35
FU645	cheville FU 6x45
FU840	cheville FU 8x40
FU850	cheville FU 8x50
FU1060	cheville FU 10x60

Chevilles universelles

Références	Désignation
P6C	cheville universelle polypropylène
P8C	cheville universelle polypropylène
P10C	cheville universelle polypropylène

Chevilles LAITON MS

Références	Désignation
MS4	cheville laiton fischer ms 4 x 16
MS6	cheville laiton fischer ms6 x 20
MS8	cheville laiton fischer ms 8 x 24
MS10	cheville laiton fischer ms 10 x 34



Cheville S



Vis à bois



Vis pour aggloméré



Cheville SX



Vis à bois



Vis pour aggloméré



Vis d'écartement universelle VFM



UX



UX-R



FU635

A utiliser dans :

- Béton
- Pierres naturelles à structure dense
- Brique pleine
- Brique silico-calcaire pleine
- Bloc plein en béton léger
- Blocs de béton creux, etc.

Pour fixer :

- Tableaux
- Détecteurs de mouvement
- Lampes
- Plinthes
- Interrupteurs électriques
- Étagères murales légères

A utiliser dans :

- Béton
- Dalle alvéolaire
- Pierres naturelles à structure dense
- Brique pleine
- Brique silico-calcaire pleine
- Bloc plein en béton léger
- Béton cellulaire
- Carreau de plâtre plein
- Brique à perforations verticales
- Brique silico-calcaire creuse
- Bloc creux en béton léger
- Dalles de briques perforées
- Blocs de béton creux, etc.



A utiliser dans :

- Matériaux de construction pleins ou creux
- Panneaux
- Carton-plâtre



Fixation P 8 C PVB pour pattes à vis



A utiliser dans :

- Béton
- Dalle alvéolaire
- Pierres naturelles à structure dense
- Brique pleine
- Brique silico-calcaire pleine

Fixations rallongées

Chevilles à frapper N avec ou sans colerette

Références	Désignation
NU5X25ZZ	cheville clou+colerette N5x25 ZZ
NU5X36ZZ	cheville clou+colerette N5x36 ZZ
NU5X45ZZ	cheville clou+colerette N5x40 ZZ
NU6X35ZZ	cheville clou+colerette N6x30 ZZ
NU6X42ZZ	cheville clou+colerette N6x40 ZZ
NU6X55ZZ	cheville clou+colerette N6x60 ZZ
NU6X70ZZ	cheville clou+colerette N6x80 ZZ
NU8X100ZZ	cheville clou+colerette N8x100 ZZ
NU8X120ZZ	cheville clou+colerette N8x120 ZZ
NU8X45ZZ	cheville clou+colerette N8x50 ZZ
NU8X57ZZ	cheville clou+colerette N8x60 ZZ

Références	Désignation
N530Z	cheville clou N5x30
N540Z	cheville clou N5x40
N640Z	cheville clou N6x40
N660Z	cheville clou N6x60
N680Z	cheville clou N6x80
N860Z	cheville clou N8x60
N880Z	cheville clou N8x80
N8100Z	cheville clou N8x100
N8120Z	cheville clou N8x120



NU8X57ZZ

Fixations pour corps creux

Chevilles à colerette SC

Références	Désignation
SC05	cheville nylon+colerette Ø 5mm
SC06	cheville nylon+colerette Ø 6mm
SC08	cheville nylon+colerette Ø 8mm
SC10	cheville nylon+colerette Ø 10mm
SC12	cheville nylon+colerette Ø 12mm

- Fixation en nylon à colerette.
- La colerette permet de maintenir la cheville à fleur du support.
- Les canelures intérieures garantissent un centrage parfait de la vis.
- Languettes latérales qui empêchent la cheville de tourner dans le forage.

SC06



Chevilles à ressort

Références	Désignation
KB5R	cheville à ressort Ø 5mm
KB6	cheville à bascule Ø 6mm
KB6R	cheville à ressort Ø 6mm



KB5R



KB6

Fixations lourdes

Chevilles hautes performances

Références	Désignation
FH1010S	cheville metal+vis FH Ø 10 - bague : 10
FH1025S	cheville metal+vis FH Ø 10 - bague : 25
FH1050S	cheville metal+vis FH Ø 10 - bague : 50
FH11210S	cheville metal+vis FH Ø 12 - bague : 10
FH11225S	cheville metal+vis FH Ø 12 - bague : 25
FH11250S	cheville metal+vis FH Ø 12 - bague : 50
FH11510S	cheville metal+vis FH Ø 15 - bague : 10
FH11525S	cheville metal+vis FH Ø 15 - bague : 25
FH11550S	cheville metal+vis FH Ø 15 - bague : 50
FH11825S	cheville metal+vis FH Ø 18 bag 80 exp.25
FH11850S	cheville metal+vis FH Ø 18 bag 80 exp.50

FH1010S



Agrément :

- Béton fissuré et non fissuré C20/25 à C50/60

Convient également à :

- Béton B15
- Pierres naturelles à structure dense

Pour fixer :

- Constructions métalliques
- Garde-corps
- Consoles
- Échelles
- Chemins de câbles
- Machines



Agrément technique européen - Option 1 béton fissuré

Homologation de résistance aux chocs délivrée par l'office fédéral pour la protection civile, Bonn



- Escaliers
- Portails
- Façades
- Menuiseries

Fixations lourdes

Goujons d'ancrage avec écrou et rondelle montés acier électrozingué

Références	Désignation
FBNII610	goujon FBN II Ø 6 - Fixation 10
FBNII630	goujon FBN II Ø 6 - Fixation 30
FBNII85	goujon FBN II Ø 8 - Fixation 5
FBNII810	goujon FBN II Ø 8 - Fixation 10
FBNII830	goujon FBN II Ø 8 - Fixation 30
FBNII850	goujon FBN II Ø 8 - Fixation 50
FBNII8100	goujon FBN II Ø 8 - Fixation 100
FBNII1030	goujon FBN II Ø 10 - Fixation 30
FBNII1050	goujon FBN II Ø 10 - Fixation 50
FBNII10100	goujon FBN II Ø 10 - Fixation 100

Références	Désignation
FBNII10140	goujon FBN II Ø 10 - Fixation 140
FBNII10160	goujon FBN II Ø 10 - Fixation 160
FBNII1210	goujon FBN II Ø 12 - Fixation 10
FBNII1230	goujon FBN II Ø 12 - Fixation 30
FBNII1250	goujon FBN II Ø 12 - Fixation 50
FBNII12100	goujon FBN II Ø 12 - Fixation 100
FBNII1625	goujon FBN II Ø 16 - Fixation 25
FBNII1650	goujon FBN II Ø 16 - Fixation 50
FBNII16100	goujon FBN II Ø 16 - Fixation 100
FBNII20120	goujon FBN II Ø 20 - Fixation 120



Agrément :

- Béton non fissuré C20/25 à C50/60



Convient également à :

- Béton C12/15
- Pierres naturelles à structure dense




Pour fixer :

- Constructions métalliques
- Garde-corps
- Consoles
- Échelles
- Chemins de câbles
- Machines
- Escaliers
- Portails
- Façades
- Menuiseries
- Constructions en bois


Chevilles à frapper acier électrozingué

Références	Désignation
EAIIM6	cheville métallique à frapper Ø 6
EAIIM8	cheville métallique à frapper Ø 8
EAIIM10	cheville métallique à frapper Ø 10
EAIIM12	cheville métallique à frapper Ø 12
EAIIM16	cheville métallique à frapper Ø 16
EAIIM20	cheville métallique à frapper Ø 20



Chevilles GM en fonte

Références	Désignation
GM6	cheville FISCHER fonte GM Ø 6
GM8	cheville FISCHER fonte GM Ø 8
GM10	cheville FISCHER fonte GM Ø 10
GM12	cheville FISCHER fonte GM Ø 12
GM16	cheville FISCHER fonte GM Ø 16
GM20	cheville FISCHER fonte GM Ø 20
GM24	cheville FISCHER fonte GM Ø 24



Fixations chimiques

Ancrages chimiques

Références	Désignation
RM8	ampoule chimique FISCHER 8
RM10	ampoule chimique FISCHER 10
RM12	ampoule chimique FISCHER 12
RM14	ampoule chimique FISCHER 14
RM16	ampoule chimique FISCHER 16



Ampoule de résine
R M



Tige filetée
RG M,
acier électrozingué



Cartouche de résine
FIS P 380 c et
FIS P 380 c TP
(Ton Pierre)

Références	Désignation
RGM8110	tige filetée à sceller 8x110
RGM10130	tige filetée à sceller 10x130
RGM12160	tige filetée à sceller 12x160
RGM14170	tige filetée à sceller 14x170
RGM16165	tige filetée à sceller 16x165

Agrément :

- Béton non fissuré
- C12/15 et C50/60 maximum

convient également à :

- Pierres naturelles à structure dense



Cartouches de résine
FIS P 300 T et
FIS P 300 T TP
(Ton Pierre)



A utiliser dans :

- Brique pleine
- Brique silico-calcaire pleine
- Bloc plein en béton léger
- Béton cellulaire
- Brique à perforations verticales
- Brique silico-calcaire creuse
- Blocs creux

Cheilles à expansion

Références	Désignation
HM421S	cheville métal+vis hm 4x21S
HM432S	cheville métal+vis hm 4x32S
HM446S	cheville métal+vis hm 4x46S
HM454S	cheville métal+vis hm 4x54S
HM459S	cheville métal+vis hm 4x59S
HM537S	cheville métal+vis hm 5x37S
HM552S	cheville métal+vis hm 5x52S
HM565S	cheville métal+vis hm 5x65S
HM580S	cheville métal+vis hm 5x80S
HM637S	cheville métal+vis hm 6x37S
HM652S	cheville métal+vis hm 6x52S
HM665S	cheville métal+vis hm 6x65S
HM680S	cheville métal+vis hm 6x80S
HM	pince pour cheville FISCHER HM




Ancrages pour béton cellulaire

Références	Désignation
FTPK4	cheilles nylon pour béton cellulaire Ø 4mm
FTPK6	cheilles nylon pour béton cellulaire Ø 6mm
FTPK8	cheilles nylon pour béton cellulaire Ø 8mm









pitons, crochets, gonds pour cheilles à expansion

Références	Désignation
26190	piton métaux 4x40 fermé
26191	piton métaux 5x40 fermé
26192	piton métaux 5x60 fermé
26193	piton métaux 5x70 fermé
26194	piton métaux 6x45 fermé
26195	piton métaux 6x60 fermé
26196	piton métaux 6x87 fermé
26197	crochet métaux 4x40 ouvert
26198	crochet métaux 5x40 ouvert
26199	crochet métaux 5x60 ouvert
26200	crochet métaux 5x70 ouvert
26201	crochet métaux 6x40 ouvert
26204	gond métaux 4x40 ouvert
26208	gond métaux 6x40 ouvert



Fixations lourdes

Systèmes d'injection fischer Présentation et application

Système d'injection	Type de résine	Cartouche juxtaposée	Cartouche pour pistolet standard	Cartouche coaxiale	Maçonnerie	Béton	Fer à béton	Contenu	Nombre de graduations sur la cartouche
FIS V 360 S FIS V 950 S 	Vinylester Hybride	✓				•	•	360 ml 950 ml	180 500
FIS VS 300 T 	Vinylester Hybride		✓			•	○	300 ml	150
FIS VW 360 S 	Vinylester Hybride	✓				•	○	360 ml	180
FIS VS 150 C 	Vinylester Hybride		✓		•	•	○	145 ml	70
FIS VS 100 P 	Vinylester Hybride		✓			•	○	100 ml	50
FIS EM 390 S 	Epoxy	✓				○	○	390 ml 1100 ml	180
FIS P 300 T 	Polyester		✓		•			300 ml	150
FISP 380 C 	Polyester			✓	•			380 ml	

• = homologué pour

○ = adapté pour

POUR INFO

■ FIS = fischer Injection System

FIS V
= Vinylester Hybride

FIS VW
= Vinylester Hybride version hiver
(temps de prise réduit)

FIS EM
= Epoxy

FIS VS
= Vinylester Hybride version été
(temps de prise ralenti)

FIS P
= Polyester pour application
en supports creux

■ Cartouche juxtaposée



Pour le professionnel, avec un effort d'extrusion réduit, nécessite un pistolet spécifique (voir pages 124/125).

■ Cartouche pour pistolet standard



permet l'emploi d'un pistolet silicone et ne nécessite pas d'outils spécifiques.

■ Cartouche coaxiale



Cartouche de 380 ml à utiliser avec un pistolet spécifique (FIS AC).

CHAINES, FICELLES ET ACCESSOIRES

CHAINES ET ACCESSOIRES

Page 218

SANGLES

Page 220

FICELLES ET ACCESSOIRES

Page 220

CHAINES ET ACCESSOIRES

Chaines soudées zinguées

Chaines droites soudées acier zingué maille longue

Références	Désignation	Fil	Long.	Larg.	Charge Kg
99525	Chaîne droite acier zingué 2.5	2.5	24.0	5.0	30
9953	Chaîne droite acier zingué 3	3	26.0	5.8	55
9954	Chaîne droite acier zingué 4	4	32.0	7.7	100
99545	Chaîne droite acier zingué 4.5	4.5	34.0	9.0	125
9955	Chaîne droite acier zingué 5	5	35.0	10.0	165
9956	Chaîne droite acier zingué 6	6	42.0	11.8	225
9958	Chaîne droite acier zingué 8	8	52.0	16.0	400
99510	Chaîne droite acier zingué 10	10	65.0	20.0	620



Chaines "FORÇAT" soudées acier zingué

Références	Désignation	Fil	Long.	Larg.	Charge Kg
9902075Z	Chaîne acier zingué «forçat»	2.0	12.0	4.5	24

Chaines non soudées

Chaines "DOUBLE TORSION" - acier

Références	Désignation	Fil	Long.	Larg.
5006N	Chaîne double torsion acier noir 6	1.1	11.6	4.0
5009N	Chaîne double torsion acier noir 9	1.4	13.3	4.5



Chaines boule

Références	Désignation
BB6	Chaîne boule laiton chromé Ø 3.2



Chaines découpées - acier

Références	Désignation
5212N	Chaînette nikelée maillon 16.5



Chaines de signalisation

Chaines polyéthylène

Références	Désignation
6056RB	Chaîne polyethylene rouge/blanc 6mm
6058RB	Chaîne polyethylene rouge/blanc 8mm



Rubalise

Références	Désignation
RUBALISE	Ruban rouge/blanc 50mm x 100m



Accessoires pour chaînes et câbles

Anneaux brisés - acier cémenté

Références	Désignation
11407N	Anneau de clés acier nickelé Ø extérieur 16
11409N	Anneau de clés acier nickelé Ø extérieur 21
11410N	Anneau de clés acier nickelé Ø extérieur 23
11412N	Anneau de clés acier nickelé Ø extérieur 27
11414N	Anneau de clés acier nickelé Ø extérieur 32

Maillons rapides - acier zingué

Références	Désignation
7404	Maillon rapide acier zingué Ø 4mm
7405	Maillon rapide acier zingué Ø 5mm
7406	Maillon rapide acier zingué Ø 6mm
7408	Maillon rapide acier zingué Ø 8mm

Serre-câbles type étrier acier zingué

Références	Désignation
3003Z	Serre câble étrier acier zingué Ø 3mm
3005Z	Serre câble étrier acier zingué Ø 5mm
3006Z	Serre câble étrier acier zingué Ø 6mm
3008Z	Serre câble étrier acier zingué Ø 8mm
30010Z	Serre câble étrier acier zingué Ø 10mm

Serre-câbles plat 2 boulons acier zingué

Références	Désignation
3103Z	Serre câble plat 2 boulons Ø 3mm acier zingué
3104Z	Serre câble plat 2 boulons Ø 4mm acier zingué
3106Z	Serre câble plat 2 boulons Ø 6mm acier zingué

Tendeurs à cage 1 oeil, 1 crochet - acier estampé

Références	Désignation
3405Z	Tendeur à cage oeil/crochet Ø 5mm
3406Z	Tendeur à cage oeil/crochet Ø 6mm
3408Z	Tendeur à cage oeil/crochet Ø 8mm
3410Z	Tendeur à cage oeil/crochet Ø 10mm

Tendeurs à cage 2 crochets - acier estampé

Références	Désignation
3505Z	Tendeur à cage crochet/crochet Ø 5mm
3506Z	Tendeur à cage crochet/crochet Ø 6mm
3508Z	Tendeur à cage crochet/crochet Ø 8mm
3510Z	Tendeur à cage crochet/crochet Ø 10mm



SANGLES, FICELLES ET ACCESSOIRES

Cordages - ficelles - sandows et sangles

Drisses Polypropylène

Références	Désignation
DB4	Drisse polypropylène Ø 4 blanc - 100m
DB6	Drisse polypropylène Ø 6 blanc - 100m
DB8	Drisse polypropylène Ø 8 blanc - 100m
DC28N	Drisse polypropylène Ø 2.8mm noir - 200m
DC40N	Drisse polypropylène Ø 4mm noir - 100m

Drisses Polyamide

Références	Désignation
DPA25	Drisse polyamide nylon Ø 2.5 - 200m
DPA3	Drisse polyamide nylon Ø 3 - 200m
DPA4	Drisse polyamide nylon Ø 4 - 1200m

Ficelles sisal

Références	Désignation
S1V10	Ficelle sisal Ø 3.5 - 300m

Ficelles lin


Références	Désignation
L1V1	Ficelle lin blanchi 88m

Sandows

Références	Désignation
STE1	2 sandows Ø 8mm long. 60cm
STE2	2 sandows Ø 8mm long. 80cm
STE3	2 sandows Ø 10mm long. 80cm
STE4	2 sandows Ø 10mm long. 100cm

Sangles d'arrimage

Références	Désignation
STR00	Sangle polypropylène tendeur à cliquet long. 25mm larg. 5mm



SINTO - COLLES - MASTICS

GAMME SINTO

Page 222

COLLES A BOIS

Page 223

MASTICS

Page 224

Mastics

Mastics à bois "SINTOBOIS"

Références	Désignation
SBA500	SINTOBOIS acajou boîte 500ml
SBB500	SINTOBOIS blanc boîte 500ml
SBB66	SINTOBOIS blanc 66ml
SBC1000	SINTOBOIS chêne boîte 1000ml
SBC500	SINTOBOIS chêne boîte 500ml
SBCC500	SINTOBOIS chêne clair boîte 500ml
SBCM1000	SINTOBOIS chêne moyen boîte 1000ml
SBCM500	SINTOBOIS chêne moyen boîte 500ml
SBFA1000	SINTOBOIS fin acajou boîte 1000ml
SBFA500	SINTOBOIS fin acajou boîte 500ml
SBFB500	SINTOBOIS fin blanc boîte 500ml
SBFC1000	SINTOBOIS fin chêne boîte 1000ml
SBFC500	SINTOBOIS fin chêne boîte 500ml
SBFCM170	SINTOBOIS fin chêne moyen boîte 170ml
SBFCM500	SINTOBOIS fin chêne moyen boîte 500ml
SBFS1000	SINTOBOIS fin sapin boîte 1000ml
SBFS500	SINTOBOIS fin sapin boîte 500ml
SBM1000	SINTOBOIS merisier boîte 1000ml
SBM500	SINTOBOIS merisier boîte 500ml
SBS1000	SINTOBOIS sapin boîte 1000ml
SBS170	SINTOBOIS sapin boîte 170ml
SBS500	SINTOBOIS sapin boîte 500ml

Mastics "SINTOFER"

SF170	SINTOFER boîte 170ml
SF500	SINTOFER boîte 500ml

Durcisseurs

SBTD	Durcisseur TBE 50ml
------	---------------------

MASTIC À BOIS STANDARD.

- Défauts esthétique.
- Réparations à effectuer sur des parties visibles et nécessitant une esthétique propre.

MASTIC À BOIS.

- Finition parfaite.
- Réparations nécessitant une finition de surface avec un ponçage minimum.
- Mastic complémentaire aux mastics à bois Standard et Dur pour une finition idéale.

Bi-composant

Existe en 3 qualités selon les types de réparations :

- Standard
- Fin : finition parfaite
- Dur : haute résistance mécanique



Colles à bois

Colles vinylique

Références	Désignation
SADERR165L	Colle SADER R 16 5l - prise lente
SADERR22750G	Colle SADER R 22 flacon 750g - prise lente
SADERR225L	Colle SADER R 22 5l - prise lente
SADERUR750G	Colle SADER UR biberon 750g - prise rapide
SADERUR5L	Colle SADER UR rapide 5 l - prise rapide
SADERR41750G	Colle SADER R 41 flacon 750g - extérieur abrité D3
SADERR415L	Colle SADER R 41 5l - extérieur abrité D3
SADERR64750G	Colle SADER R 64 750ml - extérieur D4
SADERR645L	Colle SADER R 64 5 l - extérieur D4
SADERPU500G	Colle SADER PU bois - extérieure 500g - résistance humidité D4



SADERR165L



SADERR645L



SADERUR750G



SADERR22750G

Polychloroprène

- Colle fluide, double encollage à la spatule et au pinceau

Colles "SADERPRENE" standard

SADERPRENE1L	Colle SADERPRENE standard 1l - Prise immédiate par contact
SADERPRENE5L	Colle SADERPRENE standard 5l - Prise immédiate par contact

Saderprene DI à durcisseur incorporé

SADERPRENEDI1L	Colle SADERPRENE DI 1 litre à durcisseur incorporé
SADERPRENEDI5L	Colle SADERPRENE DI fut 5l à durcisseur incorporé

Saderprene SPECIAL à durcisseur incorporé

SADERPRENES1L	Colle SADERPRENE spécial 1l à durcisseur incorporé
SADERPRENES5L	Colle SADERPRENE spécial 5l à durcisseur incorporé

Saderprene GEL - Collage vertical - Ne coule pas

SADERPRENEG1L	Colle SADERPRENE gel pot de 1l à durcisseur incorporé
SADERPRENEG5L	Colle SADERPRENE gel 5l à durcisseur incorporé



SADERPRENE5L



SADERPRENEG1L



Polychloroprène

Cartouche colle Polychloroprène

MASTIPREN	Colle MASTIPREN 310 ml
-----------	------------------------



MASTIPREN



Polyuréthane

Cartouche colle Polyuréthane

E3300	Colle Polyuréthane cartouche 310 ml
-------	-------------------------------------



E3300

MASTICS

Mastics silicones

Mastics silicones

EMSB	Mastic silicone blanc 310 ml
EMST	Mastic silicone translucide 310 ml
EMCB	Mastic construction blanc 310 ml
EMCN	Mastic construction noir 310 ml
EMCBP	Mastic construction beige pierre 310 ml
EMCT	Mastic construction translucide 310 ml

Emfi



EMST

Mastics acryliques

Mastics acryliques

EMAB	Mastic acrylique blanc 310 ml
EMABRUN	Mastic acrylique brun 310 ml

Emfi



SADERPRENEG1L

Mastics polyurethane

Mastics Polyuréthane

EPUB	Mastic pu 40 blanc 310 ml
EPUBRUN	Mastic pu 40 brun 310 ml

Emfi



EPUB

Mastics polymeres hybrides

Mastics Polymeres Hybrides

EPMS60B	Mastic colle pms60 blanc 290 ml
---------	---------------------------------

Emfi



EPMS60B

Mousses polyurethanes

Mousses Polyuréthanes

EMFI	Emfimousse pu 750 ml
EH14	Pistolet h14 cartouche 310ml

Emfi



EMFI

Pistolets

Pistolets d'étanchéité squelette pro

8956611	Pistolet d'étanchéité squelette
---------	---------------------------------

Pistolets d'étanchéité berceau

8956610	Pistolet d'étanchéité berceau
---------	-------------------------------

Pistolets d'étanchéité antigoutte pro

8956615	Pistolet etancheite anti-goutte
---------	---------------------------------

Emfi



ESCABEAUX - ECHELLES ECHAFAUDAGES

ESCABEAUX

Page 226

ECHELLES

Page 227

PLATE-FORMES

Page 228

ECHAFAUDAGES

Page 229

ECHELLES A CRINOLINE

Page 230

Marchepieds

Marchepieds "MP PRO"

Réf.									
2370003	1,48	0,66	3	5,4	0,48	0,41	0,79	50	2,56
2370004	1,72	0,88	4	6,4	0,52	0,44	0,95	50	2,78
2370005	1,96	1,10	5	7,5	0,56	0,46	1,10	50	3,00
2370006	2,21	1,32	6	8,7	0,61	0,49	1,25	50	3,22
2370007	2,45	1,54	7	10,3	0,65	0,51	1,41	50	3,44
2370008	2,69	1,76	8	11,6	0,70	0,54	1,56	50	3,66
2370009	2,94	1,98	9	13,4	0,74	0,56	1,71	50	3,88
2370010	3,18	2,20	10	17,2	0,78	0,59	1,87	50	4,10
2370011	3,42	2,42	11	18,9	0,83	0,61	2,02	50	4,32
2370012	3,67	2,64	12	20,6	0,87	0,64	2,18	50	4,54

LE MARCHEPIED PROFESSIONNEL LE PLUS VENDU POUR UN USAGE INTENSIF

Marches et repose-pieds testés à **260kg**.

Montants protégés de la corrosion par anodisation.

LES OUTILS SOUS LA MAINS

Porte-outils : perceuse, pistolet à colle, etc.

SÉCURITÉ MAXI

Large marches de 90mm striées antidérapantes espacées verticalement de **220mm**.

De larges sabots enveloppants **haute sécurité** garantissent une stabilité parfaite.

Liaisons marches/montants brevetées



Marchepieds "MPC"

Réf.									
2374103	0,78	0,16	0,70	2x3	4,4	0,49	0,69	50	2,70
2374104	0,96	0,16	0,91	2x4	5,8	0,53	0,85	50	3,00

ALUMINIUM ANODISÉ

L'anodisation est un procédé qui empêche l'aluminium de s'altérer (noircir), c'est pourquoi l'**aluminium anodisé** laisse les mains propres.



TUBESCA

Echelles

Echelles simples

Réf.								
2310007	1,98	1,84	0,74	7	4,2	0,38	50	2,88
2310008	2,23	2,07	0,84	8	4,8	0,38	50	3,13
2310009	2,48	2,30	0,93	9	5,8	0,38	50	3,38
2310010	2,73	2,53	1,02	10	6,0	0,38	50	3,63
2310011	2,98	2,76	1,12	11	6,6	0,38	50	3,88

Echelles à coulisse à mains 2 plans gm

Réf.								
2422006	1,78	2,90	2x6	6,5	0,41	56	2,68	3,80
2422007	2,06	3,46	2x7	7,1	0,41	56	2,96	4,36
2422008	2,34	4,02	2x8	8,1	0,41	56	3,24	4,92
2422010	2,90	4,86	2x10	10,8	0,41	66	3,80	5,76
2422012	3,54	6,05	2x12	14,7	0,41	76	4,44	6,95
2422014	4,10	7,17	2x14	17,6	0,41	79,5	5,00	8,07
2422016	4,67	8,30	2x16	23,1	0,41	90	5,57	9,20
2422018	5,23	9,42	2x18	25,4	0,41	90	6,13	10,32

PRATIQUE

Facile à mettre en place pour des interventions courtes, hauteurs allant de 2.68 à 10.32 m.

GAIN DE PLACE

Longueur repliée : de 1.78 à 5.23 m MAXI;

SECURITE

Pendant l'utilisation, les plans coulissants sont **verrouillés**.



Articulations hyper résistantes



2442006



2443007

Rattrapage de niveau pour les transformables de 2 et 3 plans

Echelles transformables 2 plans U

Réf.								
2442006	1,80	2,92	2x6	7,5	0,65	1,24	56	2,70 3,82
2442007	2,08	3,48	2x7	8,5	0,65	1,46	56	2,98 4,38
2442008	2,36	4,04	2x8	9,4	0,71	1,66	56	3,26 4,94
2442009	2,64	4,60	2x9	11,5	0,77	1,85	66	3,54 5,50
2442010	2,92	4,88	2x10	12,4	0,77	2,05	66	3,82 5,78
2442012	3,48	6,00	2x12	17,4	0,89	2,48	79,5	4,38 6,90
2442014	4,04	7,12	2x14	20,4	0,95	2,64	79,5	4,94 8,02
2442015	4,32	7,68	2x15	23,9	1,01	2,88	79,5	5,22 8,58

Manœuvre avec corde et poulie à partir de 2442/012. Équipée de sangle à partir de 2442/014

Echelles transformables 3 plans UM

Réf.									
2443007	2,10	3,43	4,90	3x7	13,8	0,71	1,45	66	3,00 4,33 5,80
2443008	2,38	3,71	5,18	3x8	15,6	0,77	1,54	66	3,28 4,61 6,08
2443009	2,66	4,28	6,02	3x9	18,8	0,83	1,85	79,5	3,56 5,18 6,92
2443010	2,94	4,84	6,86	3x10	21,6	0,89	1,97	79,5	3,84 5,74 7,76
2443012	3,50	5,68	7,98	3x12	26,4	0,95	2,47	79,5	4,40 6,58 8,88

Plate-formes individuelles

Plate-formes individuelles à hauteur fixe "SHERPAMATIC"


Réf.							
*2272153	2,07	0,73	3	16,9	0,79	1,20	2,73
*2272154	2,30	0,95	4	20,1	1,39	1,38	2,95
*2272155	2,55	1,18	5	21,8	1,76	1,56	3,18
*2272156	2,80	1,41	6	23,3	1,95	1,75	3,41
**2272157	3,05	1,64	7	25,5	2,80	1,93	3,64

* Les modèles 2272/153, 2272/154, 2272/155 et 2272/156 sont certifiés NF PIRL 93 353.

** Les modèles 2272/157 sont certifiés NF PIR 93 352.

Livré sous film rétractable avec PLV.

La référence 2272/153 n'a pas de stabilisateurs.



SÉCURITÉ TOTALE POUR L'UTILISATEUR

Le garde-corps formé du porte-outils à l'avant, des rampes sur les et d'un portillon tubulaire à l'arrière créent une véritable « ceinture de sécurité »

STABILITÉ EXCEPTIONNELLE

Les stabilisateurs garantissent l'anti-bascullement latéral même si l'utilisateur se penche. Ces derniers sont rétractables pour une utilisation dans les passages étroits.

SÛRE

Plate-forme 600x420mm entourée d'une plinthe, hauteur 100
Plancher antidérapant.
Roues Ø 160mm et la précision du réglage se fera grâce aux stabilisateurs selon la qualité des sols.


TOUS LES ATOUTS DE LA SÉCURITÉ

- + Facile à manœuvrer
- + Plus PRO
- Moins lourd



Plate-formes individuelles télescopiques "SHERPASCOPIC"

Réf.							
*2272250	2,03	0,78 à 1,01	3 à 4	23,1	1,30 à 1,63	1,38 à 1,56	2,77 à 3
**2272251	2,44	1,06 à 1,53	4 à 6	26,1	1,35 à 1,91	1,60 à 1,97	3,06 à 3,53
**2272252	3,20	1,76 à 2,23	7 à 9	31,2	2,05 à 2,76	2,15 à 2,51	3,76 à 4,23



Echafaudages

Echafaudages "TOTEM"

Réf.								
TOTEM 20								
2403620	1,93	3,08	69,9	2,17	0,83	3,86	3,06	3,95
TOTEM 30								
2403630	2,93	4,08	74,9	2,17	0,83	3,86	3,06	4,95
TOTEM 50								
2403650	4,93	6,08	111,0	2,17	0,83	3,86	3,06	6,95
TOTEM 60								
2403660	5,93	7,08	142,0	2,17	0,83	3,86	3,06	7,95

UN CHOIX SIMPLE :

4 PRODUITS FINIS AUX DÉCRETS

6548 • 2004.924

TOTEM XL20

> Hauteur de plateau 2,00m.

TOTEM XL30

> Hauteur de plateau 3,00m.

TOTEM XL50

> Hauteur de plateau 5,00m.

TOTEM XL60

> Hauteur de plateau 6,00 m.

GARANTIE EUROPEENNE

La gamme TOTEM est certifiée conforme NF en 1004 classe 3 et conforme aux décrets français (6548 • 2004.924) sur la sécurité de l'utilisateur.

Echafaudage "TOTEM XL"

Réf.								
TOTEM XL 20								
2403720	2,00	3,12	91,2	2,91	0,88	4,67	2,95	4,00
TOTEM XL 30								
2403730	3,00	4,12	95,2	2,91	0,88	4,67	2,95	5,00
TOTEM XL 50								
2403750	5,00	6,12	146,8	2,91	0,88	4,67	2,95	7,00
TOTEM XL 60								
2403760	6,00	7,12	192,5	2,91	0,88	4,67	2,95	8,00

UN CHOIX SIMPLE :

4 PRODUITS FINIS AUX DÉCRETS

6548 • 2004.924

TOTEM 20

> Hauteur de plateau 1,93m.

TOTEM 30



> Hauteur de plateau 2,93m.

TOTEM 50

> Hauteur de plateau 4,93m.

TOTEM 60

> Hauteur de plateau 5,93m.



■ ECHELLES A CRINOLINE




Crinolines

ÉCHELLE D'ACCÈS EN ALLIAGE LÉGER


CRINOLINE STANDARD

(Échelle non fournie avec la crinoline standard)

Hauteur 0,62 à 1,46 m tous les 25 cm.



ACCESSOIRES DE FIXATION



NOUS CONSULTER
04 92 000 666

Nom	page	Nom	page
Accessoires pour pivots de sol	47	Boîtes aux lettres individuelles "NORMA"	151
Accessoires pour portes pliantes	96	Boîtes aux lettres intérieures "AQUITAINE"	150
Adaptateurs longitudinal pour "Smove"	61	Boîtiers contacteurs en applique type S à contact maintenu	39
Aérateurs mécanique "L'AUTOGYRE"	92	Boîtiers contacteurs type M à contact impulsif	39
Affleureuses FR292R	164	Bouchons d'oreilles	195
Affleureuses modulaires MFK 700	169	Boutons assortis	122
Agrafes de volets Provençales zinguées	83	Boutons de condamnation "GENIFER"	111
Agrafes T50	180	Boutons de crémone "BRIONNE"	111
Agrafeuses Pro T50	180	Boutons de meuble en verre	123
Aimants de placard à pression	118	Boutons débrayables pour cylindre profil européen	38
Ajustages de portes d'armoire	147	Boutons doubles pour serrure "JARDINIER"	111
Amortisseurs de fermeture "Smove"	61	Boutons en bois	123
Amortisseurs de fermeture pour porte	48	Boutons en porcelaine	112
Ancrages chimiques	215	Boutons laiton type 153	122
Ancrages pour béton cellulaire	215	Boutons laiton variés	122
Anneaux brisés - acier cimenté	219	Boutons laiton variés suite	123
Araseurs de champs AU93	165	Boutons pour crémone sur cache classique	73
Araseurs de chants RC21E	165	Boutons Zamac variés	123
Armoires à clés "BUDGET"	150	Broches d'arrêt	115
Armoires à pharmacie "PHARMA Petit Modèle"	152	Broches de maçon pro	178
Arretoirs serie 1	119	Butées à billes	68
Arrets à bascule réglables	97	Butoirs fixation au sol	85
Arrets à lame	85	Butoirs fixation sur plinthe	85
Arrêts à paillette	82	Cadenas "CITY" automatiques	18
Arrêts à tête de bergère à vis	82	Cadenas "CITY" automatiques s'ouvrant	18
Arrets stop	85	Cadenas "GRANIT"	19
Aspirateurs matières solides et liquides	163	Cadenas à Combinaison	19
Assortiment de scies-cloches en coffret plastique	185	Cadenas Laiton	18
Attaches d'angle réversibles	143	Cadenas Laiton - s'ouvrant	19
Attaches universelles A.Z	143	Capucules de soudage "JUPITER VARIABLE"	193
Bague LAITON pour paumelles de Paris	68	Capuchons "MINIFIX"	143
Bandeaux porte Coupe-Feu "LEVASSEUR BCS 2000"	45	Cartouche colle Polychloroprène	223
Bandes d'étanchéité "COMPRIBAND"	87	Cartouche colle Polyuréthane	223
Bandes de seuil inox et laiton	76	Casques anti-bruit	195
Bandes pour machines portatives	190	Casques de chantier	195
Bandes pour machines portatives (suite)	191	Chaînes "DOUBLE TORSION" - acier	218
Barreaux de balcons	154	Chaînes "FORÇAT" soudées acier zingué	218
Barres de pivotement	67	Chaînes boule	218
Barres de sécurité pour portes et fenêtres	78	Chaînes découpées - acier	218
Batteuses "DECAYEUX" agréé PTT	15	Chaînes droites soudées acier zingué maille longue	218
Batteuses à fouillot carré en applique	21	Chaînes polyéthylène	218
Batteuses EDF	20	Chainettes de porte "JARDINIER"	111
Batteuses en applique	21	Chariots "ROULPRATIC"	140
Batteuses et contacteurs Ø23mm	13	Chariots "ROULPRATIC" 2 plateaux	140
Batteuses GDF	20	Charnières "KUBICA" droite ou gauche - chromé sat. ou or	60
Batteuses pour noyaux de cylindres	114	Charnières à congés à noeud roulé Acier Zingué - percées fraisées	58
Bec de cane GDF	20	Charnières à dégonder à noeud roulé Acier Nickelé - percées fraisées	58
Béquilles "GOLF"	100	Charnières américaines à noeud roulé Acier Zingué - non percées	59
Béquilles "GOLF"	100	Charnières amortisseurs série 200 ouverture 94°	64
béquilles de porte couleur	112	Charnières d'angle à ressort série 200 ouverture 94°	64
Béquilles et boutons	102	Charnières de sécurité	83
Béquilles réversibles débrayables à clé prisonnière	38	Charnières Double Action	60
Bequilles simples	110	Charnières inox brossé	58
Blocvolet "MONIN"	83	Charnières piano à noeud roulé - Acier Inox - percées fraisées	59
Boîte à onglet standard	182	Charnières piano à noeud roulé - Acier Laitonné - percées fraisées	59
Boîtes à clés de secours	150	Charnières piano à noeud roulé - Acier Nickelé - percées fraisées	59
Boîtes à outils avec balladeur	172	Charnières rectangulaires à noeud roulé Acier Décapé	59
Boîtes à outils bi-matière pro	172	Charnières rectangulaires à noeud roulé Inox - percées fraisées	59
Boîtes à outils cantilever à 5 compartiments	172	Charnières rondes débrochables	58
Boîtes à outils métalliques	172	Charnières série 200 - 115°	63
Boîtes aux lettres individuelles "COMMERCIALE"	151	Charnières série 200 - 165°	63
Boîtes aux lettres individuelles "LYS"	151	Charnières série 200 - Bras 30°	62

Nom	page	Nom	page
Charnières série 200 - Bras 45°	62	Coulisses de tablettes et de tiroirs à galets - charge 30Kg	127
Charnières série 200 - Bras 45° à recouvrement	62	Coulisses de tiroir visibles Type 230 à sortie partielle	128
Charnières série 200 - Contre-coudée pour petits espaces	62	Coulisses de tiroir visibles Type 230 à sortie partielle - suite	129
Charnières série 200 - Pour éléments frigo	63	Coulisses de tiroir visibles Type 430 à sortie totale	129
Charnières serie 200 Instructions de montage	65	Coulisses de tiroirs à galets - charge 60Kg	127
Charnières série 200... - Bras -30°	62	Coulisses invisibles - charge 30 kg, avec Blumotion incorporé	128
Charnières série 200... - Bras -45°	62	Coulisses invisibles - charge 30 kg, sans Blumotion	128
Charnières série 200 pour porte en glace - bras 0°	62	Coulisses sortie totale 3832 systeme Touch	126
Charnières serie 200 Solutions de montages pour angles spéciaux	66	Coupe-verres	180
Charnières serie 300 - 110°	62	Couplets Niçois	83
Charnières Simple Action	60	Couteaux de peintre	179
Charnières universelles à vases acier N°803-8	57	Craies d'écolier	179
Charnières universelles série B ouverture 110°	64	Craies industrielle	179
Chatières avec portes de verrouillage 2 positions	92	Crémaillères à double perforation	145
Chaussure modèle "DERRICK"	196	Crémaillères acier à visser	144
Chaussure modèle "PROSECTOR"	196	Crémaillères aluminium à encastrer	144
Chaussure modèle "SPRINTER"	196	Crémaillères aluminium à visser	144
Chaussure modèle "TANKER"	196	Crémaillères bois	145
Chevilles à colerette SC	213	Crémons "EUROPAD" 1 point latéral	43
Chevilles à expansion	215	Crémons "EUROPAD" 2 points haut et bas	43
Chevilles à frapper acier électrozingué	214	Crémons "EUROPAD" 3 points	43
Chevilles à frapper N avec ou sans colerette	213	Crémons "FERCO" F7,5 - bidirectionnelles ajustables	71
Chevilles à ressort	213	Crémons à barillet ajustables - F28 et F35	71
Chevilles FU NYLON corps creux	212	Crémons à panneton et tête ajustables - F17	72
Chevilles GM en fonte	214	Crémons à panneton et tête alu «U» de 14 mm. Ajustables	72
Chevilles hautes performances	213	Crémons à tête alu «U» à tringles et barillet ajustables	71
Chevilles LAITON MS	212	Crémons classique série forte pour fer 1/2 rond 16x5mm	75
Chevilles S NYLON	212	Crémons classiques "RY60" série renforcée - Fonte	75
Chevilles SX NYLON	212	Crémons classiques série renforcée - en fonte	75
Chevilles universelles	212	Crémons classiques série renforcée - Fonte	75
Chevilles UX NYLON avec et sans colerette	212	Crémons classiques série renforcée en fonte à fouillot	75
Ciseaux de maçon Pro	178	Crémons de porte cochère - fonte peinte	75
Ciseaux de sculpteur	183	Crémons modernes série légère - Fonte peinte	75
Ciseaux manche bois	183	Crémons modernes série renforcée - Fonte	75
Clés assorties	21	Crémons N°1 à boîtiers chromés	73
Clés en fonte ou laiton	124	Crémons N°1 à boîtiers zingués	73
Clips de fixation	134	Crémons N°3 à boîtiers cataphorèse noir	73
Coffres forts	152	Crémons N°3 à boîtiers champagne, boîtiers epoxy blanc	73
Coffrets 36 pièces - 35 embouts et 1 porte-embout	178	Crémons N°3 à boîtiers zingués	73
Coffrets à clés "BUDGET"	150	Crémons N°75	74
Coffrets de 4 fraisoirs à bois HSS + mèche à bois hélicoïdale	188	Crémons pompier "AEROLIS" à levier basculant	43
Coffrets de 5 mèches à bois à bouchonner	188	Crémons pompier "ST 720" à poignée rotative	43
Coffrets et pinces pour rivets	211	Crémons pompier "VEOLIS" à béquille rotative	43
Colles "SADERPRENE" standard	223	Crémons pompier à poignée basculante	43
Colles vinylique	223	Crémons pour fer 1/2 rond 16x8mm	75
Compas d'arrêts	146	Crémons pour fer demi rond 16x5mm	74
Consoles à double perforation	145	Crémons pour tringles à larder 8x5mm	73
Consoles décor A.E. blanches	146	Crémons-verrous à galets	71
Consoles fortes A.Z./A.E. blanches	146	Crinolines	230
Contacteurs à plots	40	Crochets de contre-vent cataphorèse noir à vis - "TORBEL"	82
Contacteurs électriques intégrés	39	Crochets de contre-vent zingués à vis	82
Contre-plaque d'arrêts à paillette	82	Crochets de fléau bois zingués	83
Contre-plaques	17	Crochets de fléau de sécurité zingués	83
Contrôles d'accès d'appoint intégralement mécanique	42	Crosses de main-courantes	157
Contrôles d'accès intégralement mécaniques	42	Cutter 25mm Pro à chargeur	178
Contrôles d'accès mécanique	42	Cutters 18mm Pro	178
Cordeaux traceurs aluminium	178	Cuvettes à vis en laiton nickelé	146
Côtés de tiroirs à double parois coulisses invisibles charge 30 kg	129	Cylindres "CHAMPION" Laiton - renforcés s'entrouvrants	15
Coulisses à billes - extension intégrale - fixation latérale - 30Kg	126	Cylindres "CHAMPION" Laiton - Vis de 60 mm	15
Coulisses à billes - extension intégrale décrochable - 30Kg	126	Cylindres "CHAMPION" Laiton - Vis de 60 mm - renforcés	15
Coulisses à billes - extension intégrale décrochable - 30Kg suite	127	Cylindres "CHAMPION" Laiton - Vis de 60 mm - s'entrouvrants	15
Coulisses à billes - extension intégrale décrochable - 45Kg	127	Cylindres 2 entrées dissymétriques débrayables	9

Nom	page	Nom	page
Cylindres 2 entrées dissymétriques pour serrure JPM	9	Demi-masques Gaz/Vapeurs	195
Cylindres 2 entrées dissymétriques rallongés des 2 côtés	9	DESENFUMAGE	90
Cylindres 2 entrées symétriques	8	Diabes grimpeurs	140
Cylindres 2 entrées, dissymétriques rallongés d'un seul côté	6	Diabes standards	140
Cylindres 2 entrées, symétriques	6	Disques à lamelles	189
Cylindres 2 entrées, symétriques - débrayables	6	Disques à tronçonner diamants à jantes continues	189
Cylindres 2 entrées, symétriques - module OMEGA	13	Disques à tronçonner diamants à jantes continues lisses	189
Cylindres 2 entrées, symétriques débrayables, module OMEGA	13	Disques fibres alésage étoile	190
Cylindres à bouton débrayables, dissymétriques rallongés côté bouton	7	Disques papier Siafast	190
Cylindres à bouton, dissymétriques rallongés côté bouton	7	Disques papier Siafast perforés	190
Cylindres à bouton, dissymétriques rallongés côté clé	7	Douilles carrées	137
Cylindres à 2 entrées dissymétriques rallongés d'un seul côté	8	Douilles rondes	137
Cylindres à 2 entrées symétriques débrayables	8	Drisses Polyamide	220
Cylindres à 2 entrées symétriques pour serrures JPM A2P*	8	Drisses Polypropylène	220
Cylindres à bouton débrayables, dissymétriques rallongés côté clé	8	Durcisseurs	222
Cylindres à bouton débrayables, symétriques	7	Echafaudage "TOTEM XL"	229
Cylindres à bouton symétriques	9	Echafaudages "TOTEM"	229
Cylindres à bouton, dissymétriques rallongés des deux côtés	8	Echelles à coulisse à mains 2 plans gm	227
Cylindres à bouton, symétriques	7	Echelles simples	227
Cylindres à bouton, symétriques	13	Echelles transformables 2 plans U	227
Cylindres à profil européen à triangle Demi-cylindre	14	Echelles transformables 3 plans UM	227
Cylindres agréés PTT - à profil européen	15	Ecrous à oreilles - acier zingué	206
Cylindres avec Électronique intégrée et Clés combi	14	Ecrous borgnes - acier zingué	206
Cylindres de sécurité	14	Ecrous HU zingués	205
Cylindres en Laiton - Vis de 60 mm pour porte bois	9	Ecrous indéserrables bague nylon acier zingué	205
Cylindres JPM KESO 2000 2 entrées, symétriques - blindés	11	Ecrous inox	209
Cylindres Piccolo-Nova Axe à 15mm pour noyaux de cylindres	114	Electro-serrures en applique 8-12 V alternatif ou continu	39
Cylindres pour systèmes de fermetures à boutons tournants	115	Éléments de décoration	158
Cylindres profilés simples	13	Éléments de rampes et de balcon	158
Cylindres profilés simples	13	Éléments divers	158
Cylindres profilés simples s'entrouvrants	13	Élévateurs de garde-robes pour largeur interieure 600 - 830 mm	130
Cylindres profilés simples s'entrouvrants	13	Élévateurs de garde-robes pour largeur interieure 830 - 1150 mm	130
Cylindres Série JPM KESO 2000 2 entrées, symétriques	11	Élévateurs de garde-robes pour largeur interieure 450 - 600 mm	130
Cylindres Série JPM KESO 2000 «OMEGA» 2 entr., sym.	10	Embases "DOMI®" en zamak	61
Cylindres Série JPM KESO 2000 «OMEGA» 2 entr., sym. - blindés	10	Embases traditionnelles à valeur négative en acier	61
Cylindres Série JPM KESO 2000 «OMEGA» 2 entr., sym. - débray.	10	Embases traditionnelles à valeur négative en zamak	61
Cylindres Série JPM KESO 2000 «OMEGA» A bouton, symétriques	11	Embases traditionnelles en zamak	61
Cylindres Série JPM KESO 2000 «OMEGA» Profil KESO (Ø 22 mm)	11	Embouts carrés entrants	136
- Laiton nickelé - 3 clés	12	Embouts de vissage long série 1/4" - empreinte POZIDRIV®	177
Cylindres Série JPM KESO 2000 2 entr., sym. - débrayables	11	Embouts de vissage long série 1/4" - empreinte TORX®	177
Cylindres Série JPM KESO 2000 A bouton, symétriques	12	Embouts de vissage long série 1/4" Titane - empreinte POZIDRIV®	177
Cylindres Série JPM KESO 2000 Profi I KESO (Ø 22 mm) - 3 clés	12	Embouts de vissage longs série 1/4" - empreinte PHILLIPS®	176
Cylindres Série JPM KESO 2000 S 2 entr., sym. - débrayables	10	Embouts de vissage série 1/4" - empreinte Fente	177
Cylindres Série JPM KESO 2000 S 2 entr., sym. - blindés	10	Embouts de vissage série 1/4" - empreinte PHILLIPS®	176
Cylindres Série JPM KESO 2000 S «OMEGA» 2 entr., symétriques	10	Embouts de vissage série 1/4" - empreinte POZIDRIV®	176
Cylindres Série JPM KESO 2000 S «OMEGA» 2 entr., sym. - blindés	10	Embouts de vissage série 1/4" Titane - empreinte PHILLIPS®	176
Cylindres Série JPM KESO 2000 S «OMEGA» 2 entr., sym. - débray.	10	Embouts de vissage série 1/4" Titane - empreinte POZIDRIV®	176
Cylindres Série JPM KESO 2000 S «OMEGA» - Panet. Régl. (1/2-cyl.)	11	Embouts rectangulaires entrants	136
Cylindres Série JPM KESO 2000 S «OMEGA» A bouton, sym.	11	Embouts ronds entrants	136
Cylindres Série JPM KESO 2000 S «OMEGA» Profil KESO	12	Embouts ronds enveloppants	136
Cylindres Série JPM KESO 2000 S 2 entrées, symétriques	10	Encolleurs "LAMELLO DOSICOL"	142
Cylindres Série JPM KESO 2000 S A bouton, symétriques	11	Ensembles "ANDE" sur plaque et sur rosace	105
Cylindres Série JPM KESO 2000 S Profi I KESO (Ø 22 mm) - 3 clés	12	Ensembles "ARIANE" sur plaque	106
Dardennes à sceller ou à vis	79	Ensembles "ARMORIQUE" sur plaque	109
Dégrippant	192	Ensembles "ATLANTIS" sur rosace	107
Dégrippant-lubrifiant	192	Ensembles "BABYLON" sur rosace	107
Demi-cylindres	6	Ensembles "BIX" sur plaque et sur rosace	103
Demi-cylindres	8	Ensembles "CUBA" sur rosace	107
Demi-cylindres 1 entrée	13	Ensembles "HORIZON" sur plaque	106
Demi-cylindres Série JPM KESO 2000 - 1 entrée,	12	Ensembles "KYOTO" sur rosace	108
Demi-cylindres Série JPM KESO 2000 «OMEGA» - 1 entrée,	11	Ensembles "LAUTREC" sur plaque	106
Demi-cylindres Série JPM KESO 2000 S - 1 entrée,	11	Ensembles "LIFE" sur plaque et sur rosace	104

Nom	page	Nom	page
Ensembles "LINK" sur plaque et sur rosace	103	Ferme portes à ressort "GROOMEX"	48
Ensembles "NEW YORK" sur rosace	108	Ferme portes GR150 bras standard	46
Ensembles "NICE" sur rosace	108	Ferme portes GR300 bras anti-vandalisme	46
Ensembles "NORMA" sur plaque et sur rosace	104	Ferme portes GR300 bras compas	46
Ensembles "OLA" sur plaque et sur rosace	103	Ferme portes GR500 bras anti-vandalisme	46
Ensembles "ORLANDO" sur rosace	108	Ferme portes GR500 bras compas	46
Ensembles "PHENIX" sur rosace	108	Ferme Portes mécanique "SPIRAL"	48
Ensembles "PROVENCE" sur plaque	109	Ferme portillons jusqu'à 1400mm de largeur et 2800mm de hauteur	48
Ensembles "PYRAMID" sur plaque et sur rosace	105	Fermetures à levier livrées avec crochet 7003.50	118
Ensembles "RONDO" sur plaque et sur rosace	105	Fermetures à loqueteau à ressort et à bille	119
Ensembles "SARA" sur plaque	106	Fermetures centrales avec tringles	115
Ensembles "SPIN" sur plaque et sur rosace	103	Fermetures économiques série RALY/RYLEC	119
Ensembles "STOCKOLM" sur rosace	108	Fermetures magnétiques super Y	119
Ensembles "TASMANIA" sur rosace	107	Fermetures réglables CF série 6	119
Ensembles "TASMANIA" sur rosace	108	Ferrures d'assemblage de corps	143
Ensembles "TELIS" sur plaque et sur rosace	104	Ferrures de suspension - Force 120kg	144
Ensembles "VERONA" sur rosace	107	Ferrures de suspension - Force 90kg	144
Ensembles "ZEN" sur plaque et sur rosace	104	Ferrures relevantes pliantes	131
Ensembles "ZOE" sur plaque et sur rosace	105	Fers de rabots	181
Ensembles "ZOOM" sur plaque et sur rosace	105	Feuilles à sec	191
Ensembles pour palière "BERCY"	100	Ficelles lin	220
Ensembles pour palière "GOLF"	100	Ficelles sisal	220
Ensembles pour palière "RIVIERA"	101	Fiches 113-119 acier - Ø 13 mm, bichromatés	55
Ensembles sur petite plaque "RIV ANGERS"	102	Fiches 113-119 acier - Ø 16 mm, bichromatés	55
Ensembles sur plaque "BERCY"	100	Fiches 131 rustiques en acier Ø 13 mm	55
Ensembles sur plaque "GOLF"	100	Fiches 495 "EXACTA" acier Ø 16 mm	55
Ensembles sur plaque "RIV BLOC"	102	Fiches à lacets à lames - acier poli-verni	54
Ensembles sur plaque "RIVALU"	101	Fiches à lacets à lames - acier vieux bronze	54
Ensembles sur plaque "RIVIERA"	101	Fiches à lacets à lames - laiton vieux bronze	55
Ensembles teg	30	Fiches à lacets à lames dégonnables - acier vieux bronze	53
Entrebailleurs 2 battants	86	Fiches à visser de style pour porte et fenêtre "MONIN"	55
Entrebailleurs de baie	86	Fiches à visser pour porte & fenêtre A.Z.B. - Nœud de paumelle plat	56
Entrebailleurs plats	86	Fiches à visser pour porte et fenêtre "A.Z.B."	56
Entrebailleurs rabattables	86	Fiches et caches-fiches Ø 13 mm, hauteur H = 38 mm	55
Entrebailleurs ronds	86	Finitions des ensembles MANDELLI	106
Entrées d'air intérieur/extérieur	92	Fixations de facade	128
Entrées en aluminium anodisé	152	Fléaux de persiennes bichromatés	83
Entrées en laiton poli ou chromé	152	Flèches pour grilles	154
Equerres de cadre plates à bouts ronds, finition acier zingué	143	Forets à métaux	186
Equerres de chaise sur chant	146	Forets à métaux DIN 338	186
Equerres de chaise sur chant acier zingué bouts ronds	143	Forets à métaux DIN 340	186
Equerres droites - noeud 14mm	80	Forets à métaux DIN 340	187
Equerres hyper renforcées	146	Forets coniques	184
Equerres queue de carpe - noeud 14mm	81	Forets DIN 338, type N, HSS laminés et taillés meulés	187
Escabeaux de plinthe	131	Forets étagés	184
Extensions de tablettes pour claviers	131	Fourreaux & bouchons pour «Paumelle universelle»	51
Fausse clés avec arrêtoir	124	Fraises à chanfreiner cobalt et HSS	184
Ferme impostes "HARMATTAN"	89	Fraiseuses d'entailles AB111N	164
Ferme impostes "LIOBAL 500"	89	Fraiseuses CLASSIC C3	164
Ferme impostes "MISTRAL"	89	Fraiseuses TOP 20 54	164
Ferme impostes "SIROCCO"	89	Gâches 14 avec tête à plate 021	40
Ferme portes "HL100" à bras compas - force 3	44	Gâches 17 avec tête à angle 324	40
Ferme portes "HL100" à bras compas - force 4	44	Gâches 17 avec tête à plate 021	40
Ferme portes "HL105" à bras à coulisse	44	Gâches 17 avec tête à plate 107	40
Ferme portes "HL105" à bras à coulisse- force 4	44	Gâches 37 avec tête à courte plate 106	40
Ferme portes "HL200" à bras compas - N°5 - 6	45	Gâches 37 avec tête à plate 021	40
Ferme portes "HL205" à bras à coulisse - N°3 - 4	45	Gâches à pattes pour verrous à douille zinguées	78
Ferme portes "HL300" à bras compas N°3 - 6	45	Gâches et supports pour serrures anti-panique	38
Ferme portes "HL305" à bras à coulisse N°2 - 6	45	Gâches pour huisserie métallique	16
Ferme portes "HL80" à bras compas	44	Gâches pour serrures "JPM"	26
Ferme portes "HL83" à bras à coulisse	44	Gâches pour serrures "VACHETTE"	26
Ferme portes "TIREX"	48	Gâches répétition	21

Nom	page	Nom	page
Gâches répétition	21	Mèches hélicoïdales	188
Gaines flexibles décor inox	40	Mèches plates - queue hexagonale	188
Gants à usage unique	194	Meleuses d'angle W 8-125 Quick	163
Gants cuir	193	Meleuses d'angle WE 14-125 PLUS	163
Gants de soudeur	194	Meleuses d'angle WX 23-230	163
Gants en coton	194	Mesures «PANORAMIC» Lecture Directe	174
Gants enduits nitrile	194	Mesures «POWERLOCK» ABS	173
Garnitures pour barreaux acier	155	Mesures «POWERLOCK» Lecture Directe	174
Garnitures pour rail "HAWA"	94	Mesures «POWERLOCK» Metal	174
Garnitures pour rail "HAWA" double	94	Meules à ébarber	189
Gliss Bois	192	Meules à tronçonner	189
GOFIX acier - Tête plate - crantage sous tête	211	Mini cuvettes de Chant	98
GOFIX acier - Tête ronde	211	Mini cuvettes de Chant	98
GOFIX aluminium - Tête fraisée	211	Montants pour grilles et balcons	156
Gonds à sceller - 40x5mm - Ø 14mm	81	Montures de scies ULTRA®	180
Gonds à sceller - 40x6mm	81	Mousses Polyuréthanes	224
Gonds à sceller - 35x5mm	81	Naissances de tubes	135
Goujons d'ancrage avec écrou et rondelle montés	214	Niveaux Alu «FATMAX II»	173
Goujons d'assemblage	143	Niveaux professionnels Alu lourd	173
Grilles à persiennes sans moustiquaire	92	Noyaux interchangeables de cylindres à paillettes	115
Grilles à profil aluminium à encastrer	92	Outils de pose pour fi ches 6310 à 6380 Ø 13 mm / Ø 18 mm	56
Guides pour tiroirs coulissants - fixation de côtés - paroi simple	129	Paniers à légumes universel	133
Guillaumes d'ébéniste 92	181	Paniers à linge	133
Heurtoirs de porte "GENIFER"	111	Paniers de rangement pour meuble	133
Jeu de tringles	30	Paniers fileurs	133
Jeux de 8 tournevis expert	175	Paniers Pains-Bouteilles	133
Jeux de plaques et rosaces couleur	112	Passages de câbles	131
Jeux de tringles	114	Pattes d'assemblage	146
Joints adhésifs mono-durété	87	Pattes de fixation	97
Joints en PVC souple	87	Paumelles à bague coudée - bouts ronds - acier bichromaté	50
Joints mono-chambre en PVC souple	87	Paumelles à bague droite - bouts ronds - acier bichromaté	50
Joints mono-matière en PVC souple	87	Paumelles à bouchons plats - bouts ronds - Inox brossé 304	50
Joints tubulaires multi-chambres en caoutchouc	87	Paumelles à vase en laiton à nœud acier	53
Judas	86	Paumelles à vase en laiton à nœud inox	53
Lamelles en bois	142	Paumelles acier à vase	52
Lames de scies ULTRA®	180	Paumelles acier à vase - contre-coudée	52
Lève portes EP70P	165	Paumelles de bâtiment en laiton chromé - bouts ronds	52
Limes plates à main	179	Paumelles de bâtiment en laiton poli - bouts ronds	52
Loqueteaux à douille	118	Paumelles de grilles soudées - Bague Laiton - Lames au centre	68
Loqueteaux de placard, type «cocotte»	118	Paumelles de grilles soudées - Bague Laiton - Lames déportées	68
Loqueteaux réglables à bille, laiton massif	119	Paumelles de grilles soudées - Bague Laiton - Lames tagentes	68
Loquets pousiers n° 6 à poignée fixe	84	Paumelles de meuble à nœud roulé Acier Nickelé percée fraisée	58
Loquets-batteuses à larder	20	Paumelles hélicoïdale en acier zingué	60
Lunettes "CLIPPER"	193	Paumelles picardes - bouts carrés	50
Lunettes soudeur relevable	193	Paumelles picardes - bouts carrés - grand écartement	51
Maillons rapides - acier zingué	219	Paumelles picardes - bouts carrés coudées (non biseautées)	51
Marchepieds "MP PRO"	226	Paumelles picardes rustiques	51
Marchepieds "MPC"	226	Paumelles renforcées - bouts ronds - nœuds ronds	51
Marteaux menuisiers	174	Paumelles type "MAROC" - Axe Acier - Bague Laiton	67
Marteaux Rivoir	175	Paumelles type "MAROC" - Axe Acier - Butée à billes	67
Masques antipoussière	195	Paumelles type "MAROC" - Inox 304L	67
masques de protection	193	Paumelles universelles à vase acier N° 800-17 - lame de 70mm	57
Massettes	175	Paumelles universelles à vase acier N° 800-17 - lame de 50mm	57
Mastics "SINTOFER"	222	Paumelles universelles à vase acier N°150-8 - lame de 50mm	57
Mastics à bois "SINTOBOIS"	222	Paumelles universelles à vase acier N°150-8 - lame de 70mm	57
Mastics acryliques	224	Paumelles universelles pour huisserie bois et métal - Lame femelle	51
Mastics Polymeres Hybrides	224	Paumelles universelles sans vase laiton N°1101 - lame de 40mm	57
Mastics Polyuréthane	224	Paumelleuses FP192N	165
Mastics silicones	224	Pentures anglaises bichromatées demi forte N°2 - ép. 15/10ème	84
Mèche à façonner carbure	187	Pentures anglaises bichromatées demi forte N°2 - ép. 20/10ème	84
Mèche à façonner carbure à fond plat	187	Pentures droites - nœud	80
Mèches à rainer droites carbure	188	Pentures queue de carpe - nœud 14mm	80

Nom	page	Nom	page
Perceuses SBE 750	160	Porte-outil à foret-guide pour scies-cloches	185
Perceuses SBE 850 F-Top	160	Porte-pantalons	130
Perceuses-visseuses à pile BDF343RHE	161	Portes coupe-feu et double-action	88
Perceuses-visseuses à pile BS 14.4Li	161	Postes onduleurs ORIGO Arc 150i	170
Perceuses-visseuses à pile BS 18 Li	161	Postes redresseurs ORIGO Arc 300 3x400V	170
Perceuses-visseuses sans fil CXS	168	Postes semi-automatiques ORIGO Mig C240 Pro à 2 galets	170
Perforateurs GBH 2-26 DFR	160	Poubelles écologiques	132
Pieds de meuble de cuisine -	134	Poubelles rondes	132
Pieds de table extensibles	134	Poudre de traçage	178
Pieds de table réglables max. 3 cm	134	Presses à poignée	172
Pieds métalliques pour meuble de cuisine	134	Profilés en "L" en aluminium	148
Pinceaux queue de morue série mince	179	Profilés en "U" en aluminium	148
Pincers à main pour écrous	211	Profilés plats en aluminium	148
Pincers à mains pour rivets	211	Profils d'habillage PVC pour tablette de 10 à 22mm	147
Pincers multiprises	174	Prolongateurs pour crémones - série 1617	72
Pincers multiprises «COBRA»	174	Prolongateurs pour crémones - série 1617 avec un galet	72
Pistolets d'étanchéité antigoutte pro	224	Prolongateurs pour crémones "FERCO" F7,5	71
Pistolets d'étanchéité berceau	224	Protections anti-pince-doigts en paumelles de caoutchouc	88
Pistolets d'étanchéité squelette pro	224	Rabots - Riflards - Varlopes BAILEY	181
Pitons d'embrasure	135	Rabots d'ébéniste 601/2	181
Pitons de penderie Laiton	135	Rabots d'ébéniste 91/2	181
Pitons de penderie ZAMAC	135	Rabots guillaume CE120P	167
pitons, crochets, gonds pour chevilles à expansion	215	Rabots HL 850	169
Pivots de sol Force réglable pour portes jusqu'à 120Kg	47	Rabots KPO800K	167
Pivots de sol Force réglable pour portes jusqu'à 170Kg	47	Rabots ponçeurs CE23N	166
Pivots sur roulements à souder pour portail jusqu'à 750Kg	84	Rabots RB5	181
Pivots sur roulements à visser pour portail jusqu'à 750Kg	84	Rails HAWA	94
Plaques à poignée fixe avec ouverture par clé seulement	38	Rails HAWA double	94
Plaques à poignée rotative pour cylindre à profil européen	38	Rails pour porte 40 Kg	95
Plaques d'entrée	110	Rails pour porte 80 Kg	95
Plaques de recouvrement Dimensions : 294 x 129 mm	47	Rails pour porte de 80kg à 120 Kg	95
Plaques de support pour ferrures de suspension	144	Rails pour portes 150 Kg - 50x40mm	96
Plaques en couleur	112	Rails pour portes 400 Kg - 62x55mm	96
Plaqueuses de chants AG98F	165	Rails pour portes 80 Kg	95
Plate-formes individuelles à hauteur fixe "SHERPAMATIC"	228	Ranges couverts	132
Plate-formes individuelles télescopiques "SHERPASCOPIC"	228	Rapes à bois	179
Plateaux plastiques demi-lune	133	Rapes à bois demi-rondes	179
Plinthes Brosse	76	Rivets acier tête ronde standard	210
Plinthes Klomatic Encastrées	76	Rivets Aluminium tête extra large	210
Plinthes Klomatic Prestige	76	Rivets ALXTF tête fraisée 120°	211
Poignées de meuble en Fonte	124	Rivets ALXTRS tête ronde couleur	210
Poignées de meuble en laiton	121	Rivets ALXTRS tête ronde standard	210
Poignées de meuble en métal	120	Rondelles carrossier - acier zingué	206
Poignées de meuble en Zamac	120	Rondelles éventails - acier zingué	207
Poignées de meuble rosaces Zamac	124	Rondelles plates - acier zingué	206
Poignées de meubles acier	121	Rondelles plates inox	209
Poignées de meubles creuses	121	Rosaces "BRIONNE"	111
Poignées de porte couleur	112	Rosaces "GENIFER"	111
Poignées de volet et poignées à arrêt sur platine	83	Rosaces de serrure	115
Poignées sur blocs platines	101	Rosaces, boutons et divers	111
Pointes tête homme - acier brut	207	Roue petit diamètre	138
Pointes tête plate - acier brut	207	Roues "NOVA" à œil	139
POLYGOND® à clips	81	Roues "NOVA" à platine	139
POLYGOND® à clips renforcés	81	Roues "UNIC" à œil	139
Ponceuses à bande 9403	167	Roues "UNIC" à platine	139
Ponceuses à bande 9920	166	Roues "UNIC" fixe	139
Ponceuses rotorbitales	166	Roues à gorge ronde	97
Porte-cadenas	19	Roues à gorge triangulaire à 1 roulement	97
Porte-cravates et ceintures	130	Roues à gorge triangulaire à 2 roulement	97
Porte-cravates et ceintures, pour 17 cravates	130	Roues à support à encastrer gorge ronde 2 roulements	97
Porte-embouts magnétiques avec circlips 1/4"	177	Roues avec bandage TPE	139
Porte-habits	130	Roues bandage caoutchouc	138

Nom	page	Nom	page
Roues en polypropylène	138	Serrures 1 point menuiserie métallique à pêne dormant seul	28
Roues jumelées polyamide Fixation par tige filetée sur pivot lisse.	139	Serrures 2 points menuiserie métallique	29
Roues jumelées polyamides Fixation par platine sur pivot lisse.	139	Serrures 3 gorges	116
Rouleaux papier	191	serrures 3 points à pêne dormant à rouleau - haut, bas et côté	30
Rouleaux toiles	192	serrures 3 points à pêne dormant et 1/2 tour - haut, bas et côté	30
Roulettes pour sommier	140	Serrures 3 points latéraux à pêne dormant et 1/2 tour	30
Rubalise	218	Serrures 3 points latéraux à rouleau	30
Sabots de portail à sceller + gâche ajustable	97	Serrures 3 points menuiserie métallique	29
Sachet d'accessoires "EVU"	79	Serrures 4 gorges à pêne dormant - Têtière 20 mm - 40 mm	25
Sachet d'accessoires "EVU"	79	Serrures 4 gorges à pêne dormant 1/2 tour - Têt. 20 mm - 40 mm	25
Saderprene DI à durcisseur incorporé	223	Serrures à 2 entrées, symétrique	34
Saderprene GEL - Collage vertical - Ne coule pas	223	Serrures à bec de cane "MULTIBAT"	24
Saderprene SPECIAL à durcisseur incorporé	223	Serrures à bec de cane et condamnation "MULTIBAT"	24
Sandows	220	Serrures à cassette à entailler	116
Sangles d'arrimage	220	Serrures à cylindre profilé horizontale à fouillot	32
Scie japonaise JET CUT	182	Serrures à entailler "MINILOCK"	116
Scies à dos - poignée bi-matière	182	Serrures à gorges horizontale à fouillot - 140x88mm	32
Scies à dos - poignée bois	182	Serrures à gorges horizontale à tirage - 140x88 mm	32
Scies à dos - poignée reversible	182	Serrures à gorges horizontales à fouillot pour grille 140x88 mm	32
Scies à dos JET CUT HP	182	Serrures à gorges verticales à fouillot - 116x70 mm	32
Scies à Guichet HP	182	Serrures à gorges verticales à fouillot pour grille 116x70 mm	32
Scies circulaires GKS 190 Professionnel	162	Serrures à gorges verticales à tirage - 116x70 mm	32
Scies circulaires radiale GCM 12 SD	162	Serrures à larder à bec de cane	23
Scies de placage - coupe a ras	182	Serrures à larder à bec de cane - Têtière 20 mm - Axe 40 mm	25
Scies égoïnes JET CUT Fine	182	Serrures à larder à bec de cane - Têtière 20 mm - Axe 40 mm	26
Scies égoïnes JET CUT SP	182	Serrures à larder à bec de cane à condamnation	23
Scies plongeantes TS 55	168	Serrures à larder à b.d.c. à condam. - Têt. 20 mm - Axe 40 mm	26
Scies plongeantes TS 75	169	Serrures à larder à b.d.c. à condam. - Têt. 20 mm - Axe 40 mm	25
Scies sauteuses GST 150 BCE	162	Serrures à larder à pêne dormant - 1/2 tour - 3 gorges	27
Scies sauteuses GST 150 CE	162	Serrures à larder à pêne dormant - 1/2 tour - 4 gorges	27
Scies sauteuses pendulaires CARVEX PSB 400	168	Serrures à larder à pêne dormant 1/2 tour - Têt. 20 mm	26
Scies-cloches	185	Serrures à larder à pêne dormant axe 40 mm	23
Scies-cloches bi-métal	184	Serrures à larder à sécurité à pêne dormant - 1/2 tour	27
Sélecteurs de porte - Certifiés EN1158	46	Serrures à mentonnet - Têtière 20 mm - Axe 50 mm	22
Serre-câbles plat 2 boulons acier zingué	219	Serrures à mortaiser à bec de cane - Têtière 20 mm - Axe 40 mm	25
Serre-câbles type étrier acier zingué	219	Serrures à Pêne dormant "MULTIBAT" - 1/2 tour - 1 clé	24
Serre-joint menuisier à pompe	172	Serrures à pêne dormant "VACHETTE" Axe à 40 mm	23
Serre-joints menuisiers à pompe	173	Serrures à pêne dormant 1/2 tour - Axe à 40 mm	23
Serrures "DECENA" R2 avec prologateur et rallonges - Kit SAV	35	Serrures à pêne dormant à demi-tour Axe à 50 mm	23
Serrure 3 points à rouleau profil européen panneton DIN	29	Serrures à pêne dormant seul - Axe à 50 mm	23
Serrure horizontale PE à tirage (148 x 196mm)	31	Serrures à pêne dormant seul - Têtière 20 mm - Axe 50 mm	22
Serrures "CROSS BAR 89" - 1 point latéral - longueur 950 mm	36	Serrures carrénées reversibles 3 et/ou 5 points	34
Serrures "CROSS BAR 89" - 2 points h. et b. vert. - L. 950 mm	36	Serrures de meubles de sureté 4 goupilles	117
Serrures "CROSS BAR 89" - 3 points lat., h. et b. - L. 950 mm	36	Serrures de meubles façon gorge	117
Serrures "FAP8 EVOLUTION" - 1 point latéral - Haute sécurité	37	Serrures de porte palière A2P	34
Serrures "FAP8 EVOLUTION" - 1 point latéral - Standard	37	Serrures de sécurité à 3 pènes latéraux oblongs	35
Serrures "NUMIDIA" à bec de cane - Axe 40 mm	27	Serrures de sécurité à 3 pènes latéraux oblongs - A2P*	35
Serrures "NUMIDIA" à bec de cane et condamnation - Axe 40 mm	27	Serrures de sureté 3 gorges - canon De 25mm - hauteur 70mm	116
Serrures "NUMIDIA" à bec de cane type EDF - Axe 40 mm	27	Serrures de sureté 4 goupilles - cyl. laiton Ø 20mm - H. 70mm	116
Serrures "NUMIDIA" à pêne dormant 1/2 tour - Axe 40 mm	27	Serrures de sureté à 4 goupilles	117
Serrures "PUSH BAR 90+" - 1 point latéral - longueur 845 mm	37	Serrures de sureté à paillettes	117
Serrures "PUSH BAR 90+" - 2 points h. et b. vert. - L. 845 mm	37	Serrures de sureté pour cylindre profilé simple VS	117
Serrures "PUSH BAR 90+" - 3 points lat., h. et b. vert. - L. : 845 mm	37	Serrures espagnolette avec tringle axe à 15mm	113
Serrures "PUSHBAR ALARM" - 1 point latéral - Longueur 845 mm	36	Serrures espagnolette avec tringle axe à 25mm	114
Serrures "Sécurichauve" avec cylindres JPM 5 pistons	36	Serrures façon gorges	114
Serrures "TRIMATIC" ajustables - Kit SAV	35	Serrures façon Paris - canon de 27mm - hauteur 70mm	116
Serrures 1 point men. métallique à crochet pour profil coulissant	28	Serrures fouillot à équerre - Têtière 20 mm - Axe 40 mm	22
Serrures 1 point menuiserie métallique à pêne à 1/2 tour retractable	28	Serrures fouillot à équerre - Têtière 20 mm - coupe feu 1/2 heure	22
Serrures 1 point menuiserie métallique à pêne à rouleau seul	28	Serrures horizontales à fouillot	31
Serrures 1 point menuiserie métallique à pêne dormant et 1/2 tour	28	Serrures horizontales à Profil Européen à fouillot (140 x 88 mm)	33
Serrures 1 point menuiserie métallique à pêne dormant et 1/2 tour	29	Serrures horizontales à tirage	31
Serrures 1 point menuiserie métallique à pêne dormant et à rouleau	28	Serrures multipoints horizontales à tirage (140 x 88 mm)	34

Nom	page	Nom	page
Serrures multipoints verticales à tirage (70 x 120 mm)	34	Tubes ronds	135
Serrures pour abattants à entailler "RONDELL"	116	Ventouses	180
Serrures pour portail coulissant	98	Ventouses à impulsion	39
Serrures pour rideau métallique	33	Ventouses à rupture	39
Serrures pour rideau métallique à 2 points latéraux	33	Vérins à vis de réglage - Filet M8 - avec écrou à frapper	142
Serrures SPECIAL PISCINE à double manoeuvres	29	Verins de réglage	137
Serrures verticales à fouillot	31	verrou blanc profil europeen (sans cylindre)	17
Serrures verticales à Profil Européen à tirage (116 x 70 mm)	33	Verrous "MIDI" tige ronde et platine de 45mm	77
Serrures verticales à Profil Européen à fouillot (116 x 70 mm)	33	Verrous à boîte fonte N°2	78
Serrures verticales à tirage	31	Verrous à coulisse	118
Serrures verticales PE à tirage (132 x 82 mm)	31	verrous à cylindre à petits coffre - Profil européen - Axe 50 mm	27
Soutien et fixation pour tube ovale	135	Verrous à douille hyper renforcés réglables à porte-cadenas	77
Spatules à colle	178	Verrous a douille ordinaires bichromatés	78
Supports à bille	140	Verrous a douille ordinaires zingués	78
Supports de fléau de sécurité zingués	83	Verrous a douille renforcés zingués ou zingués noir	78
Supports de tables "FIXTAB"	147	Verrous à entailler pour meubles	115
Supports de tube ovale	135	Verrous à onglet - pêne rond 6mm	70
Supports et manchons	96	Verrous à onglet - pêne rond 8mm	70
Systèmes d'assemblage métal et composite blanc	146	Verrous à plaquer en acier chromé	70
Tableaux d'affichage - Usage Intérieur - Profil aluminium - avec vitre	151	Verrous à plaquer en acier epoxy-noir	70
Tabliers	196	Verrous à plaquer en acier zingué	70
Tac-equerres "SYSTEMTAC"	147	Verrous à plaquer rustiques en acier	70
Taquets métalliques force 80Kg	145	Verrous automatiques "RX"	118
Taquets pour crémaillères aluminium	145	Verrous automatiques «WC»	118
Taquets standards pour crémaillère ACIER - Longueur 32mm	144	Verrous bayonnette réglables à souder renforcés en acier bichromaté	77
Tarauds machine droit - Entrée GUN DIN 371	184	Verrous bayonnette réglables à souder renforcés en acier brut	77
Targettes	118	Verrous CITY 25 à bouton gâche "bois" et gâche "metal"	16
Targettes "BRIONNE"	111	Verrous CITY 25 à bouton gâche s'ouvrants	16
Tenailles russes	174	Verrous CITY 26 à 2 entrées gâche "bois" et gâche "metal"	16
Tendeurs à cage 1 oeil, 1 crochet - acier estampé	219	Verrous CITY 26 à 2 entrées s'ouvrants	17
Tendeurs à cage 2 crochets - acier estampé	219	Verrous de box à poire renforcés zingués ou zingués noir	77
Tés droit	81	Verrous de box à porte cadena renforcés zingués ou zingués noir	77
Tés queue de carpe	81	Verrous haut et bas QUATTRO - Système V5	17
Tiges filetées	205	Virolets Niçois	83
Tiges filetées	209	Vis à bois galvanisées	199
Tirefonds	200	Vis à métaux tête cylindrique fendue	204
Torches PSF MIG/MAG	170	Vis à métaux tête fraisée fendue	204
Tournevis expert Mecanicien	175	Vis à métaux tête hexagonale	203
Tournevis expert PHILLIPS®	175	Vis à tête cylindrique bombée - DIN 7504N	208
Tournevis expert POZIDRIV®	175	Vis à tête fraisée - DIN 7504P	208
Tournevis Expert Torx	176	Vis AGGLO tête fraisée	198
Tourniquets marseillais à sceller - carré de 9mm	82	Vis AGGLO tête fraisée POZI inox	209
Tourniquets marseillais à vis - tête forgée	82	Vis AGGLO tête ronde	199
Traverses à trous renflés à chaud Hauteur 2000 Vide 110	157	Vis de fixation pour panneaux d'aggloméré	142
Traverses poinçonnées 40x10mm hauteur 2000 vide 110	157	Vis multilongueur	124
Tringles à larder 8x5mm galvanisées	73	Vis penture	199
Tringles de crémones	75	Vis Poëlier	202
Tringles de fermeture	115	Vis tête ronde collet carré acier zingué	201
Tringles pour crémones en acier chromé	74	Vis tête ronde collet carré noires	200
Tringles pour crémones en acier epoxy blanc	74	volutés	155
Tringles pour crémones en acier zingué	74	volutés à noyaux forges	155
Tringles pour crémones en acier zingué bichromaté	74		
Tringles pour crémones en cataphorèse noir	74		
Tringles pour espagnolettes "HNS" - poignée feuille	79		
Tringles pour espagnolettes de Volet Universelles "EVU"	79		
Tringles pour serrures de meubles	117		
Truelles langue de chat manche bois	178		
Truelles rondes manche bois	178		
Trusquins d'ébéniste	183		
Trusquins de menuisier	183		
Tubes ovales	134		
Tubes rainurés pour espagnolettes "TUBRAIN"	79		

I REGLEMENT DU PRIX

a) MODALITES

Le règlement du prix sera exigible soit au moment de la livraison, soit à la fin de chaque mois. L'option choisie sera décidée d'un commun accord entre les parties au tout début des relations contractuelles.

b) DEFAUT DE REGLEMENT

A défaut de règlement immédiat à compter de l'exigibilité du prix et après mise en demeure adressée sous la forme recommandée avec A.R., notre créance sera productrice d'intérêts au taux conventionnel de 15%.

II RESERVE DE PROPRIETE

Nous nous réservons la propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement intégral du prix. En cas de redressement ou liquidation judiciaire de l'acheteur et conformément aux dispositions de la loi du 12 mai 1980, la revendication pourra être exercée dans le délai de trois mois à compter du jugement ouvrant cette procédure collective.

Dès la livraison, les acheteurs prennent cependant à leur charge tous les risques de perte, de détérioration même pour cas fortuit, du fait d'autrui ou de force majeure.

III ATTRIBUTION DE COMPETENCE

Tous litige qui pourrait survenir à l'occasion de l'exécution des conventions qui nous lient avec nos clients, sera du ressort du Tribunal de Commerce de Nice qui a compétence exclusive même en cas d'appel en garantie de défenseurs et ce nonobstant toutes clauses contraires.

Les caractéristiques des produits présentés dans ce catalogue sont extraites des notices techniques de nos fournisseurs et sont données à titre indicatifs elles sont susceptibles d'être modifiées ou supprimées sans préavis.

Ce catalogue est un document original et déposé, propriété de la société **R.E.P.P.**

La reproduction intégrale ou partielle de ce catalogue constituerait un acte réprimé par la loi. Toute copie est interdite, sauf autorisation écrite de la société **R.E.P.P.**

Tout produit inscrit dans ce catalogue peut être supprimé ou modifié sans préavis et sans engagement de la responsabilité de la société **R.E.P.P.**

Toutes informations concernant ces produits (utilisation, application, caractéristique, renseignement nominatif) sont données à titre indicatif.

Nous remercions nos fournisseurs pour leur aimables contribution sous forme de documents photographiques et de données techniques.

Copyright : tout droits réservés **R.E.P.P.**

Direction artistique : Christophe GAHOU

Conception, création, réalisation :



04 84 25 20 90